

## Curvatura di ringhiere in vetro 2D - Richiesta

Sulla base delle vostre specifiche, riceverete da noi un'offerta personalizzata e un disegno. Dopo la vostra approvazione, realizzeremo immediatamente la soluzione di ringhiera. Consegniamo tutti i prodotti di curvatura 2D al 100% pronti per il trasporto e il montaggio.

#### Sistema di ringhiera

Easy Glass Smart

Easy Glass Smart+

Easy Glass Prime

Easy Glass Strong

#### Tipo di montaggio


montaggio superiore


montaggio laterale


#### Tipo e dimensioni


Curva interna











### Verniciatura a polvere

SÌ

Se sì:

W =

Colore RAL Finitura della superficie Livello di lucentezza Spessore del rivestimento

no

liscia lucido singolo (60 μm) strutturato satinato doppio (120 μm)

opaco



# Curvatura di ringhiere in vetro 2D - Richiesta

Profilo protezione bordo vetro	Profilo-U	Corrimano scanalato, rotondo
on rivestimenti curvi		
SÌ	n	no
on pannelli di vetro d	curvi	
SÌ	n	no
e sì:		
pessore el vetro		
ota		

Attenzione: il processo di curvatura influisce sull'aspetto della superficie. Ciò è dovuto all'espansione o alla compressione del materiale e dei rulli di curvatura della macchina piegatrice e pertanto non può essere escluso. I raggi di curvatura più piccoli hanno un effetto maggiore sull'aspetto della superficie. Anche i profili con raggi più piccoli possono presentare differenze di colore. I profili piegati e i vetri curvi presentano tolleranze. Si consiglia vivamente di non installare il vetro più spesso!

Telefono
E-mail
Numero cliente
Numero di transazione (sarà compilato da Q-railing)

