



N

PRODUKTER

Fra 2023





Q-RAILING.COM



VELKOMMEN TIL

DET BESTE INNEN REKKVERKSYSTEMER

Hva betyr best for oss?
Vi gir oss aldri før du er fornøyd.

BEST PÅ ALLE MÅTER

Kun det beste

- Solid kvalitet
- Materialer av høy kvalitet
- Plettfrø overflater og avslutninger
- Meget nøyaktige mål og minimale toleranser

Utrolig raske

- Alt tilgjengelig fra lager
- Hurtig levering
- Detaljert og personlige tekniske råd
- Nettbestilling hele døgnet

Muligheter for alle situasjoner

- Utallige produkter
- Mange ulike stildesign
- Alt du trenger for å skape et fullstendig rekkverk eller håndløper
- Mix og match for å oppnå en skreddersydd design

100 % trygt

- Gjennom interne testprosedyrer
- Omfattende testing utført av sertifiserte, uavhengige testinstitusjoner og ledende myndigheter
- Testing og offisiell godkjenning som overholder med de viktigste internasjonale byggekodene og -standardene

Vakkert og smart

- Mange nyskapninger og produktforbedringer hvert eneste år
- Visuell design tilpasset enhver smak
- Egenskaper som gjør det raskt og enkelt å montere

Nettressurser : www.q-railing.com

- Monteringsvideoer, BIM-objekter, CAD-tegninger og andre tekniske spesifikasjoner
- Q-PAC-programvare (Professional Anchor Calculation) som enkelt lar deg identifisere riktig Q-railing-anker
- Kataloger, brosjyrer, referanseprosjekter og mer



1

GLASS- REKKVERKSYSTEMER

OVERSIKT SYSTEMER

6 - 7

HVORDAN ENKELT FINNE ET PRODUKT

8 - 9

DELER TIL GLASSREKKVERK

GLASS OG GLASSKOBLINGER

DELER TIL U-PROFILER / HÅNDLØPERE

26 - 185



2

FRANSKE BALKONGER

OVERSIKT SYSTEMER

10 - 11

HVORDAN ENKELT FINNE ET PRODUKT

10 - 11

EASY GLASS® VIEW

EASY GLASS® MOD 6507-6508

MED GLASSKLEMMER

MED GLASSADAPTERE

FALLSIKRINGSSTOLPER

186 - 231



3

Q-LIGHTS SYSTEMER

OVERSIKT SYSTEMER

12 - 13

HVORDAN ENKELT FINNE ET PRODUKT

12 - 13

SPOTLIGHT TIL HÅNDLØPERE

LINEAR LIGHT TIL U-PROFILER

LINEAR LIGHT TIL HÅNDLØPERE

232 - 265



4

STOLPEREKKVERK-SYSTEMER

OVERSIKT SYSTEMER	14 - 15
HVORDAN ENKELT FINNE ET PRODUKT	16 - 17
DELER TIL REKKVERKSSTOLPER	
DELER TIL HÅNDLØPERE	
DELER TIL GLASS	

266 - 419



5

HOLDERE FOR GLASS

FINN GLASSPÅFYLLINGSHOLDEREN DIN	423 - 430
GLASSKLEMMER	430 - 442
GLASSHOLDERE	444 - 445
GLASSKOBLINGER	446 - 448
HENGSEL OG DØRLÅS	448 - 449
GLASSADAPTERE	451 - 453

420 - 453



6

TILBEHØR

OVERSIKT Q-SCREWS	456
FINN RIKTIG ANKER	457 - 463
ANKER	464 - 467
SKRUER OG FESTEMATERIELL	468 - 474
EKSTRA MATERIELL FOR GLASSKLEMMER OG GLASSADAPTERE	475
BORING OG GJENGING	476 - 477
MONTERINGSTILBEHØR	478 - 481
STELL OG VEDLIKEHOLD	482
VERKTØY	483 - 485
SYMBOLINDEKS	487

454 - 487



1

GLASSREKKVERK-SYSTEMER

26 - 185




EASY GLASS® SMART

≡ 12 - 21,52 mm ▲ ● H | IHI



EASY GLASS® SMART+

≡ 16,76 - 21,52 mm ▲ H | IHI



EASY GLASS® PRIME

≡ 16,76 - 25,52 mm ▲ H | IHI



EASY GLASS® MAX

≡ 19 - 31,52 mm ● IHI | IIII



EASY GLASS® UP

≡ 12 - 17,52 mm ● H | IHI



EASY GLASS® HYBRID

≡ 8 - 13,52 mm ● H | IHI

Uansett om prosjektet er til et privat hjem eller en stadion med 100 000 plasser, ønsker du selvsagt å utnytte lyset og plassen best mulig. Q-railing systemer hjelper deg å oppnå et lyst og åpent miljø med uforstyrret utsikt.



EASY GLASS® **STRONG**

≡ 21,52 - 33,04 mm ▲ ▨ ▩ ▪



EASY GLASS® **SLIM**

≡ 12 - 21,52 mm ● ▨



EASY GLASS® **PRO**

≡ 12 - 21,52 mm ▲ ● ▨ ▩




EASY GLASS® **GULVGLASSKLEMMER**

≡ 12 - 21,52 mm ● ▨ ▩



EASY GLASS® **AIR**

≡ 15 - 21,52 mm ● ▨ ▩



EASY GLASS® **GLASSADAPTERE**

≡ 8 - 25,52 mm ▲ ● ▨ ▩



≡ = Glasstykkelse ▲ = Justerbart ● = Ikke-justerbart
 ▨ = Lett belastning ▩ = Middels belastning ▪ = Høy belastning ▫ = Ekstra høy belastning



1

GLASS-REKKVERKSYSTEMER

26 - 185




A

BUNNPROFILER

BUNNPROFIL

PAKNINGSSETT




EASY GLASS® SMART	33, 36, 38, 44	31-32
EASY GLASS® SMART+	54, 55	53
EASY GLASS® PRIME	66, 68, 70, 76	65
EASY GLASS® STRONG	86, 88	85
EASY GLASS® SLIM	97, 99, 100	96
EASY GLASS® PRO	108, 110, 112, 114	106-107
EASY GLASS® MAX	119, 121, 122, 124	118
EASY GLASS® UP	130, 131	128
EASY GLASS® HYBRID	136	136
EASY GLASS® GULVGLASSKLEMMER		
EASY GLASS® AIR		
EASY GLASS® GLASSADAPTERE		

B


GLASS

Q-GLASS

GLASSKOBLINGER



SKREDDERSYDD GLASS	160	162-164
GLASS FRA LAGER	161	




C



U-PROFILER / HÅNDLØPERE

KANTBESKYTTELSE

U-PROFILER





EASY GLASS® SMART	166	167
EASY GLASS® SMART+		
EASY GLASS® PRIME		
EASY GLASS® STRONG		
EASY GLASS® SLIM		
EASY GLASS® PRO		
EASY GLASS® MAX		
EASY GLASS® UP		
EASY GLASS® HYBRID		
EASY GLASS® GULVGLASSKLEMMER	166	167
EASY GLASS® AIR		
EASY GLASS® GLASSADAPTERE		




SLIK FINNER DU ET PRODUKT ENKELT


Rekkverksystemene våre består av tre seksjoner: bunnprofiler **A**, glass **B** og U-profiler **C**. Hver seksjon er delt i forskjellige grupper. Når du vet hvilken seksjon og gruppe produktet ditt tilhører, kan du finne det med en gang.




HJØRNER



DEKSKINNER



DRENERINGSPROFILER



DEKKLISTER



GULV-GLASSKLEMMER




GLASSADAPTERE



FESTEMATERIELL


34, 37, 38, 45	42, 47	35, 41	37, 48-49			456-463
54-55	57	56	59-60			
66, 69, 70, 77	74, 79	67, 73	80-81			
86, 88	91	87, 90	92-93			
97, 99, 100	102	98				
109, 110, 112, 115	113, 115	109, 112				
123, 121, 122, 124	123, 125					
130, 131	132	133				
				142-145		
				148		
					152-159	



U-PROFILER



KOBLINGER




HJØRNER




VEGGFLENS



ENDELOKK



HÅNDLØPERHOLDERE



RØR

169-170, 174, 176, 178, 180, 182, 184	169, 171-173, 175, 177, 179, 181, 183, 185	166, 168, 174, 178	173, 177, 181, 182, 184	168, 169, 173, 174, 177, 178, 181, 182, 185	286, 297, 340-341, 365	285, 300, 351, 367
137-138			137-138			
169-170, 174, 176, 178, 180, 182, 184	169, 171-173, 175, 177, 179, 181, 183, 185 148	166, 168, 174, 178	173, 177, 181, 182, 184 149	168, 169, 173, 174, 177, 178, 181, 182, 185 149	286, 297, 340-341, 365	285, 300, 351, 367 149
	169, 171-173, 175, 177, 179, 181, 183, 185	166, 168, 174, 178	173, 177, 181, 182, 184	168, 169, 173, 174, 177, 178, 181, 182, 185	286, 297, 340-341, 365	285, 300, 351, 367



2


FRANSKE BALKONGER

186 - 231




EASY GLASS® VIEW

12 - 21,52 mm



EASY GLASS® MOD 6507 / 6508

8 - 21,52 mm



VEGGPROFIL

VEGGFLENS

FRANSKE BALKONGER

EASY GLASS® VIEW	192-193, 195	
EASY GLASS® MOD 6507 / 6508		200-208
MED GLASSKLEMMER		
MED GLASSADAPTERE		
FALLSIKRINGSSTOLPER		220-221, 223-230

En fransk balkong påvirker en fasades fremtoning i stor grad. Vi tilbyr en rekke forskjellige muligheter og design til franske balkonger, slik at du kan skape en enhetlig stil for alle prosjektene dine.



MED GLASSKLEMMER

≡ 9,52 - 21,52 mm


● H | HH



MED GLASSADAPTERE


≡ 8 - 31,52 mm

▲ H | HH




FALLSIKRINGSSTOLPER


● H




U-PROFILER




GLASSKLEMMER




GLASSADAPTERE



KRYSSHOLDERE



AVSTANDSSTYKKER



BOLT OG RØR



ENDELOKK

						197
200-207, 209						
	211					
		213-217				
			219, 222	221	219-221, 223-231	219, 221-222, 225

≡ = Glasstykkelse ▲ = Justerbart ● = Ikke-justerbart

H = Lett belastning HH = Middels belastning



3


Q-LIGHTS SYSTEMER 232 - 265



Q-LIGHTS **SPOTLIGHT**



Q-LIGHTS **LINEAR LIGHT**




LED-STRIPER / LED-LYS TRANSFORMATOR


PRODUKTDEL

Q-LIGHTS SPOTLIGHT	236	237
Q-LIGHTS LINEAR LIGHT	238, 245	239, 246


Skap en atmosfære og et tryggere miljø ved å bruke lys i rekkverket.




KONTAKTER




KONTROLLERE




STRØMFORSYNINGER




U-PROFILER /
HÅNDLØPERE



VEGGFLENS



HÅNDLØPERHOLDERE /
REKKVERKSADAPTERE



KOBLINGER

			351	265	260-262	352-355
240-242, 247-251	252	252-253	254, 257, 259	254, 265	256, 258, 260-262	255, 263-264



4

STOLPEREKKVERK- SYSTEMER

266 - 419




268

EASY ALU



282

SQUARE LINE® 40x10



284

SQUARE LINE® 40x20



360

BARRIER LINE



362


Q-LINE POLERT



372

SVEISEDELER

Gi trappen, balkongen eller atriene et designerutseende med et Q-railing stolperekkeverk. I vårt brede utvalg av produkter finnes det løsninger for alle konstruksjonsscenarier og designkrav.



288
SQUARE LINE® 40x40



302
SQUARE LINE® 60x30



308
Q-LINE



382
BENDYWOOD



384
NATURAIL




386
FYLLINGER



4

STOLPEREKKVERK-SYSTEMER

266 - 419




A


STOLPER

REKKVERKSSTOLPER

KOBLINGER / ADAPTERE



EASY ALU	270, 273	
SQUARE LINE® 40x40	290-291	296, 301
SQUARE LINE® 60x30	304	305
Q-LINE	310-314, 316, 320-322	332-333, 354, 356
BARRIER LINE	361	
Q-LINE POLERT	363	365, 368




B


HÅNDLØPERE / VEGGREKKVERK

RØR

HÅNDLØPERETRE




EASY ALU	275-276	
SQUARE LINE® 40x10	282	
SQUARE LINE® 40x20	285	
SQUARE LINE® 40x40	300	
SQUARE LINE® 60x30	305, 307	
Q-LINE	351	383-384
Q-LINE POLERT	367	
BENDYWOOD		383
NATURAIL		384



C

FYLLINGER



HOLDERE FOR GLASS



EASY ALU		
SQUARE LINE® 40x40		431-453
SQUARE LINE® 60x30		
Q-LINE		
Q-LINE POLERT		432-434, 438, 452-453

SLIK FINNER DU ET PRODUKT ENKELT


Rekkverkssystemene våre består av tre seksjoner: rekkverkstolper **A**, håndløpere **B** og fyllinger **C**. Hver seksjon er delt i forskjellige grupper. Når du vet hvilken seksjon og gruppe produktet ditt tilhører, kan du finne det med en gang.



GULVFLENSSTIL STOLPE



DEKKAPPER




TRAPPEFLENS



REKKVERKSHOLDERE




SVEISEDELER




FESTEMATERIELL

271	274		274		457-473
290, 292	290-292		293	374	
304	304-305		305	374	
310-312, 316	310-312, 315	322-323	317-319	373-374	
312	361				
			363		




HÅNDLØPERHOLDERE




RØRHOLDERE



KOBLINGER / ENDELOKK



VEGGFLENS



HÅNDLØPERTILBEHØR



SVEISEDELER


		277-279	278		375-379
282		283			
286-287		285	285		
297-299	294-295	300-301	301	296	
	306	305, 307	307	305	
338-349	324-326, 328-332, 349	352-358	359	329, 334-337	
365-366	364	367-368	368		
345-346, 349	324-326, 338	385			




GLASSRAMMERØR




GLASS




BOLT OG RØR



WIRE



NETT




PLATEADAPTERE

388-390	386-387	392-394, 396-397, 399, 401-403	405-411	413-414	417-419
		392-393, 395-397, 401-403			370-371
		369			

Easy Glass® Smart+

Ser du etter en løsning som raskt lar deg montere glass med en tykkelse på opptil 21,52 mm, samtidig som du får muligheten til å justere glasspanelene individuelt? Easy Glass® Smart+ er løsningen! Denne nye profilen bruker justerbare Q-disc® System slik at du enkelt kan justere glasset.

50



NEW 2023



Easy Glass® Strong

En ultrasterk bunnprofil med maksimale justeringsmuligheter takket være innovative Q-disc® System: Dette får du med det nye glassrekkverksystemet Easy Glass® Strong. Kombinasjonen av styrke og brukervennlighet gjør løsningen perfekt for stadioner, flyplasser, handlesentre og andre offentlige områder.

82


Alternativer for **franske balkonger**

Ta en titt på Easy Glass® View-nyhetene. Nye, forhåndsborede veggprofiler og midtprofiler gjør at du raskt og enkelt kan installere enda bredere franske balkonger. Sortimentet vårt omfatter også enda flere løsninger for franske balkonger enn du kanskje tror: Du kan også bruke glassklemmer, glassadaptere, fallsikringsstolper eller Easy Alu-systemet til å skape en stilfull og robust fallsikring for heldekkende vinduer.

188



BLACK LINE



Black Line-sortimentet med svarte deler tilbyr deg alt du trenger for å skape et komplett stolperekkevsystem eller glassrekkverk i stilig svart.



Håndløper- holdere

Oppdag vårt utvidede sortiment bestående av nye håndløperholdere for Q-line og Square Line®.

LED-striper og koblinger fra Linear Light

Utforsk vårt utvidede Q-lights Linear Light-sortiment, der du blant annet finner nye LED-striper, koblinger og transformatorer. Disse har flere LED-lamper per meter, noe som gjør at et rekkverk med Linear Light kan forandre et områdes atmosfære fullstendig, samtidig som løsningen skaper økt trygghet for brukere. Linear Light kan også enkelt integreres i det valgte rekkverket ditt fra Q-railing.

238



Flerfargede LED-striper

Har du lyst på farger? Bruk flott og fargerik omgivelsesbelysning til håndløpere, rekkverk, ganger og trapper med våre flerfargede lister. Tilgjengelig på forespørsel.

Digital katalog

Vil du ha en digital versjon av katalogen? Du kan bla gjennom katalogen på nettet eller laste ned PDF-filen på www.q-railing.com.

Trenger du hjelp eller råd?

Q-railing legger stor vekt på personlig kundekonsultasjon og hjelper deg gjerne! Send en e-post eller ring oss hvis du har spørsmål, vil ha et pristilbud eller vil bestille – vi er tilgjengelige.

QR-koder for mer informasjon

Skann QR-kodene som vises på systemsidene! De tar deg direkte til systemsiden og viser deg all tilgjengelig informasjon. La deg inspirere av de forskjellige bildene av prosjekter og få informasjon via monteringsvideoene, produkthåndbøkene, testrapportene og CAD-objektene våre.

SCAN ME!



VÅRE MATERIALER, FARGER OG OVERFLATER



304

316


Rustfritt stål

Rustfritt stål er sterkt og har en vakker overflate og er et av de mest populære materialene til rekkverksystemer. Det leveres i forskjellige graderinger, alle med en litt ulik sammensetning. Ubehandlet vil stål korrodere naturlig, men forskjellige elementer kan tilsettes for å gjøre det rustfritt. Industristandarden for innendørs bruk er rustfritt stål i kvalitet 304. Mens rustfritt stål i kvalitet 316 inneholder 2 % molybden, noe som gjør materialet mer motstandsdyktig mot sprekker, gravrust og skader forårsaket av spenninger. Derfor bruker vi normalt rustfritt stål i kvalitet 316 til utendørs bruk.




Plast

Vi bruker et termoplastmateriale som har en enestående bestandighet mot kjemisk påvirkning og spenning. Materialet kan også produseres i alle RAL-farger slik at det passer til rekkverksystemet ditt. Materialet har en god balanse mellom motstand mot støt, varme, kjemiske effekter og slitasje. Det har også formstabilitet, strekkfasthet, overflatehardhet, stivhet og gode elektriske egenskaper.




Aluminium

Aluminium er lett, men likevel sterkt, og har et naturlig oksidlag som bidrar til korrosjonsbestandighet. Men belegget må forsterkes for å oppnå bedre beskyttelse. De fleste aluminiumsproduktene i denne katalogen er produsert av metall som har gjennomgått denne "anodiseringsprosessen" (25µ). Ellers beskrives materialet som ubehandlet aluminium (mill finished).



Sink

Presstøpt sink er robust og rimelig og kan være et svært økonomisk alternativ til andre metaller. Du kan legge til lakk eller belegg for å gi materialet en attraktiv finish. Faktisk er mange av Q-railings produkter forhåndsbelagt for enkelhets skyld.




































Stål









Stål er tilgjengelig i forskjellige legeringer som er egnet til forskjellige formål. Dets styrke og bruddbestandighet er avhengig av den nøyaktige blandingen av jern, karbon og ytterligere elementer som brukes. Materialet kan også understreke stilen til prosjektet ditt, for eksempel hvis det pulverlakkres for å passe til det ønskede fargeskjemaet ditt.

De tilgjengelige fargene og deres forskjellige overflater beskrives nedenfor. De siste to tallene i de fleste artikkelnumrene refererer til fargen og/eller overflaten.

158238-36
133507-033-12
168410-050-00-82
Tilgjengelig farge/overflate

 00 Rå	 00 Rå	 00 Rå	 08 Matt sølveffekt	 10 Polert	 12 Børstet
					
 17 Krom	 18 Børstet, anodisert	 19 INDOOR Børstet overflate	 20 Børstet overflate	 30 Katodisk beskyttelse*	
					
 33 RAL 7016 Antrasittgrå, matt, glatt	 36 RAL 9006 Hvit aluminium, sateng, glatt	 80 RAL 9005 Sort, sateng, ru overflate	<p>Tilgjengelig for</p> <ul style="list-style-type: none">  Rustfritt stål  Aluminium  Sink  Stål  Plast 		<p>*E-coat, også kalt grunning basert på elektroforese, er et tynt lag på 15 µ som gir stålprodukter et beskyttende lag (grunning). Etter e-coating klargjøres produktet for den endelige overflatebehandlingen, som kan være lakkering eller pulverlakkering.</p>
					

Pulverlakkert

 32 RAL 9016 INDOOR Hvit, sateng, glatt	 33 RAL 7016 Antrasittgrå, matt, ru overflate	 34 RAL 7047 Telegrå 4, sateng, glatt	 82 RAL 9005 Sort, matt, ru overflate	 89 RAL 9005 INDOOR Sort, matt, glatt
				

Alle produkter som ender med -00, kan pulverlakkere i valgfri RAL kode.



BACK IN BLACK

TILGJENGELIG MED FORSKJELLIGE OVERFLATER

Black Line er en omfattende serie av svarte komponenter i RAL 9005. Denne løsningen passer til nesten alle rekkverkprosjekter. Black Line-serien omfatter glassklemmer, glassadaptere, bunnprofiler for glassrekkverk, rekkverkstolper og håndløpere. Hver del er utviklet for å enkelt kunne monteres, og er laget av materialer av høyeste kvalitet.



Vask og vedlikehold



Rustfritt stål er i høy grad i stand til å motstå korrosjon og riper, men det vil alltid trenge vedlikehold, spesielt under utfordrende forhold. Mekanisk og/eller kjemisk påkjenning kan ødelegge the passive laget under montering. Vi anbefaler å behandle alle overflater med Q-ultra-clean rett etter montering/innstallasjon.

Q-protector

Påfør denne langtidsbeskyttelsessprayen rett etter montering av rekkverk i rustfritt stål eller aluminium. Den rengjør rekkverket for støv og andre partikler, samtidig som den beskytter det mot fingeravtrykk, fukt og værpåvirkning, ved å skape et beskyttende lag på materialet. Og det beste er at det ikke er nødvendig å vente og skylle med vann.

Q-protector gir rekkverk i rustfritt stål eller aluminium lengre levetid, og minimerer rengjøringsintervallene.

Q-ultra-clean

Denne sprayen er spesielt utviklet for stålkomponenter. Brukes rett etter montering, preventivt eller når tegn til korrosjon oppstår. Sprayen bidra også til å forsterke det beskyttende laget.


Q-cleaner

Q-cleaner har en "de-oiling" effekt og fjerner flekker effektivt. Den passer best å bruke under installasjon og som en jevnlig rens av ditt rekkverk.

Andre materialer som brukes i våre produkter, stål og sink, kan rengjøres med varmt såpevann.

Bruken	
Q-protector	Rustfritt stål + aluminium
Q-ultra-clean	Rustfritt stål
Q-cleaner	Rustfritt stål (+ aluminium)

Påføring på materialer

Miljø-påvirkninger	Bruksområder	Sink	Aluminium (børstet, anodisert)	Aluminium (rå)	Aluminium (pulverlakkert)	Rustfritt stål 304	Rustfritt stål 316
		Lav	Innendørskonstruksjoner, men ikke på fuktige steder.	✓	✓	✓	✓
Moderat	Innendørskonstruksjoner, men ikke på steder som har merkbar klor- eller svoveldioksidbelastning (f.eks. semi-kjemiske fabrikker).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Middels	Utendørskonstruksjoner i områder med moderat klor- eller svoveldioksidbelastning (f.eks. minst 25 km fra kysten og andre akvatiske miljøer).	!	✓	✗	!	✗	✓
Høy	Utendørskonstruksjoner i områder med forventet sterk korroderende virkning på grunn av klor, svoveldioksid, høy luftfuktighet eller akkumulering av skadelige stoffer (f.eks. kystområder og svømmebassenger).	✗	✓	✗	!	✗	✓ 

✓ = Passende

! = Passende, men trenger hyppigere vedlikehold

✗ = Passer ikke



**Registrer
deg nå**

MER ENN BARE EN HANDLEOPPLEVELSE PÅ NETTET

Bestill enkelt og fleksibelt i nettbutikken vår. Alle produktene våre, inkludert rekkverksystemer og rekkverksdeler som vises i denne katalogen og resten av produktsortimentet vårt, kan enkelt bestilles på nettet. Du ser også oppdatert lagerinformasjon, personlige rabatter og gjeldende premiekampanjer.

Q-railing-butikkens høydepunkter:

- ✓ Bestill på nettet
- ✓ Be om pristilbud
- ✓ Oppdatert lagerinformasjon
- ✓ Produktinformasjon
- ✓ Personlige rabatter
- ✓ Gjeldende premiekampanjer

Er du allerede en Q-railing-kunde?

Ta en titt på nettbutikken vår! Registrer deg på nettet for å motta dine personlige påloggingsopplysninger fra salgsteamet vårt!

Vil du bli en del av Q-railing-familien?

Registrer deg som ny kunde! Du får direkte tilgang til hele nettbutikken og alle funksjoner når vi har bekreftet kontoen din.

PREFIX GJØR LIVET ENKLERE

Forberedelse er nøkkelen til suksess. Hvorfor ikke bruke vår tids- og kostnadsbesparende prefix-tjeneste når du kjøper din neste rekkverkløsning fra Q-railing? Du mottar alt 100 % klart til installering.



Mulighet for prefabrikering.



Bøying

Vi kan utføre 2D- eller 3D-bøying for bestilling av rørformede komponenter, glasskantbeskyttere, U-profiler, endebeskyttere til topprekkverk og Easy Glass®-baseprofiler. Denne nøyaktige tjenesten gjør at du får nøyaktig de størrelser og avbøyninger du trenger.



Kutting og fresing

La oss forhåndskutte rustfritt stål, aluminium eller treprodukter, slik at det blir enklere for deg. Dette gjelder både håndløpere, glasskantbeskyttere, stolper og Easy Glass®-baseprofiler. Kjøpene dine kan for eksempel komme med snitt som allerede er kuttet, eller med forhåndsformede hull til LED spotlights.



Boring og gjenging

Prøv vår bore- og tappetjeneste én gang, og du vil insistere på å bruke den hver gang du kjøper stolper eller håndløpere fra Q-railing. Når vi arbeider etter dine eksakte spesifikasjoner, lager vi alle hull og gjenger du trenger til installasjonen.



Sveising

I svært sjeldne tilfeller krever Q-railing standardprodukter sveising for å tilpasses en bestemt plassering. Men det trenger ikke være et problem. La oss forhåndsveise dine skreddersydde produkter og levere dem til deg klare for installering.




Pulverlakkering

Du kan enkelt velge pulverlakkering når du bestiller baseprofiler, U-profiler, endestykker eller andre deler du ønsker å gi en farge. Du kan velge en hvilken som helst RAL-farge.

Forhåndsmontering

For å motta Q-railing produkter forhåndsmontert i henhold til dine behov, kan du bare bestille vår prefix-tjeneste. Tenk deg hvor mye tid det vil spare, hvis for eksempel glassklemmene eller tverrstangsholdere var forhåndsmontert før levering.

For å legge inn en bestilling på prefix-tjenester, last ned og fyll ut bestillingsskjemaet. Ta kontakt med oss! Vi hjelper deg mer enn gjerne!



PULVERLAKKERING / 2D BØYING



FLOWDRILL



3D BØYING



KUTTING



1


GLASS- REKKVERK- SYSTEMER

Easy Glass® Smart	28 - 49
Easy Glass® Smart+	50 - 61
Easy Glass® Prime	62 - 81
Easy Glass® Strong	82 - 93
Easy Glass® Slim	94 - 103
Easy Glass® Pro	104 - 115
Easy Glass® Max	116 - 125
Easy Glass® Up	126 - 133
Easy Glass® Hybrid	134 - 139
Easy Glass® gulvglassklemmer	140 - 145
Easy Glass® Air	146 - 149
Easy Glass® glassadptere	150 - 164



- Beregnet for:** Lett til middels bruk
Bruk: Innendørs og utendørs
Varianter: Topp-, gulvintegret og sidemontering
Bruksområder: Balkonger, gallerier, gangveier, skilleplater, trapper og franske balkonger
Materiale: Aluminium (børstet, anodisert, rå og pulverlakkert i RAL 9005 svart)
Glasstykkelse: 12 til 21,52 mm

Du finner all informasjon om Easy Glass Smart på nettet:




<https://q-ne.ws/Smart23>

EASY GLASS[®] SMART



reddot winner 2020
innovative product

Uslåelig enkel montering



Easy Glass® Smart fungerer med vårt revolusjonerende Q-disc® System. Kombinasjonen av innlegget og den meget viktige Q-disc gjør glassmonteringen ekstremt rask. Monter profilen, posisjoner glasset og fest deretter hvert panel sikkert på plass med en enkelt håndbevegelse. Med den justerbare versjonen av Q-disc System kan du til og med tilpasse hvert enkelt glasspanel vertikalt. En ekstra funksjon er Easy Glass dekklisten som gir en sømløs overgang til gulvet. Det er en stilig finish som også gir rekkverket bedre materialbeskyttelse.


Easy Glass® Smart	NO
Max. linjelast (kN/m)	1,0

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater.

Internasjonalt testet/beregnet/sertifisert:



- 1 Med det justerbare Q-disc System kan du tilpasse individuelle glasspaneler opptil 0,6° fra vertikalen.
- 2 Q-disc gir deg direkte tilbakemelding i form av bekreftende klikk når monteringen er utført riktig.
- 3 Egnet for glasstykkelse fra 12 til 21,52 mm.




EASY GLASS® SMART-VARIANTER

Smart

Toppmontert


- Også til montering i gulv



Smart F

Toppmontert


- Til uferdige gulv
- Kan installeres på eller utenfor kanten på en flate



Smart

Sidemontert


- Også til montering på innsiden av brystningsmurer
- Dekkskiner til bunnprofiler kan leveres



Smart Y

Sidemontert

- Til uferdige gulv
- Kan monteres på eller utenfor kanten av underlaget
- Dekkskiner til bunnprofiler kan leveres






JUSTERBART Q-DISC® SYSTEM SKYV PÅ PLOSS OG JUSTER!




SLIK FUNGERER DET:



reddot winner 2020
innovative product

Q-disc® System (pakningssett, gummi og Q-disc®)

Justerbart pakningssett



MOD 8201

Tilbehør

For monolittisk glass	T	
208201-050-12	12	L = 5 m
208201-050-15	15	L = 5 m
208201-250-12	12	L = 25 m
208201-250-15	15	L = 25 m

For laminert glass

208201-050-13	12,76	L = 5 m
208201-050-14	13,52	L = 5 m
208201-050-17	16,76	L = 5 m
208201-050-18	17,52	L = 5 m
208201-250-13	12,76	L = 25 m
208201-250-14	13,52	L = 25 m
208201-250-17	16,76	L = 25 m
208201-250-18	17,52	L = 25 m



International Design Model Protection

Tilbehør

Q-disc® og innleggsverktøy




MOD 1000

Tilbehør

	Q	
201000	Q-84	1

Q-INFO MOD 1000



Tilbehør

Single gummi



MOD 8207

Tilbehør

208207-250-00	L = 25 m
---------------	----------

NEW



MOD 8207

Tilbehør

For monolittisk glass	T	
208207-250-12	12	L = 25 m
208207-250-15	15	L = 25 m

For laminert glass

208207-250-14	12,76 - 13,52	L = 25 m
208207-250-18	16,76 - 17,52	L = 25 m

NEW

Tilbehør

Q-disc®-sett

Justerbart pakningssett



MOD 8209

Tilbehør

For monolittisk glass	T	
208209-12	12	5
208209-15	15	5

For laminert glass

208209-13	12,76	5
208209-14	13,52	5
208209-17	16,76	5
208209-18	17,52	5

NEW




Q-INFO

Glassveiledning

MOD 1002


480



Bunnprofiler

Q-disc® System (pakningssett, gummi og Q-disc®)

Ikke justerbart pakningssett



MOD 8200

Tilbehør

For monolittisk glass		
SELL OUT	T	
208200-050-12	12	L = 5 m
208200-050-15	15	L = 5 m
208200-050-19	19	L = 5 m

For laminert glass

SELL OUT			
208200-050-13	12,76 - 13,52	L = 5 m	
208200-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m	
208200-050-21	20,76 - 21,52	L = 5 m	

SELL OUT			
208200-250-13	12,76 - 13,52	L = 25 m	
208200-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m	
208200-250-21	20,76 - 21,52	L = 25 m	

reddot winner
2020

International Design Model Protection

Tilbehør

Q-disc® og innleggsverktøy



MOD 1000

Tilbehør

	Q	
201000	Q-84	1

SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

Tilbehør

Single gummi



MOD 8206

Tilbehør

208206-250-00	L = 25 m	

NEW



MOD 8206

Tilbehør

For laminert glass		
	T	
208206-250-13	12,76 - 13,52	L = 25 m
208206-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
208206-250-21	20,76 - 21,52	L = 25 m

NEW

Tilbehør

Q-disc®-sett

Ikke justerbart pakningssett



MOD 8208

Tilbehør

For monolittisk glass		
	T	
208208-12	12	5
208208-15	15	5
208208-19	19	5


For laminert glass

208208-13	12,76 - 13,52	5
208208-17	16,76 - 17,52	5
208208-21	20,76 - 21,52	5


NEW

reddot winner
2020

Q-INFO | MOD 1000



Bunnprofil, toppmontert



Valgfri: U-profil: ■ 169 - 185
Kantbeskyttelse: ■ 166 - 168


Sikkerhetsglass: ■ 160 - 161

Til justerbar glassfiksering X = variabel Y = 25,5 H = 25	Til ikke-justerbar glassfiksering X = 15 Y = variabel H = 23
--	---

Q-disc® System: ■ 31, 32

Alle ankere: ■ 457 - 463

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glass typer, se respektive sertifikater og statiske beregninger.




MOD 8210

Aluminium	Rå		
	X		
168210-050-00-00	100	■ 457 - 463	L = 5 m
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168210-025-00-18	50	■ 457 - 463	L = 2,5 m
168210-050-00-18	100	■ 457 - 463	L = 5 m
Aluminium	Black Line		
OUTDOOR			
NEW	168210-050-00-82	100	■ 457 - 463 L = 5 m



International Design Model Protection




MOD 8210

Aluminium	Rå		
168210-050-99-00			L = 5 m
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168210-050-99-18			L = 5 m




International Design Model Protection

Q-INFO



Q-INFO



Q-INFO






Q-INFO Aluminium



Bunnprofiler

Hjørner, toppmontert

Innvendig og
utvendig hjørne

MOD 8211

Aluminium	Rå		
168211-00-00		457 - 463	1
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168211-00-18		457 - 463	1
Aluminium	Black Line		
OUTDOOR			
NEW 168211-00-82		457 - 463	1




International Design Model Protection

Bunnprofiler

Endeløkk, toppmontert




Venstre / høyre




MOD 8212

Aluminium	Rå	Teip	
168212-00-00		Medfølger	1
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168212-00-18		Festet	1
Aluminium	Black Line		
OUTDOOR			
NEW 168212-00-82		Medfølger	1


Q-INFO MOD 8212




Q-INFO Aluminium



Rå

Børstet,
anodisertSort, matt,
ru overflate

Endelukk, toppmontert




Venstre / høyre
Til trapper

MOD 8213

Aluminium	Rå		
		Teip	
168213-00-00		Medfølger	1
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168213-00-18		Festet	1



Shims, toppmontert




MOD 8216

Aluminium	Rå		
		X	
168216-001		1	100
168216-002		2	100
168216-003		3	100

Dreneringsprofiler, toppmontert


4 stk for 2,5 m bunnprofil
8 stk for 5 m bunnprofil




MOD 8217

Aluminium	Børstet, anodisert		
	OUTDOOR		
168217-18			4

Q-INFO MOD 8213




Q-INFO MOD 8216



Q-INFO MOD 8217



Bunnprofil, toppmontert



Valgfri: U-profil: █169 - 185
Kantbeskyttelse: █166 - 168

Sikkerhetsglass: █160 - 161



Til justerbar glassfiksering
X = variabel
Y = 25,5
H = 25

Til ikke-justerbar glassfiksering
X = 15,5
Y = variabel
H = 23

Q-disc® System: █31, 32

Alle ankere: █457 - 463

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater og statiske beregninger.





Tilkoblingspinner inkludert

MOD 8220

Aluminium	Rå	X	█457 - 463	L = 5 m
168220-050-00-00		100		
Aluminium	Børstet, anodisert			
OUTDOOR				
168220-025-00-18		50	█457 - 463	L = 2,5 m
168220-050-00-18		100	█457 - 463	L = 5 m



International Design Model Protection



Uten hull

Tilkoblingspinner inkludert

MOD 8220

Aluminium	Børstet, anodisert			
168220-050-99-18				L = 5 m



International Design Model Protection

Q-INFO

Dekklister: █48 - 49

MOD 8205 █48

Distansestykke / mellomliggende gummi

Q-INFO

Q-INFO Aluminium


00	18
Rå	Børstet, anodisert

Q-INFO

MOD 3005 █478

Ekstra tilkoblingspinner

Hjørner, toppmontert





MOD 8221

Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168221-01-18	457 - 463		1



International Design Model Protection



MOD 8221

Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168221-02-18	457 - 463		1




International Design Model Protection

Endelukk, toppmontert



Venstre




MOD 8222

Aluminium	Rå		
	Teip		
168222-01-00	Medfølger		1
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168222-01-18	Festet		1




Høyre



MOD 8222

Aluminium	Rå		
	Teip		
168222-02-00	Medfølger		1
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168222-02-18	Festet		1

Vann tett dekkklister, toppmontert



MOD 6980

Aluminium	Rå		
	Teip		
166980-50-00	Medfølger ikke*		L = 5 m
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
166980-50-18	Medfølger ikke*		L = 5 m



*Ordre MOD 1360 (teip)


Akrylteip




MOD 1360

Tilbehør				
	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m	1

Q-INFO MOD 8222




Q-INFO MOD 6980



Bunnprofiler

Bunnprofil, sidemontert



Valgfri: U-profil: ■ 169 - 185
Kantbeskyttelse: ■ 166 - 168

Sikkerhetsglass: ■ 160 - 161



Til justerbar glassfiksering
X = variabel
Y = 28,5
H = 35

Til ikke-justerbar glassfiksering
X = 18,5
Y = variabel
H = 33

Q-disc® System: ■ 31, 32

Alle ankere: ■ 457 - 463

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glass typer, se respektive sertifikater og statiske beregninger.



MOD 8230


Aluminium	Rå	X	■ 457 - 463	L = 5 m
168230-050-00-00		100		
Aluminium	Børstet, anodisert	OUTDOOR		
168230-025-00-18		50	■ 457 - 463	L = 2,5 m
168230-050-00-18		100	■ 457 - 463	L = 5 m



International Design Model Protection

Bunnprofiler

Hjørner, sidemontert




MOD 8231

Aluminium	Rå	W	■ 457 - 463	1
168231-01-00		100*		
Aluminium	Børstet, anodisert	OUTDOOR		
168231-01-18		100*	■ 457 - 463	1



International Design Model Protection

*Hullets plassering kan avvike pga. produksjonsmetode.




MOD 8231

Aluminium	Rå	W	■ 457 - 463	1
168231-02-00		100*		
Aluminium	Børstet, anodisert	OUTDOOR		
168231-02-18		100*	■ 457 - 463	1




International Design Model Protection


Q-INFO MOD 8230




Q-INFO MOD 8230



Q-INFO




Endelukk, sidemontert




MOD 8232

Aluminium	Rå		
	Teip		
168232-01-00	Medfølger	1	
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168232-01-18	Festet	1	




MOD 8232

Aluminium	Rå		
	Teip		
168232-02-00	Medfølger	1	
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168232-02-18	Festet	1	



MOD 8233

Aluminium	Rå		
	Teip		
168233-01-00	Medfølger	1	
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168233-01-18	Festet	1	




MOD 8233


Aluminium	Rå		
	Teip		
168233-02-00	Medfølger	1	
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168233-02-18	Festet	1	




Q-INFO Aluminium



Q-INFO MOD 8232 / 8233




Q-INFO MOD 8233



Bunnprofiler

Endelokk, sidemontert




Venstre
Til MOD 8234

MOD 8232

Aluminium	Rå	Teip	
168232-41-00		Medfølger	1
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168232-41-18		Festet	1

NEW




Høyre
Til MOD 8234

MOD 8232

Aluminium	Rå	Teip	
168232-42-00		Medfølger	1
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168232-42-18		Festet	1

NEW




Venstre
Til MOD 8234
Til trapper

MOD 8233

Aluminium	Børstet, anodisert	Teip	
168233-41-18		Festet	1

NEW



Høyre
Til MOD 8234
Til trapper


MOD 8233

Aluminium	Børstet, anodisert	Teip	
168233-42-18		Festet	1

NEW

**Q-INFO Aluminium**

00





Rå

18

Børstet,
anodisert

Dreneringsprofiler, sidemontert

4 stk for 2,5 m bunnprofil
8 stk for 5 m bunnprofil



MOD 8237

Aluminium Børstet, anodisert
OUTDOOR

168237-18




4

Dekklokk, sidemontert



Benyttes uten
dekkskinne



MOD 8238


Plast Aluminiumgrå RAL 9006
INDOOR

158238-36



10

Shims, sidemontert



MOD 8236

Aluminium Rå

	X	
168236-001	1	100
168236-002	2	100
168236-003	3	100

Glasstopper



Til trapper

MOD 8204

Tilbehør


208204



1

NEW

Q-INFO MOD 8237




Monterings-
anvisning:




[https://q-ne.ws/
Smart23](https://q-ne.ws/Smart23)


Q-INFO MOD 8236



Q-INFO MOD 8238




Q-INFO MOD 8204



Bunnprofiler

Dekkskinner, sidemontert



MOD 8235

Aluminium Rå

Teip



SELL OUT	168235-050-00	Medfølger ikke*	L = 5 m
----------	---------------	-----------------	---------

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

SELL OUT	168235-050-18	Festet	L = 5 m
----------	---------------	--------	---------



*Ordre MOD 1360 (teip)



MOD 8234

Aluminium Rå



	168234-050-00		L = 5 m
--	---------------	--	---------

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

	168234-050-18		L = 5 m
--	---------------	--	---------



Tilbehør

Akrylteip



MOD 1360


Tilbehør

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (til 11 m dekkskinner)	1




Bare så lenge lageret varer.

Q-INFO MOD 8234



Q-INFO MOD 8235




Q-INFO MOD 8235-050-00 / 1360


Monterings-anvisning:


<https://q-ne.ws/Smart23>

Q-INFO Aluminium




Q-INFO MOD 8234





Bunnprofil, sidemontert



Valgfri: U-profil: ■ 169 - 185
Kantbeskyttelse: ■ 166 - 168

Sikkerhetsglass: ■ 160 - 161


Til justerbar glassfiksering
X = variabel
Y = 28,5
H = 110

Til ikke-justerbar glassfiksering
X = 18,5
Y = variabel
H = 108

Q-disc® System: ■ 31, 32

Alle ankere: ■ 457 - 463

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater og statiske beregninger.




Tilkoblingspinner inkludert

MOD 8240

Aluminium	Rå	X	■ 457 - 463	L = 5 m
168240-050-00-00		100	■ 457 - 463	L = 5 m
Aluminium	Børstet, anodisert			
OUTDOOR				
168240-025-00-18		50	■ 457 - 463	L = 2,5 m
168240-050-00-18		100	■ 457 - 463	L = 5 m



International Design Model Protection



Uten hull

Tilkoblingspinner inkludert


MOD 8240

Aluminium	Børstet, anodisert			L = 5 m
168240-050-99-18				L = 5 m



International Design Model Protection

Q-INFO




Dekklister: ■ 48 - 49

MOD 8205 ■ 48

Distansestykke / mellomliggende gummi

Q-INFO



Q-INFO Aluminium




00

Rå

18

Børstet, anodisert

Q-INFO




MOD 3005 ■ 478

Ekstra tilkoblingspinner

Hjørner, sidemontert



Innvendig hjørne



MOD 8241



Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR	W		
168241-01-18	100*	457 - 463	1



International Design Model Protection



Utvendig hjørne



MOD 8241

Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR	W		
168241-02-18	100*	457 - 463	1




International Design Model Protection

*Hullets plassering kan avvike pga. produksjonsmetode.

Endelukk, sidemontert



Venstre
Benyttes uten
dekkskinne




MOD 8242

Aluminium	Rå		
	Teip		
168242-01-00	Medfølger		1
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168242-01-18	Festet		1



Høyre
Benyttes uten
dekkskinne




MOD 8242

Aluminium	Rå		
	Teip		
168242-02-00	Medfølger		1
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168242-02-18	Festet		1



Venstre
Benyttes med eller uten
dekkskinne MOD 8245
Til trapper




MOD 8243

Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR	Teip		
168243-01-18	Festet		1



Høyre
Benyttes med eller uten
dekkskinne MOD 8245
Til trapper




MOD 8243


Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR	Teip		
168243-02-18	Festet		1



Q-INFO | MOD 8242 / 8243




Q-INFO | MOD 8243



Bunnprofiler

Endelukk, sidemontert




Venstre
Til MOD 8244

MOD 8242

Aluminium	Rå	Teip	
168242-41-00		Medfølger	1
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168242-41-18		Festet	1

NEW




Høyre
Til MOD 8244

MOD 8242

Aluminium	Rå	Teip	
168242-42-00		Medfølger	1
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168242-42-18		Festet	1

NEW




Venstre
Til MOD 8244
Til trapper

MOD 8243

Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR		Teip	
168243-41-18		Festet	1

NEW



Høyre
Til MOD 8244
Til trapper

MOD 8243

Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR		Teip	
168243-42-18		Festet	1

NEW



Bunnprofiler

Glasstopper





Til trapper

MOD 8204

Tilbehør			
208204			1


NEW



Dekkskinner, sidemontert



Dekkskinne - forside
Monteres helst **før**
glassmontering



MOD 8245

Aluminium Rå

Teip

SELL OUT 168245-050-00 Medfølger ikke* L = 5 m

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR


SELL OUT 168245-050-18 Festet L = 5 m



*Ordre MOD 1360 (teip)



Dekkskinne - forside
Plassering **før**
montering av glasset
"Klikk" installasjon



MOD 8244

Aluminium Rå

168244-050-00 L = 5 m

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

168244-050-18 L = 5 m

NEW



Tilbehør

Akrylteip



MOD 1360

Tilbehør

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (til 11 m dekkskinner)	1

Q-INFO MOD 8245-050-00 / 1360


Monterings-anvisning:







<https://q-ne.ws/Smart23>

SELL OUT Bare så lenge lageret varer.





Q-INFO MOD 8244



Q-INFO MOD 8245






Q-INFO MOD 8244



Bunnprofiler

Dekklister, toppmontert

For alle Smart bunnprofiler



MOD 6973

Aluminium Rå

166973-50-00 L = 5 m




Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

166973-50-18 L = 5 m

PREFIX

For Smart toppmontert og F bunnprofiler



MOD 6972

Aluminium Rå

166972-010-50-00 A 10 L = 5 m




Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

166972-010-50-18 A 10 L = 5 m

PREFIX

For alle Smart bunnprofiler



MOD 6979

Aluminium Rå

166979-002-50-00 L = 5 m

Aluminium Børstet, anodisert




OUTDOOR

166979-002-50-18 L = 5 m

NEW

PREFIX

For Smart toppmontert og F bunnprofiler



MOD 6972

Aluminium Rå

166972-003-50-00 A 3 L = 5 m




Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

166972-003-50-18 A 3 L = 5 m

PREFIX

For Smart toppmontert og F bunnprofiler



MOD 6972

Aluminium Rå

166972-020-50-00 A 20 L = 5 m

Aluminium Børstet, anodisert


OUTDOOR

166972-020-50-18 A 20 L = 5 m

PREFIX

Bunnprofiler

Distansestykke / mellomliggende gummi



MOD 8205

Tilbehør


208205-010

5



Q-INFO Aluminium

00



Rå

18


Børstet,
anodisert

Q-INFO

PREFIX






Q-INFO MOD 8205



Dekklister, sidemontert

For alle Smart bunnprofiler






MOD 6973

Aluminium	Rå		
166973-50-00		L = 5 m	
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
166973-50-18		L = 5 m	

PREFIX

For Smart sidemontert og Y bunnprofiler






MOD 6970

Aluminium	Rå		
	A		
166970-010-50-00	10	L = 5 m	
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
166970-010-50-18	10	L = 5 m	

PREFIX

For Smart sidemontert og Y bunnprofiler






MOD 6970

Aluminium	Rå		
	A		
166970-003-50-00	3	L = 5 m	
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
166970-003-50-18	3	L = 5 m	

PREFIX

For Smart sidemontert og Y bunnprofiler




MOD 6970


Aluminium	Rå		
	A		
166970-020-50-00	20	L = 5 m	
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
166970-020-50-18	20	L = 5 m	

PREFIX


Q-INFO MOD 6979




Q-INFO MOD 6972-010 / 6973



Q-INFO MOD 6972-020 / 6973



Q-INFO MOD 6970-010 / 6973





Beregnet for: Lett til middels bruk
Bruk: Innendørs og utendørs
Varianter: Topp-, gultvintegrert og sidemontering
Bruksområder: Balkonger, gallerier, gangveier, skilleplater, trapper og franske balkonger
Materiale: Aluminium (børstet, anodisert og rå)
Glasstykkelse: 16,76 til 21,52 mm

Du finner all informasjon om Easy Glass Smart+ på nettet:




<https://q-ne.ws/SmartPlus23>

EASY GLASS® SMART+



red dot winner 2020
innovative product

Monter 16,76 - 21,52 mm glass raskt og enkelt



Ser du etter en løsning som raskt lar deg montere laminert glass med en tykkelse på 16,76 - 21,52 mm, samtidig som du får muligheten til å justere glasspanelene individuelt? Easy Glass® Smart+ er løsningen. På samme måte som med Easy Glass® Smart må du bare montere baseprofilen, posisjonere glasset og feste hvert panel trygt på plass med én håndbevegelse.


Easy Glass® Smart+	NO
Max. linjelast (kN/m)	1,0

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater.

Internasjonalt testet/beregnet/sertifisert:



- 1 Justerbare Q-disc System lar deg justere individuelle glasspaneler med opptil 0,6° fra vertikalen.
- 2 Q-disc gir deg direkte tilbakemelding i form av «klikk» som bekrefter riktig installasjon.
- 3 Egnet for laminert glass med en tykkelse på opptil 16,76 - 21,52 mm.



EASY GLASS® SMART+-VARIANTER

Smart+



Topppontert

- Også til montering i gulv

Smart+

Sidemontert

- Også til montering på innsiden av brystningsmurer
- Dekkskinner til bunnprofiler kan leveres




COMING SOON

F og Y bunnprofiler

Smart+ F

Topppontert


- Til uferdige gulv
- Kan installeres på eller utenfor kanten på en flate



Smart+ Y

Sidemontert

- Til uferdige gulv
- Kan monteres på eller utenfor kanten på en flate






JUSTERBART Q-DISC® SYSTEM SKYV PÅ PLOSS OG JUSTER!




SLIK FUNGERER DET:



reddot winner 2020
innovative product


Q-disc® System (pakningssett, gummi og Q-disc®)

Justerbart pakningssett



MOD 8301

Tilbehør

For laminert glass	T	
208301-050-17	16,76	L = 5 m
208301-050-18	17,52	L = 5 m
208301-050-22	21,52	L = 5 m
208301-250-17	16,76	L = 25 m
208301-250-18	17,52	L = 25 m
208301-250-22	21,52	L = 25 m



International Design Model Protection

Tilbehør

Q-disc® og innleggsverktøy




MOD 1000

Tilbehør

	Q	
201000	Q-84	1


Tilbehør

Single gummi



MOD 8207

Tilbehør


208207-250-00		L = 25 m
---------------	---	----------

NEW



MOD 8207

Tilbehør

For laminert glass	T	
208207-250-18	16,76 - 17,52	L = 25 m
208207-250-22	21,52	L = 25 m

NEW

Tilbehør

Q-disc®-sett

Justerbart pakningssett




MOD 8309

Tilbehør

For laminert glass	T	
208309-17	16,76	5
208309-18	17,52	5
208309-22	21,52	5




Q-INFO MOD 1000



Q-INFO


Glassveiledning

MOD 1002

 480

Bunnprofiler

Bunnprofil, toppmontert




- Valgfri: U-profil: ■ 169 - 185
Kantbeskyttelse: ■ 166 - 168
- Sikkerhetsglass: ■ 160 - 161
- Q-disc® System: ■ 53
- Alle ankere: ■ 457 - 463

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater og statiske beregninger.



Tilkoblingspinner inkludert



MOD 8310


Aluminium	Rå	X	■ 457 - 463	L = 5 m
168310-050-00-00		100		
Aluminium	Børstet, anodisert	OUTDOOR		
168310-025-00-18		50	■ 457 - 463	L = 2,5 m
168310-050-00-18		100	■ 457 - 463	L = 5 m





International Design Model Protection

Bunnprofiler

Hjørner, toppmontert



Innvendig og utvendig hjørne



MOD 8311

Aluminium	Rå	■ 457 - 463	1
168311-00-00			
Aluminium	Børstet, anodisert	OUTDOOR	
168311-00-18		■ 457 - 463	1




International Design Model Protection

Bunnprofiler

Endelukk, toppmontert



Venstre / høyre




MOD 8312


Aluminium	Rå	Teip	■
168312-00-00		Medfølger	1
Aluminium	Børstet, anodisert	OUTDOOR	
168312-00-18		Festet	1



Q-INFO MOD 8310




Q-INFO MOD 8310





Q-INFO MOD 8310 / 8311



Q-INFO MOD 8312



Bunnprofil, sidemontert




MOD 8330

Aluminium	Rå	X	■ 457 - 463	L = 5 m
168330-050-00-00		100		
Aluminium	Børstet, anodisert	OUTDOOR		
168330-025-00-18		50	■ 457 - 463	L = 2,5 m
168330-050-00-18		100	■ 457 - 463	L = 5 m




International Design Model Protection

Hjørner, sidemontert



MOD 8331

Aluminium	Rå	W	■ 457 - 463	1
168331-01-00		100*		
Aluminium	Børstet, anodisert	OUTDOOR		
168331-01-18		100*	■ 457 - 463	1




MOD 8331

Aluminium	Rå	W	■ 457 - 463	1
168331-02-00		100*		
Aluminium	Børstet, anodisert	OUTDOOR		
168331-02-18		100*	■ 457 - 463	1




*Hullets plassering kan avvike pga. produksjonsmetode.

Q-INFO MOD 8330




Q-INFO MOD 8330



Q-INFO Aluminium




Q-INFO



Bunnprofiler

Endelokk, sidemontert



Venstre
Til MOD 8334

MOD 8332

Aluminium	Rå		
	Teip		
168332-41-00	Medfølger	1	
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168332-41-18	Festet	1	

NEW




Høyre
Til MOD 8334

MOD 8332

Aluminium	Rå		
	Teip		
168332-42-00	Medfølger	1	
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168332-42-18	Festet	1	

NEW




Venstre
Til MOD 8334
Til trapper

MOD 8333

Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR	Teip		
168333-41-18	Festet	1	

NEW



Høyre
Til MOD 8334
Til trapper

MOD 8333

Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR	Teip		
168333-42-18	Festet	1	



NEW



Bunnprofiler

Dreneringsprofiler, sidemontert

4 stk for 2,5 m bunnprofil
8 stk for 5 m bunnprofil




MOD 8337

Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168337-18		4	

NEW

Bunnprofiler

Shims, sidemontert




MOD 8336

Aluminium	Rå		
	X		
168336-001	1	100	
168336-002	2	100	
168336-003	3	100	

NEW

Q-INFO MOD 8337





Monterings-
anvisning:




<https://q-ne.ws/SmartPlus23>

Q-INFO MOD 8336



Dekkskinner, sidemontert




Dekkskinne - forside
Plassering før
montering av glasset
"Klikk" installasjon

MOD 8334

Aluminium	Rå	
168334-050-00	L = 5 m	
Aluminium	Børstet, anodisert	
OUTDOOR		
168334-050-18	L = 5 m	

NEW

Dekkklokk, sidemontert



Benyttes uten
dekkskinne

MOD 8238

Plast	Aluminiumsgrå RAL 9006	
INDOOR		
158238-36		10

Glasstopper




Til trapper

MOD 8304

Tilbehør		
208304		1


NEW

Q-INFO Aluminium




Rå Børstet, anodisert


Q-INFO MOD 8334




Q-INFO MOD 8334




Q-INFO MOD 8238



Q-INFO MOD 8304








EASY GLASS® SMART+

Dekklister

For alle Smart+ bunnprofiler






MOD 6973

Aluminium	Rå		
166973-50-00		L = 5 m	
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
166973-50-18		L = 5 m	

PREFIX

For Smart+ toppmontert






MOD 6972

Aluminium	Rå		
	A		
166972-010-50-00	10	L = 5 m	
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
166972-010-50-18	10	L = 5 m	

PREFIX

For alle Smart+ bunnprofiler






MOD 6979

Aluminium	Rå		
166979-002-50-00		L = 5 m	
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
166979-002-50-18		L = 5 m	

NEW

PREFIX

For Smart+ toppmontert






MOD 6972

Aluminium	Rå		
	A		
166972-003-50-00	3	L = 5 m	
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
166972-003-50-18	3	L = 5 m	

PREFIX

For Smart+ toppmontert




MOD 6972

Aluminium	Rå		
	A		
166972-020-50-00	20	L = 5 m	
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
166972-020-50-18	20	L = 5 m	

PREFIX

Bunnprofiler

Distansestykke / mellomliggende gummi




MOD 8305

Tilbehør			
208305-010		5	


NEW




Q-INFO MOD 6979



Q-INFO MOD 6972-010 / 6973






Q-INFO MOD 8305



Dekklister

For alle Smart+ bunnprofiler

**MOD 6973****Aluminium** Rå

166973-50-00

L = 5 m




Aluminium Børstet, anodisert**OUTDOOR**

166973-50-18

L = 5 m

PREFIX

For Smart+ sidemontert profiler

**MOD 6970****Aluminium** Rå

166970-003-50-00

A

L = 5 m

Aluminium Børstet, anodisert**OUTDOOR**




166970-003-50-18

3

L = 5 m

PREFIX

For Smart+ sidemontert profiler

**MOD 6970****Aluminium** Rå

166970-010-50-00

A

L = 5 m

Aluminium Børstet, anodisert**OUTDOOR**




166970-010-50-18

10

L = 5 m

PREFIX

For Smart+ sidemontert profiler

**MOD 6970****Aluminium** Rå

166970-020-50-00

A

L = 5 m


Aluminium Børstet, anodisert**OUTDOOR**

166970-020-50-18

20

L = 5 m

PREFIX

Q-INFO**Q-INFO Aluminium**

EASY GLASS® SMART+ **HIGH F + Y** BUNNPROFILER

COMING SOON

EASY GLASS® SMART+ **HIGH Y**

Sidemontert

- for høye gulvnivåer på opptil 180 mm.
- ingen underbygning nødvendige for høyere gulvnivåer.
- justerbar høyde: gulvnivåer på 160–180 mm.
- kledning på hele profilens høyde for en klar utsikt.
- kompatibel med lister og tilbehør fra sortimentet Easy Glass Smart+.
- spesielt godt egnet til trapper: Ingen utvidelse med flatstål eller lignende er nødvendig.

EASY GLASS® SMART+ **HIGH F**


Toppmontert

- for høye gulvnivåer på opptil 180 mm.
- ingen underbygning nødvendige for høyere gulvnivåer.
- til innendørs og utendørs bruk.
- perfekt monteringsflate, standardkledning kan installeres senere.
- kompatibel med lister og tilbehør fra sortimentet Easy Glass Smart+.



Beregnet for: Lett til tung bruk
Bruk: Innendørs og utendørs
Varianter: Topp- og sidemontering
Bruksområder: Balkonger, gallerier, gangveier, skilleplater, trapper og franske balkonger
Materiale: Aluminium (børstet, anodisert, rå og pulverlakkert i RAL 9005 svart)
Glasstykkelse: 16,76 til 25,52 mm

Du finner all informasjon om Easy Glass Prime på nettet:



<https://q-ne.ws/Prime23>


EASY GLASS® PRIME



reddot winner 2020
innovative product

Få fart på prosjektene dine

Hvis du ser etter et glassrekkverksystem som fungerer med tykkere glass og som lar deg justere glasspanelene, er Easy Glass® Prime tingen. Profilen inkluderer det justerbare Q-disc® System, som lar deg justere og feste glasset kun ved å skyve og dreie.




Easy Glass® Prime	NO
Max. linjelast (kN/m)	1,5

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater.

Internasjonalt testet/beregnet/sertifisert:



- 1 Enkel justering av individuelle glasspaneler opptil 1,2° fra vertikalen.
- 2 Den justerbare Q-disc gir deg tilbakemelding i form av indikasjonspunkter og bekreftende klikk når monteringen er riktig.
- 3 Egnet for glasstykkelser fra 16,76 til 25,52 mm.




EASY GLASS® PRIME-VARIANTER

Prime

Toppmontert


- Symmetrisk formet baseprofil



Prime F

Toppmontert


- Til uferdige gulv
- Kan installeres på eller utenfor kanten på en flate



Prime

Sidemontert


- Også til montering på innsiden av brystningsmurer
- Dekkskiner til bunnprofiler kan leveres



Prime Y

Sidemontert

- Til uferdige gulv
- Kan monteres på eller utenfor kanten av underlaget
- Dekkskiner til bunnprofiler kan leveres






JUSTERBART Q-DISC® SYSTEM SKYV PÅ PLOSS OG JUSTER!




SLIK FUNGERER DET:



reddot winner 2020
innovative product

Q-disc® System (pakningssett, gummi og Q-disc®)

Justerbart pakningssett



MOD 8401

Tilbehør

For monolittisk glass	T	
208401-050-19	19	L = 5 m

For laminert glass

208401-050-17	16,76	L = 5 m
208401-050-18	17,52	L = 5 m
208401-050-21	20,76	L = 5 m
208401-050-22	21,52	L = 5 m
208401-050-24	24,76	L = 5 m
208401-050-26	25,52	L = 5 m
208401-250-17	16,76	L = 25 m
208401-250-18	17,52	L = 25 m
208401-250-21	20,76	L = 25 m
208401-250-22	21,52	L = 25 m
208401-250-24	24,76	L = 25 m
208401-250-26	25,52	L = 25 m



International Design Model Protection

Tilbehør

Q-disc® og innleggsverktøy




MOD 1000


Tilbehør

	Q	
201000	Q-84	1

Q-INFO MOD 1000



Single gummi



MOD 8407

Tilbehør

208407-250-00	L = 25 m	

NEW



MOD 8407

Tilbehør

For monolittisk glass	T	
208407-250-19	19	L = 25 m

For laminert glass

208407-250-17	16,76	L = 25 m
208407-250-18	17,52	L = 25 m
208407-250-21	20,76	L = 25 m
208407-250-22	21,52	L = 25 m
208407-250-24	24,76	L = 25 m
208407-250-26	25,52	L = 25 m

NEW

Q-disc®-sett

Justerbart pakningssett



MOD 8409

Tilbehør

For monolittisk glass	T	
208409-19	19	5

For laminert glass

208409-17	16,76	5
208409-18	17,52	5
208409-21	20,76	5
208409-22	21,52	5
208409-24	24,76	5
208409-26	25,52	5

NEW




Q-INFO

Glassveiledning


MOD 1002

480




Bunnprofiler

Bunnprofil, toppmontert




Bunnprofiler

Hjørner, toppmontert



MOD 8411

Aluminium Rå		
168411-00-00	■ 457 - 463	1
Aluminium Børstet, anodisert		
OUTDOOR		
168411-00-18	■ 457 - 463	1
Aluminium Black Line		
OUTDOOR		
NEW 168411-00-82	■ 457 - 463	1




MOD 8410

Aluminium Rå	X		
168410-050-00-00	100	■ 457 - 463	L = 5 m
Aluminium Børstet, anodisert			
OUTDOOR			
168410-025-00-18	50	■ 457 - 463	L = 2,5 m
168410-050-00-18	100	■ 457 - 463	L = 5 m
Aluminium Black Line			
OUTDOOR			
NEW 168410-050-00-82	100	■ 457 - 463	L = 5 m



International Design Model Protection




MOD 8410

Aluminium Rå	
168410-050-99-00	L = 5 m
Aluminium Børstet, anodisert	
OUTDOOR	
168410-050-99-18	L = 5 m




International Design Model Protection


Q-INFO MOD 8410



Q-INFO MOD 8410




Q-INFO



Q-INFO Aluminium




Endelokk, toppmontert



Venstre / høyre

MOD 8412

Aluminium	Rå		
	Teip		
168412-00-00	Medfølger	1	
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168412-00-18	Festet	1	
Aluminium	Black Line		
OUTDOOR			
NEW 168412-00-82	Festet	1	



Venstre / høyre


Til trapper

MOD 8413

Aluminium	Rå		
	Teip		
168413-00-00	Medfølger	1	
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168413-00-18	Festet	1	



Shims, toppmontert




MOD 8416

Aluminium	Rå		
	X		
168416-001	1	100	
168416-002	2	100	
168416-003	3	100	

Dreneringsprofiler, toppmontert


4 stk for 2,5 m bunnprofil
8 stk for 5 m bunnprofil




MOD 8417

Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168417-18		4	


Q-INFO MOD 8412




Q-INFO MOD 8416



Q-INFO MOD 8413



Q-INFO MOD 8417




Monterings-anvisning:




<https://q-ne.ws/Prime23>

Bunnprofil, toppmontert



- Valgfri: U-profil: █ 169 - 185
Kantbeskyttelse: █ 166 - 168
- Sikkerhetsglass: █ 160 - 161
- Q-disc® System: █ 65
- Alle ankere: █ 457 - 463

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater og statiske beregninger.




MOD 8420

Aluminium	Rå	X	█ 457 - 463	L = 5 m
168420-050-00-00		100		
Aluminium	Børstet, anodisert	OUTDOOR		
168420-025-00-18		50	█ 457 - 463	L = 2,5 m
168420-050-00-18		100	█ 457 - 463	L = 5 m



International Design Model Protection




MOD 8420

Aluminium	Børstet, anodisert	OUTDOOR		
168420-050-99-18				L = 5 m



International Design Model Protection

Q-INFO




Dekklister: █ 80 - 81



MOD 8405 █ 80

Distansestykke / mellomliggende gummi

Q-INFO



Q-INFO Aluminium




Rå



Børstet, anodisert


Q-INFO



MOD 3005 █ 478

Ekstra tilkoblingspinner


Hjørner, toppmontert



Innvendig hjørne

MOD 8421

Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168421-01-18	457 - 463		1




Utvendig hjørne

MOD 8421

Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168421-02-18	457 - 463		1




Endelukk, toppmontert



Venstre

MOD 8422

Aluminium	Rå		
	Teip		
168422-01-00	Medfølger		1
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168422-01-18	Festet		1




Høyre

MOD 8422



Aluminium	Rå		
	Teip		
168422-02-00	Medfølger		1
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168422-02-18	Festet		1

Q-INFO MOD 8422



Bunnprofiler

Bunnprofil, sidemontert



MOD 8430


Aluminium	Rå	X	■ 457 - 463	L = 5 m
168430-050-00-00		100		
Aluminium	Børstet, anodisert	OUTDOOR		
168430-025-00-18		50	■ 457 - 463	L = 2,5 m
168430-050-00-18		100	■ 457 - 463	L = 5 m



International Design Model Protection


Bunnprofiler

Hjørner, sidemontert



MOD 8431

Aluminium	Rå	W	■ 457 - 463	1
168431-01-00		100*		
Aluminium	Børstet, anodisert	OUTDOOR		
168431-01-18		100*	■ 457 - 463	1




MOD 8431

Aluminium	Rå	W	■ 457 - 463	1
168431-02-00		100*		
Aluminium	Børstet, anodisert	OUTDOOR		
168431-02-18		100*	■ 457 - 463	1




*Hullets plassering kan avvike pga. produksjonsmetode.

Q-INFO MOD 8430



Q-INFO MOD 8430




Q-INFO Aluminium



Q-INFO




Endelukk, sidemontert




MOD 8432

Aluminium	Rå		
		Teip	
168432-01-00		Medfølger	1
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168432-01-18		Festet	1




MOD 8432

Aluminium	Rå		
		Teip	
168432-02-00		Medfølger	1
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168432-02-18		Festet	1



MOD 8433

Aluminium	Rå		
		Teip	
168433-01-00		Medfølger	1
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168433-01-18		Festet	1




MOD 8433


Aluminium	Rå		
		Teip	
168433-02-00		Medfølger	1
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168433-02-18		Festet	1




Q-INFO | MOD 8432 / 8433



Q-INFO | MOD 8433



Endelukk, sidemontert




Venstre
Til MOD 8434

MOD 8432

Aluminium	Rå		
		Teip	
168432-41-00		Medfølger	1
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168432-41-18		Festet	1

NEW




Høyre
Til MOD 8434

MOD 8432

Aluminium	Rå		
		Teip	
168432-42-00		Medfølger	1
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168432-42-18		Festet	1

NEW




Venstre
Til MOD 8434
Til trapper

MOD 8433

Aluminium	Børstet, anodisert		
		Teip	
168433-41-18		Festet	1

NEW




Høyre
Til MOD 8434
Til trapper

MOD 8433

Aluminium	Børstet, anodisert		
		Teip	
168433-42-18		Festet	1

NEW


**Q-INFO Aluminium**

Rå

Børstet,
anodisert

Dreneringsprofiler, sidemontert

4 stk for 2,5 m bunnprofil
8 stk for 5 m bunnprofil



MOD 8437

Aluminium Børstet, anodisert
OUTDOOR

168437-18




4

Dekklokk, sidemontert



Benyttes uten
dekkskinne



MOD 8238


Plast Aluminiumsgrå RAL 9006
INDOOR

158238-36



10

Shims, sidemontert



MOD 8436

Aluminium Rå

	X	
168436-001	1	100
168436-002	2	100
168436-003	3	100

Glasstopper



Til trapper

MOD 8404

Tilbehør


208404



1

NEW

Q-INFO MOD 8437




Monterings-
anvisning:




[https://q-ne.ws/
Prime23](https://q-ne.ws/Prime23)


Q-INFO MOD 8436



Q-INFO MOD 8238



Q-INFO MOD 8404



Bunnprofiler

Dekkskinner, sidemontert



MOD 8435

Aluminium Rå

Teip

SELL OUT	168435-050-00	Medfølger ikke*	L = 5 m
----------	---------------	-----------------	---------

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

SELL OUT	168435-050-18	Festet	L = 5 m
----------	---------------	--------	---------



*Ordre MOD 1360 (teip)



MOD 8434

Aluminium Rå

168434-050-00	L = 5 m
---------------	---------

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

168434-050-18	L = 5 m
---------------	---------



NEW

Tilbehør

Akrylteip



MOD 1360


Tilbehør

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (til 11 m dekkskinner)	1

Q-INFO MOD 8435-050-00 / 1360


<https://q-ne.ws/Prime23>

Q-INFO Aluminium




Rå





Børstet,
anodisert

Bare så lenge lageret varer.





Q-INFO MOD 8434



Q-INFO MOD 8435




Q-INFO MOD 8434






Bunnprofil, sidemontert



- Valgfri: U-profil: █ 169 - 185
Kantbeskyttelse: █ 166 - 168
- Sikkerhetsglass: █ 160 - 161
- Q-disc® System: █ 65
- Alle ankere: █ 457 - 463

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater og statiske beregninger.




MOD 8440

Aluminium Rå	X		
168440-050-00-00	100	█ 457 - 463	L = 5 m
Aluminium Børstet, anodisert			
OUTDOOR			
168440-025-00-18	50	█ 457 - 463	L = 2,5 m
168440-050-00-18	100	█ 457 - 463	L = 5 m



International Design Model Protection

Uten hull
Tilkoblingspinner inkludert




MOD 8440

Aluminium Børstet, anodisert			
OUTDOOR			
168440-050-99-18		L = 5 m	




International Design Model Protection


Q-INFO




Q-INFO




Q-INFO Aluminium



Q-INFO




Hjørner, sidemontert



MOD 8441

Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR	W		
168441-01-18	100*	457 - 463	1




MOD 8441

Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR	W		
168441-02-18	100*	457 - 463	1



*Hullets plassering kan avvike pga. produksjonsmetode.


Endelukk, sidemontert



Venstre
Benyttes uten dekkskinne

MOD 8442


Aluminium	Rå		
	Teip		
168442-01-00	Medfølger		1
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168442-01-18	Festet		1



Høyre
Benyttes uten dekkskinne

MOD 8442


Aluminium	Rå		
	Teip		
168442-02-00	Medfølger		1
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168442-02-18	Festet		1



Venstre
Benyttes med eller uten dekkskinne MOD 8445
Til trapper

MOD 8443

Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR	Teip		
168443-01-18	Festet		1




Høyre
Benyttes med eller uten dekkskinne MOD 8445
Til trapper

MOD 8443


Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR	Teip		
168443-02-18	Festet		1



Q-INFO MOD 8442 / 8443




Q-INFO MOD 8443



Bunnprofiler


Endelukk, sidemontert

Venstre
Til MOD 8444

MOD 8442

Aluminium	Rå	Teip	
168442-41-00		Medfølger	1
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168442-41-18		Festet	1


NEW

Høyre
Til MOD 8444

MOD 8442

Aluminium	Rå	Teip	
168442-42-00		Medfølger	1
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168442-42-18		Festet	1


NEW

Venstre
Til MOD 8444
Til trapper

MOD 8443

Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR		Teip	
168443-41-18		Festet	1

NEW

Høyre
Til MOD 8444
Til trapper

MOD 8443

Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR		Teip	
168443-42-18		Festet	1

NEW



Bunnprofiler

Glasstopper




Til trapper

MOD 8404


Tilbehør			
208404			1

NEW

Q-INFO MOD 8404



Q-INFO Aluminium



Dekkskinner, sidemontert



MOD 8445

Aluminium Rå		Teip	
SELL OUT 168445-050-00	Medfølger ikke*	L = 5 m	
Aluminium Børstet, anodisert			
OUTDOOR			
SELL OUT 168445-050-18	Festet	L = 5 m	



*Ordre MOD 1360 (teip)



MOD 8444

Aluminium Rå		
168444-050-00	L = 5 m	
Aluminium Børstet, anodisert		
OUTDOOR		
168444-050-18	L = 5 m	



Tilbehør

Akrylteip



MOD 1360

Tilbehør				
	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (til 11 m dekkskinner)	1

Q-INFO MOD 8445-050-00 / 1360


Monterings-anvisning:




<https://q-ne.ws/Prime23>

SELL OUT Bare så lenge lageret varer.


Q-INFO MOD 8444



Q-INFO MOD 8445






Q-INFO MOD 8444



Bunnprofiler

Dekklister

For alle Prime bunnprofiler



MOD 6973

Aluminium Rå




166973-50-00 L = 5 m

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

166973-50-18 L = 5 m

PREFIX

For Prime
toppmontert bunnprofiler

MOD 6970

Aluminium Rå

166970-010-50-00 A 10 L = 5 m




Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

166970-010-50-18 A 10 L = 5 m

PREFIX

For alle Prime bunnprofiler



MOD 6979

Aluminium Rå

166979-002-50-00 L = 5 m




Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

166979-002-50-18 L = 5 m

NEW

PREFIX

For Prime
toppmontert bunnprofiler

MOD 6970

Aluminium Rå




166970-003-50-00 A 3 L = 5 m

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

166970-003-50-18 A 3 L = 5 m

PREFIX

For Prime
toppmontert bunnprofiler

MOD 6970

Aluminium Rå

166970-020-50-00 A 20 L = 5 m

Aluminium Børstet, anodisert


OUTDOOR

166970-020-50-18 A 20 L = 5 m

PREFIX

Bunnprofiler

Distansestykke / mellomliggende gummi



MOD 8405


Tilbehør

208405-010

5




Q-INFO Aluminium



Rå

Børstet,
anodisert

Q-INFO



PREFIX

2D




RAL
00

Q-INFO MOD 8405



Dekklister

For alle Prime bunnprofiler






MOD 6973

Aluminium	Rå	
166973-50-00		L = 5 m
Aluminium	Børstet, anodisert	
OUTDOOR		
166973-50-18		L = 5 m

PREFIX

For Prime **F**, sidemontert og **Y** bunnprofiler






MOD 6974

Aluminium	Rå	
	A	
166974-010-50-00	10	L = 5 m
Aluminium	Børstet, anodisert	
OUTDOOR		
166974-010-50-18	10	L = 5 m

PREFIX

For Prime **F**, sidemontert og **Y** bunnprofiler






MOD 6974

Aluminium	Rå	
	A	
166974-003-50-00	3	L = 5 m
Aluminium	Børstet, anodisert	
OUTDOOR		
166974-003-50-18	3	L = 5 m

PREFIX

For Prime **F**, sidemontert og **Y** bunnprofiler




MOD 6974


Aluminium	Rå	
	A	
166974-020-50-00	20	L = 5 m
Aluminium	Børstet, anodisert	
OUTDOOR		
166974-020-50-18	20	L = 5 m

PREFIX


Q-INFO MOD 6979




Q-INFO MOD 6970 / 6973



Q-INFO MOD 6974 / 6973



Q-INFO MOD 6974 / 6973





Beregnet for: Tung til ekstremt tung bruk
Bruk: Innendørs og utendørs
Varianter: Topp-, gulvintegret og sidemontering
Bruksområder: Balkonger, gallerier, gangveier, skilleplater og trapper
Materiale: Aluminium (børstet, anodisert og rå)
Glasstykkelse: 21,52 til 33,04 mm

Du finner all informasjon om Easy Glass Strong på nettet:



<https://q-ne.ws/Strong23>

EASY GLASS® STRONG



red dot winner 2020
innovative product



Enkel å montere for enestående ytelse

Tunge linjelaster eller høy vindlast: Easy Glass® Strong mestrer utfordrende forhold. Systemet er robust og praktisk, noe som gjør det til det rette valget for stadioner, flyplasser, handlesentre og andre offentlige steder. Innovative Q-disc® System gjør at denne glassrekkverk-løsningen med enestående ytelse er blitt enda enklere å montere. Monter baseprofilen, posisjoner glasset og fest hvert panel trygt på plass med én håndbevegelse. Den justerbare versjonen av Q-disc System lar deg også justere hvert glasspanel vertikalt og individuelt. Du finner selvfølgelig også mange kompatible produkter til ferdigstilling av glassrekkverket ditt.



Easy Glass® Strong	NO
Max. linjelast (kN/m)	3,0

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater.

Internasjonalt testet/beregnet/sertifisert:




- 1 Justerbare Q-disc System lar deg justere individuelle glasspaneler med opptil 0,3° fra vertikalen.
- 2 Q-disc gir deg direkte tilbakemelding i form av «klikk» som bekrefter riktig installasjon.
- 3 Egnet for trelagsglass med PVB-folie (glasstykker opptil 33,04 mm).



EASY GLASS® STRONG-VARIANTER


Strong Toppmontert

- Kan også støpes ned i gulv



Strong Sidemontert

- Også til montering på insiden av brystningsmurer
- Dekkskiner til bunnprofiler kan leveres




COMING SOON

F og Y bunnprofiler


Strong F Toppmontert

- Til uferdige gulv
- Kan installeres på eller utenfor kanten på en flate



Strong Y Sidemontert

- Til uferdige gulv
- Kan monteres på eller utenfor kanten på en flate






JUSTERBART Q-DISC® SYSTEM SKYV PÅ PLOSS OG JUSTER!




SLIK FUNGERER DET:



reddot winner 2020
innovative product

Q-disc® System (pakningssett, gummi og Q-disc®)

Justerbart pakningssett



MOD 8601

Tilbehør

For laminert glass	T	
208601-025-22	21,52	L = 2,5 m
208601-025-26	25,52	L = 2,5 m
208601-025-32	31,52	L = 2,5 m
208601-025-34	33,04	L = 2,5 m
208601-250-22	21,52	L = 25 m
208601-250-26	25,52	L = 25 m
208601-250-32	31,52	L = 25 m
208601-250-34	33,04	L = 25 m



International Design Model Protection

Tilbehør

Q-disc® og innleggsverktøy




MOD 1000

Tilbehør

	Q	
201000	Q-84	1

Tilbehør

Single gummi




MOD 8207

Tilbehør

208207-250-00	L = 25 m	

NEW



MOD 8607 / 8207

Tilbehør

For laminert glass	T	
208607-250-22	21,52	L = 25 m
208607-250-26	25,52	L = 25 m
208207-250-15	31,52	L = 25 m
208207-250-18	33,04	L = 25 m

NEW

Tilbehør

Q-disc®-sett

Justerbart pakningssett



MOD 8609


Tilbehør

	T	
208609-22	21,52	5
208609-26	25,52	5
208609-32	31,52	5
208609-34	33,04	5

NEW



Q-INFO MOD 1000




Q-INFO

Glassveiledning


MOD 1002

480




Bunnprofiler

Bunnprofil, toppmontert




- Valgfri: U-profil: █ 169 - 185
Kantbeskyttelse: █ 166 - 168
- Sikkerhetsglass: █ 160 - 161
- Q-disc® System: █ 85
- Alle ankerer: █ 457 - 463

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater og statiske beregninger.



Tilkoblingspinner inkludert



MOD 8610

Aluminium Rå

168610-025-00-00 █ 457 - 463 L = 2,5 m

Aluminium Børstet, anodisert


OUTDOOR

168610-025-00-18 █ 457 - 463 L = 2,5 m






Bunnprofiler

Hjørner, toppmontert



Innvendig og utvendig hjørne



MOD 8611

Aluminium Rå

168611-00-00 █ 457 - 463 1

Aluminium Børstet, anodisert


OUTDOOR

168611-00-18 █ 457 - 463 1




International Design Model Protection

Q-INFO MOD 8610




Dekklister: █ 92 - 93




MOD 8605 █ 92

Distansestykke / mellomliggende gummi

Q-INFO MOD 8610




Q-INFO Aluminium



Rå

Børstet, anodisert


Q-INFO



MOD 3005 █ 478

Ekstra tilkoblingspinner


Endelokk, toppmontert



MOD 8612

Aluminium Rå	Teip	
168612-00-00	Medfølger	1
Aluminium Børstet, anodisert		
OUTDOOR		
168612-00-18	Festet	1

NEW




MOD 8613

Aluminium Rå	Teip	
168613-00-00	Medfølger	1
Aluminium Børstet, anodisert		
OUTDOOR		
168613-00-18	Festet	1

NEW

Shims, toppmontert




MOD 8616

Aluminium Rå	X	
168616-001	1	100
168616-002	2	100
168616-003	3	100

NEW

Dreneringsprofiler, toppmontert

4 stk for 2,5 m bunnprofil




MOD 8617


Aluminium Børstet, anodisert		
OUTDOOR		
168617-18	4	

NEW


Q-INFO MOD 8612




Q-INFO MOD 8613



Q-INFO MOD 8616




Q-INFO MOD 8617




Bunnprofiler

Bunnprofil, sidemontert



- Valgfri: U-profil: ■ 169 - 185
Kantbeskyttelse: ■ 166 - 168
- Sikkerhetsglass: ■ 160 - 161
- Q-disc® System: ■ 85
- Alle ankere: ■ 457 - 463

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater og statiske beregninger.



Tilkoblingspinner inkludert

MOD 8630


Aluminium	Rå	X	457 - 463	L = 2,5 m
168630-050-00	00	50	■ 457 - 463	L = 2,5 m
Aluminium	Børstet, anodisert			
OUTDOOR				
168630-025-00-18	18	50	■ 457 - 463	L = 2,5 m



International Design Model Protection

Bunnprofiler


Hjørner, sidemontert



Innvendig hjørne

MOD 8631

Aluminium	Rå	W	457 - 463	1
168631-01-00	00	50*	■ 457 - 463	1
Aluminium	Børstet, anodisert			
OUTDOOR				
168631-01-18	18	50*	■ 457 - 463	1



Utvendig hjørne


MOD 8631

Aluminium	Rå	W	457 - 463	1
168631-02-00	00	50*	■ 457 - 463	1
Aluminium	Børstet, anodisert			
OUTDOOR				
168631-02-18	18	50*	■ 457 - 463	1




*Hullets plassering kan avvike pga. produksjonsmetode.

Q-INFO MOD 8630




Dekklister: ■ 92 - 93




MOD 8605 ■ 92

Distansestykke / mellomliggende gummi

Q-INFO MOD 8630



Q-INFO Aluminium




Q-INFO



MOD 3005 ■ 478

Ekstra tilkoblingspinner


Endelukk, sidemontert



MOD 8632

Aluminium	Rå		
		Teip	
168632-41-00		Medfølger	1
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168632-41-18		Festet	1


NEW



MOD 8632

Aluminium	Rå		
		Teip	
168632-42-00		Medfølger	1
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
168632-42-18		Festet	1


NEW



MOD 8633

Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR		Teip	
168633-41-18		Festet	1

NEW



MOD 8633

Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR		Teip	
168633-42-18		Festet	1


NEW



Bunnprofiler

Dreneringsprofiler, sidemontert

4 stk for 2,5 m bunnprofil



MOD 8637

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR




168637-18

4

NEW

Bunnprofiler

Shims, sidemontert



MOD 8636

Aluminium Rå

X



168636-001

1

100

168636-002

2

100


168636-003

3



100

NEW

Q-INFO MOD 8637

Monterings-
anvisning:
[https://q-ne.ws/
Strong23](https://q-ne.ws/Strong23)


Q-INFO MOD 8636



Dekklokk, sidemontert



Benyttes uten dekkskinne



MOD 8238

Plast	Aluminiumsgrå RAL 9006
INDOOR	
158238-36	10


Dekkskinne, sidemontert




Dekkskinne - forside

Plassering **før** montering av glasset

"Klikk" installasjon




MOD 8634


Aluminium	Rå
	
168634-050-00	L = 5 m
Aluminium	Børstet, anodisert
OUTDOOR	
168634-050-18	L = 5 m




Q-INFO MOD 8634




Q-INFO MOD 8238



Q-INFO Aluminium






Q-INFO MOD 8634



Bunnprofiler

Dekklister

For alle Strong bunnprofiler



MOD 6973

Aluminium Rå

166973-50-00 L = 5 m



Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

166973-50-18 L = 5 m

PREFIX

For Strong toppmontert bunnprofiler



MOD 6975

Aluminium Rå

166975-010-50-00 10 L = 5 m

Aluminium Børstet, anodisert




OUTDOOR

166975-010-50-18 10 L = 5 m

NEW

PREFIX

For alle Strong bunnprofiler



MOD 6979

Aluminium Rå

166979-002-50-00 L = 5 m

Aluminium Børstet, anodisert



OUTDOOR

166979-002-50-18 L = 5 m

NEW

PREFIX

For Strong toppmontert bunnprofiler



MOD 6975

Aluminium Rå

166975-003-50-00 3 L = 5 m

Aluminium Børstet, anodisert



OUTDOOR

166975-003-50-18 3 L = 5 m

NEW

PREFIX

For Strong toppmontert bunnprofiler



MOD 6975

Aluminium Rå

166975-020-50-00 20 L = 5 m

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR


166975-020-50-18 20 L = 5 m

NEW

PREFIX

Bunnprofiler

Distanseestykke / mellomliggende gummi



MOD 8605

Tilbehør


208605-010 5

NEW

PREFIX

Q-INFO Aluminium

00



Rå

18


Børstet,
anodisert

Q-INFO

PREFIX






Q-INFO MOD 8605



Dekklister

For alle Strong bunnprofiler





MOD 6973

Aluminium	Rå	
166973-50-00		L = 5 m
Aluminium	Børstet, anodisert	
OUTDOOR		
166973-50-18		L = 5 m

PREFIX

For Strong sidemontert bunnprofiler





MOD 6977

Aluminium	Rå	
	A	
166977-010-50-00	10	L = 5 m
Aluminium	Børstet, anodisert	
OUTDOOR		
166977-010-50-18	10	L = 5 m

NEW

PREFIX

For Strong sidemontert bunnprofiler





MOD 6977

Aluminium	Rå	
	A	
166977-003-50-00	3	L = 5 m
Aluminium	Børstet, anodisert	
OUTDOOR		
166977-003-50-18	3	L = 5 m

NEW

PREFIX

For Strong sidemontert bunnprofiler




MOD 6977

Aluminium	Rå	
	A	
166977-020-50-00	20	L = 5 m
Aluminium	Børstet, anodisert	
OUTDOOR		
166977-020-50-18	20	L = 5 m


NEW

PREFIX


Q-INFO MOD 6979



Q-INFO MOD 6975 / 6973



Q-INFO MOD 6977 / 6973





Beregnet for:	Lett til middels bruk
Bruk:	Innendørs og utendørs
Varianter:	Topp-, gulvintegret og sidemontering
Bruksområder:	Balkonger, gallerier, gangveier, skilleplater og trapper
Materiale:	Aluminium (rå og børstet, anodisert)
Glasstykkelse:	12 til 21,52 mm

Du finner all informasjon om Easy Glass Slim på nettet:



<https://q-ne.ws/Slim23>

EASY GLASS[®] SLIM

Slank profil, solid omdømme



Easy Glass® Slim er en klassiker blant våre glasrekkverkløsninger. Enten prosjektet er i et privat hjem, på et kontor eller på et offentlig sted, er dette glasrekkverksystemet en kostnadseffektiv løsning. Den minimalistiske designen inkluderer en slank profilen som gir et rekkverk med elegant utseende og lav vekt.

Easy Glass® Slim	NO
Max. linjelast (kN/m)	1,0

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater.

Internasjonalt testet/beregnet/sertifisert:



- 1 Profilen Slim er kun 45 mm bred, noe som gjør den til en kostnadseffektiv løsning som gir et elegant inntrykk.
- 2 Profilen er lett og enkel å håndtere – ideell til manøvrering på monteringsstedet.




EASY GLASS® SLIM-VARIANTER

Slim

Toppmontert

- Kan også monteres i gulvet

97




Slim F

Toppmontert

- For gulv uten finish
- Kan også monteres på kanten av en overflate

99




Slim

Sidemontert

- Dekkskinner til bunnprofiler kan leveres


100



Bunnprofiler


Safety Wedge System (gummi- og kilesett)

Ikke justerbart paknigssett



MOD 8000

Tilbehør

For monolittisk glass		
	T	
208000-050-12	12	L = 5 m
208000-050-15	15	L = 5 m
208000-050-19	19	L = 5 m

For laminert glass

208000-050-13	12,76	L = 5 m
208000-050-14	13,52	L = 5 m
208000-050-17	16,76	L = 5 m
208000-050-18	17,52	L = 5 m
208000-050-21	20,76	L = 5 m
208000-050-22	21,52	L = 5 m


Tilbehør

Easy Glass® multiverktøy




MOD 1001

Tilbehør

	Q	
201001	Q-71	1



Bunnprofiler

Mellomliggende gummi



MOD 8105


Tilbehør

		
 208105-025	L = 2,5 m	




 Bare så lenge lageret varer.


Q-INFO MOD 8105




Q-INFO MOD 1001



Bunnprofil, toppmontert



Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater og statiske beregninger.



MOD 8010


Aluminium Rå

NEW 168010-050-00-00 457 - 463 L = 5 m

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

SELL OUT 168010-050-00-18 457 - 463 L = 5 m




MOD 8010

Aluminium Rå

SELL OUT 168010-050-99-00 L = 5 m



Hjørner, toppmontert




MOD 8011

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

SELL OUT 168011-01-18 457 - 463 1



MOD 8011


Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR


SELL OUT 168011-02-18 457 - 463 1



Q-INFO MOD 8010



Q-INFO




Q-INFO Aluminium



Bunnprofiler

Endelukk, toppmontert



MOD 8012

Aluminium Rå

Teip




SELL OUT	168012-00-00	Medfølger	1
-------------	--------------	-----------	---

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

SELL OUT	168012-00-18	Festet	1
-------------	--------------	--------	---



MOD 8013

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

Teip




SELL OUT	168013-00-18	Festet	1
-------------	--------------	--------	---



Bunnprofiler

Dreneringsprofiler, toppmontert

Til 2,5 m bunnprofil



MOD 8017

Aluminium Børstet, anodisert


OUTDOOR




SELL OUT	168017-18		8
-------------	-----------	--	---

International Design Model Protection


Q-INFO MOD 8017




Q-INFO Aluminium



Q-INFO MOD 8012




Q-INFO MOD 8013




Bunnprofiler

Bunnprofil, toppmontert



Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glass typer, se respektive sertifikater og statiske beregninger.



MOD 8020

Aluminium Børstet, anodisert


OUTDOOR

SELL OUT 168020-050-00-18 ■ 457 - 463 L = 5 m



Bunnprofiler

Hjørner, toppmontert




MOD 8021

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

SELL OUT 168021-01-18 ■ 457 - 463

1



MOD 8021

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR


SELL OUT 168021-02-18 ■ 457 - 463

1



Bunnprofiler

Endelokk, toppmontert



MOD 8022

Aluminium Børstet, anodisert


OUTDOOR

Teip

SELL OUT 168022-01-18

Festet

1



MOD 8022

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

Teip

SELL OUT 168022-02-18

Festet


1

Q-INFO MOD 8020


PREFIX



Q-INFO




Q-INFO MOD 8022





Bunnprofiler

Bunnprofil, sidemontert



- Valgfri: U-profil: ■ 169 - 185
Kantbeskyttelse: ■ 166 - 168
- Sikkerhetsglass: ■ 160 - 161
- Safety Wedge System: ■ 96
- Alle anker: ■ 457 - 463

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater og statiske beregninger.



MOD 8030

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

SELL
OUT

168030-050-00-18

■ 457 - 463

L = 5 m




Bunnprofiler

Hjørner, sidemontert



Innvendig hjørne



MOD 8031

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

W


■ 457 - 463

1

SELL
OUT



Utvendig hjørne



MOD 8031

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

W

■ 457 - 463


1

SELL
OUT




*Hullets plassering kan avvike pga. produksjonsmetode.

Q-INFO MOD 8030



Q-INFO




SELL
OUT

Bare så lenge lageret varer.

Endelukk, sidemontert



Venstre
Benyttes med dekkskinne



MOD 8034

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

Teip




SELL OUT 168034-01-18

Festet

1



Høyre
Benyttes med dekkskinne



MOD 8034

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

Teip




SELL OUT 168034-02-18

Festet

1



Venstre
Benyttes uten dekkskinne



MOD 8032

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

Teip




SELL OUT 168032-01-18

Festet

1



Høyre
Benyttes uten dekkskinne



MOD 8032

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

Teip




SELL OUT 168032-02-18

Festet

1



Venstre
Benyttes med eller uten dekkskinne
Til trapper



MOD 8033

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

Teip




SELL OUT 168033-01-18

Festet

1



Høyre
Benyttes med eller uten dekkskinne
Til trapper



MOD 8033

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

Teip




SELL OUT 168033-02-18

Festet


1



Q-INFO MOD 8032 / 8034



Q-INFO MOD 8033



Bunnprofiler

Dekkskiner, sidemontert



MOD 8035

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

Teip

SELL
OUT


168035-025-18

Festet

L = 2,5 m

Bunnprofiler

Dekklokk, sidemontert



MOD 8038

Plast Aluminiumsgrå RAL 9006

INDOOR

SELL
OUT


158038-36

10


SELL
OUT

Bare så lenge lageret varer.

Q-INFO | MOD 8035



Q-INFO | MOD 8038







Beregnet for:	Lett til tung bruk
Bruk:	Innendørs og utendørs
Varianter:	Topp-, gulvintegret og sidemontering
Bruksområder:	Balkonger, gallerier, gangveier, skilleplater og trapper
Materiale:	Aluminium (rå og børstet, anodisert)
Glasstykkelse:	12 til 21,52 mm


Du finner all informasjon om Easy Glass Pro på nettet:



<https://grco.de/bfcUSy>

EASY GLASS® PRO

Gjør hele jobben fra innsiden av rekkverket



Å installere Easy Glass® Pro profil er enkelt. I tillegg sørger vårt unike Safety Wedge System av gummi og justerbare kiler for problemfri glassjustering og lar deg justere hvert glass opptil 10 mm vertikalt. Og med fire profilvarianter kan du være sikker på å finne en proffløsning som passer dine konstruksjonskrav.

Easy Glass® Pro	NO
Max. linjelast (kN/m)	1,0

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater.

Internasjonalt testet/beregnet/sertifisert:



- 1 Velg blant et utvalg av 4 forskjellige profilen. Det finnes en som passer til enhver prosjekttipe. Pro takler selv de mest utfordrende byggesituasjoner.
- 2 Hvert enkelt glass er justerbart opptil 10 mm (1°) i alle retninger – en jobb som kan utføres fra innsiden av rekkverket.




EASY GLASS® PRO-VARIANTER

Pro

Toppmontert


- Kan også støpes ned i gulv



Pro F

Toppmontert


- For ubehandlede gulv
- Kan monteres på eller bak kanten eller på underlaget



Pro

Sidemontert


- Kan monteres på eller bak kanten eller på underlaget
- Dekkskiner til bunnprofiler kan leveres



Pro Y

Sidemontert


- For ubehandlede gulv
- Kan monteres på eller bak kanten eller på underlaget
- Dekkskiner til bunnprofiler kan leveres



Bunnprofiler

Safety Wedge System (gummi- og kilesett)

Justerbart pakningssett



MOD 8101

Tilbehør

For monolittisk glass		
SELL OUT	T	
208101-050-12	12	L = 5 m
208101-050-15	15	L = 5 m
208101-050-19	19	L = 5 m

For laminert glass

SELL OUT		
208101-050-13	12,76	L = 5 m
208101-050-14	13,52	L = 5 m
208101-050-17	16,76	L = 5 m
208101-050-18	17,52	L = 5 m
208101-050-21	20,76	L = 5 m
208101-050-22	21,52	L = 5 m

International Design Model Protection

Tilbehør

Easy Glass® multiverktøy




MOD 1001

Tilbehør

	Q	
201001	Q-71	1


Q-INFO MOD 8101



Bunnprofiler

Safety Wedge System (gummi- og kilesett)

Ikke justerbart pakningssett



MOD 8100

Tilbehør

For monolittisk glass		
SELL OUT	T	
208100-050-12	12	L = 5 m
208100-050-15	15	L = 5 m
208100-050-19	19	L = 5 m

For laminert glass

SELL OUT		
208100-050-13	12,76	L = 5 m
208100-050-14	13,52	L = 5 m
208100-050-17	16,76	L = 5 m
208100-050-18	17,52	L = 5 m
208100-050-21	20,76	L = 5 m
208100-050-22	21,52	L = 5 m

International Design Model Protection

Tilbehør

Easy Glass® multiverktøy




MOD 1001

Tilbehør


	Q	
201001	Q-71	1

Q-INFO MOD 8100



Safety Wedge System (gummi- og kilesett)

Justerbart pakningssett Easy Glass® Pro F



MOD 8121

Tilbehør

For monolittisk glass		T	
SELL OUT	208121-050-12	12	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-15	15	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-19	19	L = 5 m

For laminert glass

SELL OUT	208121-050-13	12,76	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-14	13,52	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-17	16,76	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-18	17,52	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-21	20,76	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-22	21,52	L = 5 m

International Design Model Protection

Easy Glass® multiverktøy




MOD 1001


Tilbehør

		Q	
201001		Q-71	1

Q-INFO MOD 8121



Tilkoblingspinner



MOD 3005


316 Rå
OUTDOOR

143005		6
--------	--	---



SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

Mellomliggende gummi




MOD 8105

Tilbehør


SELL OUT	208105-025		L = 2,5 m
----------	------------	--	-----------





Q-INFO MOD 1001



Q-INFO MOD 8105



Bunnprofil, toppmontert



MOD 8110

Aluminium Rå


SELL OUT 168110-050-00-00 457 - 463 L = 5 m

Aluminium Børstet, anodisert

SELL OUT 168110-050-00-18 457 - 463 L = 5 m



International Design Model Protection



MOD 8110

Aluminium Rå

SELL OUT 168110-050-99-00 L = 5 m

Aluminium Børstet, anodisert

SELL OUT 168110-050-99-18 L = 5 m



International Design Model Protection

SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

Q-INFO

PREFIX

Q-INFO

MOD 8105
107

Mellomliggende gummi

Q-INFO Aluminium

00 18

Rå Børstet, anodisert

Q-INFO


MOD 3005
107

Ekstra tilkoblingspinner

Hjørner, toppmontert



Innvendig hjørne




MOD 8111

Aluminium Børstet, anodisert
OUTDOOR

SELL OUT	168111-01-18	457 - 463	1
----------	--------------	-----------	---



Utvendig hjørne



MOD 8111

Aluminium Børstet, anodisert
OUTDOOR


SELL OUT	168111-02-18	457 - 463	1
----------	--------------	-----------	---



Endelukk, toppmontert



Venstre / høyre



MOD 8112

Aluminium Rå

Teip


SELL OUT	168112-00-00	Medfølger	1
----------	--------------	-----------	---

Aluminium Børstet, anodisert
OUTDOOR

SELL OUT	168112-00-18	Festet	1
----------	--------------	--------	---



Venstre / høyre
Til trapper



MOD 8113

Aluminium Børstet, anodisert
OUTDOOR


Teip

SELL OUT	168113-00-18	Festet	1
----------	--------------	--------	---



Dreneringsprofiler, toppmontert

8 stk for 5 m bunnprofil




MOD 8217

Aluminium Børstet, anodisert
OUTDOOR

168217-18	4
-----------	---

Q-INFO MOD 8217




Monterings-
anvisning:




<https://qrco.de/bfcUSy>

Q-INFO MOD 8112





Q-INFO MOD 8113



Bunnprofiler

Bunnprofil, toppmontert



MOD 8120

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR


SELL OUT 168120-050-00-18 ■ 457 - 463 L = 5 m



International Design Model Protection

Bunnprofiler

Hjørner, toppmontert




MOD 8121

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

SELL OUT 168121-01-18 ■ 457 - 463 1



MOD 8121

Aluminium Børstet, anodisert


OUTDOOR

SELL OUT 168121-02-18 ■ 457 - 463 1



Bunnprofiler

Endelokk, toppmontert



MOD 8122

Aluminium Børstet, anodisert


OUTDOOR

Teip

SELL OUT 168122-01-18 Festet 1



Bare så lenge lageret varer.



MOD 8122

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

Teip

SELL OUT 168122-02-18 Festet 1



Q-INFO MOD 8120

Q-INFO MOD 8120

MOD 8105
■ 107

Mellomliggende gummi

Q-INFO MOD 8122

Q-INFO MOD 8120 / 8121



MOD 3005
■ 107

Ekstra tilkoblingspinner



Bunnprofiler

Bunnprofil, sidemontert



MOD 8130

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR



SELL OUT 168130-050-00-18 ■ 457 - 463 L = 5 m



International Design Model Protection

Bunnprofiler

Hjørner, sidemontert




MOD 8131

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

SELL OUT 168131-01-18 ■ 457 - 463

1



MOD 8131

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR


SELL OUT 168131-02-18 ■ 457 - 463

1

Bunnprofiler

Dreneringsprofiler, sidemontert

8 stk for 5 m bunnprofil



MOD 8437


Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

SELL OUT 168437-18


4

Q-INFO MOD 8130 / 8131




Ekstra tilkoblingspinner

Q-INFO MOD 8130




Q-INFO MOD 8130




Mellomliggende gummi

Q-INFO MOD 8437

Monterings-
anvisning:
<https://arco.de/bfcUSv>

Endelokk, sidemontert



MOD 8132

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR


Teip



SELL OUT 168132-01-18

Festet

1



MOD 8132

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR


Teip



SELL OUT 168132-02-18

Festet

1



MOD 8133

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR


Teip



SELL OUT 168133-01-18

Festet

1



MOD 8133

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

Teip



SELL OUT 168133-02-18

Festet

1



Dekkskinne, sidemontert



MOD 8135

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

Teip




SELL OUT 168135-050-18

Festet

L = 5 m



Dekklukk, sidemontert



MOD 8138





Plast Aluminiumsgrå RAL 9006

INDOOR




SELL OUT 158138-36

10



SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

Bunnprofil, sidemontert



Valgfri: U-profil: ■ 169 - 185
Kantbeskyttelse: ■ 166 - 168

Sikkerhetsglass: ■ 160 - 161

Til justerbar glassfiksering
X = 18,5


Til ikke-justerbar glassfiksering
X = 20,5

Safety Wedge System: ■ 106, 107

Alle ankere: ■ 457 - 463

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater og statiske beregninger.

168140-050-00-00 18



Tilkoblingspinner inkludert

MOD 8140

Aluminium Rå

SELL OUT 168140-050-00-00 ■ 457 - 463 L = 5 m

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR



SELL OUT 168140-050-00-18 ■ 457 - 463 L = 5 m



International Design Model Protection

Uten hull

Tilkoblingspinner inkludert



MOD 8140

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

SELL OUT 168140-050-99-18 L = 5 m



International Design Model Protection

SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

Q-INFO

PREFIX

Q-INFO

MOD 8105
■ 107

Mellomliggende gummi

Q-INFO Aluminium

00 18

Rå Børstet, anodisert

Q-INFO


MOD 3005
■ 107

Ekstra tilkoblingspinner

Hjørner, sidemontert



Innvendig hjørne



MOD 8141


Aluminium Børstet, anodisert
OUTDOOR



SELL OUT 168141-01-18 457 - 463 1



Utvendig hjørne



MOD 8141

Aluminium Børstet, anodisert
OUTDOOR




SELL OUT 168141-02-18 457 - 463 1



Endelukk, sidemontert



Venstre
Benyttes med eller uten dekkskinne



MOD 8142


Aluminium Børstet, anodisert
OUTDOOR Teip



SELL OUT 168142-01-18 Festet 1



Høyre
Benyttes med eller uten dekkskinne




MOD 8142

Aluminium Børstet, anodisert
OUTDOOR Teip




SELL OUT 168142-02-18 Festet 1

Dekkskinner, sidemontert



Dekkskinne - forside



MOD 8145


Aluminium Børstet, anodisert
OUTDOOR Teip




SELL OUT 168145-050-18 Festet L = 5 m



Q-INFO MOD 8142




Q-INFO MOD 8145





Beregnet for:	Tung til ekstremt tung bruk
Bruk:	Innendørs og utendørs
Varianter:	Topp-, gulvintegret og sidemontering
Bruksområder:	Balkonger, gallerier, gangveier, skilleplater og trapper
Materiale:	Aluminium (børstet, anodisert og rå)
Glasstykkelse:	19 til 31,52 mm


Du finner all informasjon om Easy Glass Max på nettet:



<https://q-ne.ws/Max23>

EASY GLASS[®] MAX

Utrolig sterkt og sikkert



Denne elegante kraftkaren tåler ekstremt tunge belastninger og mye vind. Kombinasjonen av kvaliteter gjør Max til det perfekte valget for krevende offentlige områder som for eksempel stadioner, flyplasser og kjøpesentre.

Easy Glass® Max	NO
Max. linjelast (kN/m)	3,0

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater.

Internasjonalt testet/beregnet/sertifisert:




- 1 Det perfekte valget for krevende offentlige områder som for eksempel stadioner.
- 2 Monteres direkte på betong uten behov for en stålkonstruksjon. De F- og Y-formede profilene lar deg montere rekkverket direkte på kanten av betongflaten.



EASY GLASS® MAX-VARIANTER


Max Toppmontert

- Kan også støpes ned i gulv




Max F Toppmontert

- For ubehandlede gulv
- Kan monteres på eller bak kanten eller på underlaget




Max Sidemontert

- Dekkskiner til bunnprofiler kan leveres



Max Y Sidemontert


- For ubehandlede gulv
- Kan også monteres på eller bak kanten av underlaget
- Dekkskiner til bunnprofiler kan leveres



Bunnprofiler


Safety Wedge System (gummi- og kilesett)

Ikke justerbart paknignssett



MOD 8500

Tilbehør

For monolittisk glass		
208500-050-19	T	 L = 5 m
208500-050-25	19	L = 5 m
208500-250-19		
	19	L = 25 m
For laminert glass		
208500-050-21	20,76	L = 5 m
208500-050-22	21,52	L = 5 m
208500-050-24	24,76	L = 5 m
208500-050-26	25,52	L = 5 m
208500-050-32	31,52	L = 5 m
208500-250-21		
208500-250-22	20,76	L = 25 m
208500-250-24	21,52	L = 25 m
208500-250-26	24,76	L = 25 m
208500-250-32	25,52	L = 25 m
208500-250-32	31,52	L = 25 m

International Design Model Protection

Tilbehør

Easy Glass® multiverktøy




MOD 1001


Tilbehør

Q		
201001	Q-71	 1

Q-INFO MOD 8500



Q-INFO MOD 1001




Tilbehør

Single gummi



MOD 8506

Tilbehør

208506-250-00	 L = 25 m
---------------	--

NEW



MOD 8506

Tilbehør

For monolittisk glass		
208506-250-19	T	 L = 25 m


For laminert glass

208506-250-22	20,76 - 21,52	L = 25 m
208506-250-26	24,76 - 25,52	L = 25 m
208506-250-32	31,52	L = 25 m

NEW

Bunnprofiler

Mellomliggende gummi




MOD 8505

Tilbehør


208505-025	 L = 2,5 m
------------	---




Q-INFO MOD 8505



Bunnprofil, toppmontert



Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater og statiske beregninger.




MOD 8510

Aluminium		Rå	X		
NEW	168510-025-00-00	50	457 - 463	L = 2,5 m	
NEW	168510-050-00-00	100	457 - 463	L = 5 m	
Aluminium		Børstet, anodisert			
	168510-025-00-18	50	457 - 463	L = 2,5 m	
NEW	168510-050-00-18	100	457 - 463	L = 5 m	




International Design Model Protection

Hjørner, toppmontert



MOD 8511

Aluminium		Børstet, anodisert		
OUTDOOR				
168511-01-18	457 - 463	1		




MOD 8511

Aluminium		Børstet, anodisert		
OUTDOOR				
168511-02-18	457 - 463	1		



Tilkoblingspinner




MOD 3005

316		Rå	
OUTDOOR			
143005		6	



Q-INFO MOD 8510



Q-INFO MOD 8510




Q-INFO Aluminium



Bunnprofiler

Endelukk, toppmontert



MOD 8512

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR


Teip



168512-00-18

Festet

1



MOD 8513

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

Teip



168513-00-18


Festet

1



Bunnprofiler

Shims, toppmontert



MOD 8516

Aluminium Rå

X



168516-001

1

100

168516-002

2


100

168516-003


3

100


Q-INFO MOD 8516




Q-INFO MOD 8512



Q-INFO MOD 8513




Bunnprofil, toppmontert



- Valgfri: U-profil: ■ 169 - 185
Kantbeskyttelse: ■ 166 - 168
- Sikkerhetsglass: ■ 160 - 161
- Safety Wedge System: ■ 118
- Alle ankere: ■ 457 - 463

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glass typer, se respektive sertifikater og statiske beregninger.





MOD 8520

Aluminium Børstet, anodisert
OUTDOOR
168520-025-00-18 ■ 457 - 463 L = 2,5 m





International Design Model Protection

Hjørner, toppmontert



MOD 8521

Aluminium Børstet, anodisert
OUTDOOR
168521-01-18 ■ 457 - 463 1




MOD 8521

Aluminium Børstet, anodisert
OUTDOOR
168521-02-18 ■ 457 - 463 1




Endelukk, toppmontert



Venstre

MOD 8522

Aluminium Børstet, anodisert
OUTDOOR **Teip**
168522-01-18 Festet 1




Høyre

MOD 8522

Aluminium Børstet, anodisert
OUTDOOR **Teip**
168522-02-18 Festet 1


Q-INFO MOD 8520



Q-INFO MOD 8520




Q-INFO MOD 8522




Bunnprofiler

Bunnprofil, sidemontert



Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater og statiske beregninger.



MOD 8530

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR



168530-025-00-18 457 - 463 L = 2,5 m



International Design Model Protection

Bunnprofiler

Hjørner, sidemontert




MOD 8531

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

168531-01-18 457 - 463 1



MOD 8531


Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

168531-02-18 457 - 463 1



Q-INFO MOD 8530



Q-INFO MOD 8530




Endelukk, sidemontert




MOD 8532

Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR	Teip		
168532-01-18	Festet		1




MOD 8532

Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR	Teip		
168532-02-18	Festet		1



MOD 8533

Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR	Teip		
168533-01-18	Festet		1




MOD 8533

Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR	Teip		
168533-02-18	Festet		1



Dekkskinne, sidemontert




MOD 8535

Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR	Teip		
168535-050-18	Festet		L = 5 m




Dekklukk, sidemontert




MOD 8538

Plast	Aluminiumsgrå RAL 9006		
INDOOR			
158538-36			10


Q-INFO MOD 8532 / 8533




Q-INFO MOD 8535



Q-INFO MOD 8533




Q-INFO MOD 8538




Bunnprofiler

Bunnprofil, sidemontert



- Valgfri: U-profil: ■ 169 - 185
Kantbeskyttelse: ■ 166 - 168
- Sikkerhetsglass: ■ 160 - 161
- Safety Wedge System: ■ 118
- Alle anker: ■ 457 - 463

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glass typer, se respektive sertifikater og statiske beregninger.



MOD 8540

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR



168540-025-00-18 ■ 457 - 463 L = 2,5 m



International Design Model Protection

Bunnprofiler

Hjørner, sidemontert




MOD 8541

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

168541-01-18 ■ 457 - 463 1



MOD 8541


Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

168541-02-18 ■ 457 - 463 1




Q-INFO MOD 8540



Q-INFO MOD 8540




Endelokk, sidemontert



Venstre

MOD 8542

Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR	Teip		
168542-01-18	Festet	1	




Høyre

MOD 8542

Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR	Teip		
168542-02-18	Festet	1	

Dekkskinner, sidemontert




Dekkskinne - forside

MOD 8545


Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR	Teip		
168545-050-18	Festet	L = 5 m	



Q-INFO MOD 8542




Q-INFO MOD 8545





- Beregnet for:** Lett til middels bruk
Bruk: Innendørs og utendørs
Varianter: Topp-, sidemontert og integrert i gulvet
Bruksområder: Balkonger, gallerier og takterrasser
Materiale: Aluminium (rå og børstet, anodisert)
Glasstykkelse: 12 til 17,52 mm, maks 700 mm høyde

Du finner all informasjon om Easy Glass Up på nettet:



<https://q-ne.ws/Up23>

EASY GLASS[®] UP



Uhindret utsikt fra alle områder, avgrenset med lave vegger

Easy Glass® Up er den ultimate løsningen for områder mellom brystningsmurer. De superslanke profilene, som enten er topp- eller sidemontert, gir uforstyrret utsikt. Og du kan bruke systemet til å lage balkongrekkverk med opptil 700 mm høye glassfyllinger. Når du ønsker å få mest mulig ut av en takterrasse, er det vanskelig å finne noe bedre.

Easy Glass® Up	NO
Max. linjelast (kN/m)	1,0

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater.

Internasjonalt testet/beregnet/sertifisert:



- 1 Med en profil som kun er 80 mm høy, gir Up god utsikt fra enhver balkong eller takterrasse med brystningsmurer.
- 2 Du kan bekvemt montere fra innsiden.




EASY GLASS® UP-VARIANTER

Up Toppmontert

- For parapeter
- Også for gulvmontering


130



Up Sidemontert

- For parapeter (inverse montering)
- Dekkskiner til bunnprofiler kan leveres


131



Bunnprofiler

Safety Wedge System (gummi- og kilesett)

Ikke justerbart paknigssett



MOD 6600

Tilbehør		
For monolittisk glass	T	
206600-050-12	12	L = 5 m
206600-050-15	15	L = 5 m

For laminert glass

206600-050-13	12,76	L = 5 m
206600-050-14	13,52	L = 5 m
206600-050-17	16,76	L = 5 m
206600-050-18	17,52	L = 5 m

Tilbehør

Easy Glass® multiverktøy




MOD 1001

Tilbehør		
201001	Q Q-71	 1

Bunnprofiler

Tilkoblingspinner




MOD 3005


143005	316 Rå OUTDOOR	 6
--------	---------------------------------	-------



Q-INFO | MOD 6600




Q-INFO | MOD 1001







Bunnprofiler

Bunnprofil, toppmontert



- Valgfri: U-profil: ■ 169 - 185
Kantbeskyttelse: ■ 166 - 168
- Sikkerhetsglass: ■ 160 - 161
- Safety Wedge System: ■ 128
- Alle ankerer: ■ 457 - 463

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater og statiske beregninger.



MOD 6610

Aluminium Rå

166610-050-00 ■ 457 - 463 L = 5 m

Aluminium Børstet, anodisert
OUTDOOR


166610-050-00-18 ■ 457 - 463 L = 5 m




International Design
Model Protection

Bunnprofiler

Hjørner, toppmontert



Innvendig hjørne





MOD 6611

Aluminium Børstet, anodisert
OUTDOOR

166611-01-18 ■ 457 - 463 1



Utvendig hjørne



MOD 6611

Aluminium Børstet, anodisert
OUTDOOR

166611-02-18 ■ 457 - 463 1




Bunnprofiler

Endelukk, toppmontert



Venstre / høyre



MOD 6612

Aluminium Rå


Teip

166612-00-00 Medfølger 1

Aluminium Børstet, anodisert
OUTDOOR

166612-00-18 Festet 1


Q-INFO MOD 6610




Q-INFO MOD 6610 / 6611



Q-INFO MOD 6612





Bunnprofil, sidemontert



- Valgfri: U-profil: ■ 169 - 185
Kantbeskyttelse: ■ 166 - 168
- Sikkerhetsglass: ■ 160 - 161
- Safety Wedge System: ■ 128
- Alle ankere: ■ 457 - 463

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glass typer, se respektive sertifikater og statiske beregninger.




MOD 6620

Aluminium Rå	X		
166620-050-00-00	100	■ 457 - 463	L = 5 m
Aluminium Børstet, anodisert			
OUTDOOR			
166620-050-00-18	100	■ 457 - 463	L = 5 m




International Design Model Protection

Hjørner, sidemontert



MOD 6621

Aluminium Børstet, anodisert			
OUTDOOR			
166621-01-18	■ 457 - 463	1	




MOD 6621

Aluminium Børstet, anodisert			
OUTDOOR			
166621-02-18	■ 457 - 463	1	



Q-INFO MOD 6620



Q-INFO Aluminium




Q-INFO




Bunnprofiler

Endelukk, sidemontert



MOD 6622

Aluminium	Rå	Teip	
166622-01-00	Medfølger		1
Aluminium	Børstet, anodisert	Teip	
166622-01-18	Festet		1




MOD 6622

Aluminium	Rå	Teip	
166622-02-00	Medfølger		1
Aluminium	Børstet, anodisert	Teip	
166622-02-18	Festet		1

Bunnprofiler

Dekkskinner, sidemontert



MOD 6625

Aluminium	Rå	Teip	
166625-050-00	Medfølger ikke*		L = 5 m
Aluminium	Børstet, anodisert	Teip	
166625-050-18	Festet		L = 5 m



*Ordre MOD 1360 (teip)

Tilbehør


Akrylteip



MOD 1360

Tilbehør	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (til 11 m dekkskinner)	1

Q-INFO | MOD 6625



Q-INFO | MOD 6625-050-00 / 1360




Q-INFO | Aluminium



Dreneringsprofiler, sidemontert

8 stk for 5 m bunnprofil



MOD 6637


Aluminium Børstet, anodisert
OUTDOOR

166637-18



4

Shims, sidemontert



MOD 6636

Aluminium Rå

X

166636-001

1

100

166636-002

2

100

166636-003


3

100

Dekkløkk, sidemontert



Benyttes uten dekkskinne



MOD 8538

Plast


Aluminiumgrå RAL 9006

INDOOR

158538-36

10

Q-INFO MOD 6637




Monteringsanvisning:




<https://q-ne.ws/Up23>

Q-INFO MOD 8538



Q-INFO MOD 6636





Beregnet for: Lett til middels bruk
Bruk: Innendørs og utendørs
Varianter: Mellom vegger
Bruksområder: Balkonger og franske balkonger
Materiale: Aluminium (rå, matt sølveffekt, børstet, anodisert eller pulverlakkert i RAL 9005 svart), stål (pulverlakkert RAL 7047 og katodisk beskyttelse), rustfritt stål (børstet eller pulverlakkert i RAL 9005 svart)
Glasstykkelse: 8 til 13,52 mm

Du finner all informasjon om Easy Glass Hybrid på nettet:



<https://q-ne.ws/Hybrid23>

EASY GLASS® HYBRID

Et gjennomiktig veggmontert balkongrekkverk

Hvis du skal montere et rekkverk mellom to vegger, f.eks. på en balkong uten fremspring, er Easy Glass® Hybrid ideell. Med en minimalistisk profil og sterke veggforbindelser på begge sider, skaper dette systemet en gjennomiktig, men likevel robust konstruksjon for større spennvidde.




Easy Glass® Hybrid	NO
Max. linjelast (kN/m)	3,0
Max. bredde (meter)	3,0

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater.

Internasjonalt testet/beregnet/sertifisert:



- 1 Hybrid er en perfekt løsning mellom vegger for balkonger – det mest minimalistiske glassrekkverket til montering mellom to balkongvegger.
- 2 Lag kontinuerlige glasspenn på opptil 3000 mm.
- 3 Hybrid inkluderer vakkert matchende design på topp- og bunnprofilene.




EASY GLASS® HYBRID

Hybrid Toppmontert


- Til montering mellom vegger

136



Bunnprofiler

Bunnprofil, toppmontert - mellom vegger



Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater og statiske beregninger.


Bunnprofiler

Endelokk



MOD 6912

Aluminium	Rå	Teip	
166912-00-00	Medfølger		2
Aluminium	Matt sølveffekt	OUTDOOR	
SELL OUT 166912-00-08	Festet		2
Aluminium	Børstet, anodisert	OUTDOOR	
NEW 166912-00-18	Festet		2
Aluminium	Black Line	OUTDOOR	
NEW 166912-00-82	Medfølger		2



MOD 6910

Aluminium	Rå		
166910-050-00	QS-213 468		L = 5 m
Aluminium	Matt sølveffekt	OUTDOOR	
SELL OUT 166910-050-08	QS-213 468		L = 5 m
Aluminium	Børstet, anodisert	OUTDOOR	
NEW 166910-050-18	QS-213 468		L = 5 m
Aluminium	Black Line	OUTDOOR	
NEW 166910-050-82	QS-213 468		L = 5 m




International Design Model Protection

Bunnprofiler

Gummi- og kilesett

Ikke justerbart pakningssett




MOD 6910


Tilbehør		
For monolittisk glass	T	
206910-08	8	L = 5 m
206910-10	10	L = 5 m
For laminert glass		
206910-08	8,76	L = 5 m
206910-10	10,76	L = 5 m
206910-13	12,76 - 13,52	L = 5 m

International Design Model Protection

Q-INFO MOD 6910






Q-INFO MOD 6912



SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

Q-INFO Aluminium





MOD 6911

Aluminium Rå

	U	
166911-339-50-00	24	L = 5 m

Aluminium Matt sølveffekt

	OUTDOOR	
166911-339-50-08	24	L = 5 m

SELL OUT

Aluminium Børstet, anodisert

	OUTDOOR	
166911-339-50-18	24	L = 5 m

NEW


Aluminium Black Line

	OUTDOOR	
166911-339-50-82	24	L = 5 m

NEW



International Design Model Protection




MOD 6515

316 Børstet

	OUTDOOR		
146515-339-12	QS-214	468	2

316 Black Line

	OUTDOOR		
146515-339-82	QS-214	468	2



MOD 5124

Tilbehør


U = 24 mm

For monolittisk glass	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m

For laminert glass

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m


Q-INFO MOD 6911



Q-INFO 316



Q-INFO





U-profiler / håndløpere

U-profiler

HYBRID 65x40

166924-654-50-00 08

**MOD 6924****Aluminium** Rå

166924-654-50-00 65 x 40 L = 5 m

Aluminium Matt sølveffekt
OUTDOOR

166924-654-50-08 65 x 40 L = 5 m




International Design Model Protection

U-profiler / håndløpere

Veggflens

HYBRID 65x40

**MOD 6515****Stål** Pulverlakkert RAL 7047**OUTDOOR**SELL
OUT

116515-654-34 QS-214 468 2


Stål Katodisk beskyttelseSELL
OUT

116515-654-30 QS-214 468 2



U-profiler / håndløpere

Gummiinnlegg

**MOD 5124****Tilbehør**

U = 24 mm

For monolittisk glass

205124-050-08 T L = 5 m

For laminert glass

205124-050-08 8,76 - 10,76 L = 5 m


205124-050-11 11,52 - 13,52 L = 5 m

SELL
OUT

Bare så lenge lageret varer.

Q-INFO MOD 6924

PREFIX

**Q-INFO** MOD 6924

254

Legg til LED-belysning
(Linear Light) med
U-profilen MOD 6924**Q-INFO** Stål MOD 6515

30

Katodisk
beskyttelse

34


RAL 7047



Pulverlakkert

Telegrå 4,
sateng, glatt

E-coat, også kalt grunning basert på elektroforese, er et tynt lag på 15 µ som gir stålprodukter et beskyttende lag (grunning). Etter e-coating klargjøres produktet for den endelige overflatebehandlingen, som kan være lakkering eller pulverlakkering.

Q-INFO



MOD 6515

Q-railing



Beregnet for:	Lett til middels bruk
Bruk:	Innendørs og utendørs
Varianter:	Toppmontering
Bruksområder:	Balkonger, gallerier, gangveier, skilleplater og trapper
Materiale:	Rustfritt stål (børstet, polert eller pulverlakkert i RAL 9005 svart)
Glasstykkelse:	12 til 21,52 mm

Du finner all informasjon om Easy Glass gulvglassklemmer på nettet:



<https://q-ne.ws/BaseGlassClamps23>

EASY GLASS®


GULV- GLASSKLEMMER

ET MINIMALISTISK
ALTERNATIV

MOD 6100

144

- Lett bruk
- Med ovale hull
- Går gjennom glasset



MOD 6200

145

- Lett bruk
- Med ovale hull
- Går gjennom glasset

For et glassrekkverk med et helt originalt utseende



MOD 6000

142

- Lett bruk
- Enkelt ankermontering
- Klemmer glasset
- Valgfri sikkerhetspinne
- Innebygget vater
- Ingen synlige skruer



MOD 6400

143

- Lett og medium bruk
- Dobbel ankermontering
- Klemmer glasset
- Krever ikke sikkerhetspinne
- Ingen synlige skruer

MOD 6400

Max. linjelast (kN/m)

NO

1,0


Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater. Du finner mer informasjon på vår nettside.

Internasjonalt testet/beregnet/sertifisert:



Rekkverksbaser

Gulv-glassklemmer - MOD 6000




MOD 6000

316	Børstet	T		
OUTDOOR				
146000-12		Se T i MOD 5060	457 - 463	1
316	Polert	T		
OUTDOOR				
146000-10		Se T i MOD 5060	457 - 463	1

International Design Model Protection

Tilbehør

Sikkerhetspinner



Valgfri bruk til MOD 6000

MOD 5015

Tilbehør	L	
205015-24	30	4

Rekkverksbaser

Gummiinnlegg for MOD 6000



2 stk per glassklemme

MOD 5060

Tilbehør		
For monolittisk glass		
205060-12	12	2
205060-15	15	2
For laminert glass		
205060-13	12,76	2
205060-14	13,52	2
205060-17	16,76	2
205060-18	17,52	2

Bare så lenge lageret varer.



Q-INFO MOD 5015

Valgfri sikkerhetspinne. Gummiinnlegg, eventuelle sikkerhetspinner og festeskruer bestilles separat.



MOD 6000

Gulv-glassklemmer - MOD 6400



MOD 6400

316

Børstet

OUTDOOR

T



146400-12 Se T i MOD 5064

457 - 463

1

316

Polert

OUTDOOR

146400-10 Se T i MOD 5064

457 - 463

1

SELL
OUTInternational Design
Model Protection

Gummiinnlegg for MOD 6400

1 setti per
glassklemme

MOD 5064

Tilbehør

For monolittisk glass

T



205064-15

15

1

205064-19

19

1

For laminert glass

205064-17

16,76

1

205064-18

17,52

1

205064-21

20,76

1


205064-22

21,52

1


Q-INFO 316

10



Polert

12




Børstet



MOD 6400

Rekkverksbaser

Gulv-glassklemmer - MOD 6100




MOD 6100

316	Børstet			
OUTDOOR	T			
146100-12	Se T i MOD 5061	457 - 463	1	
316	Polert			
OUTDOOR				
SELL OUT 146100-10	Se T i MOD 5061	457 - 463	1	



Rekkverksbaser

Dekkapper for MOD 6100



MOD 0512

316	Børstet			
OUTDOOR	Ø	D		
140512-048-12	48,3	105	2	
316	Polert			
OUTDOOR				
SELL OUT 140512-048-10	48,3	105	2	

Rekkverksbaser

Gummiinnlegg for MOD 6100



2 stk per glassklemme

MOD 5061


Tilbehør			
For monolittisk glass	T		
205061-12	12	2	
For laminert glass			
205061-13	12,76	2	
205061-17	16,76	2	
205061-18	17,52	2	




MOD 6100

SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

Q-INFO



Gulv-glassklemmer - MOD 6200



MOD 6200

316 Børstet		T		
OUTDOOR				
146200-12	Se Ti MOD 5062	457 - 463	1	
316 Polert		T		
OUTDOOR				
SELL OUT 146200-10	Se Ti MOD 5062	457 - 463	1	
316 Black Line		T		
OUTDOOR				
NEW 146200-82	Se Ti MOD 5062	457 - 463	1	



Dekkapper for MOD 6200



MOD 4562

316 Børstet			
OUTDOOR			
144562-12		2	
316 Polert			
OUTDOOR			
SELL OUT 144562-10		2	
316 Black Line			
OUTDOOR			
NEW 144562-82		2	

Gummiinnlegg for MOD 6200




2 stk per glassklemme

MOD 5062

Tilbehør		
For monolittisk glass	T	
205062-12	12	2
205062-15	15	2
For laminert glass		
205062-13	12,76	2
205062-14	13,52	2
205062-17	16,76	2
205062-18	17,52	2


Q-INFO 316

10




Polert

12





Børstet

82 RAL 9005



Sort, matt, ru overflate

Q-INFO




MOD 6200



Beregnet for:	Lett til middels bruk
Bruk:	Innendørs og utendørs
Varianter:	Toppmontering
Bruksområder:	Balkonger, gallerier, gangveier og skilleplater
Materiale:	Rustfritt stål 316 (glassperle sprengt og børstet)
Glasstykkelse:	15 til 21,52 mm

Du finner all informasjon om Easy Glass Air på nettet:



<https://q-ne.ws/Air23>

EASY GLASS[®] AIR

Utgjør en forskjell

Tror du det er umulig å skape et originalt designuttrykk med et rekkverk bestående kun av glass? Med Easy Glass® Air kan alle boliger og næringsbygg få en arkitektonisk imponeringsfaktor! Glassrekkverket har en toppmoderne karakteristisk glassklemme, med signaturelementer. Det lette og luftige designet til klemmene og koblingene, som er glassperleblåst, gir en illusjon av at glasspanelene flyter. Resultatet er ren eleganse og maksimal transparens.

Internasjonalt testet/beregnet/sertifisert:




- 1 Air samordner designet til gulv-glassklemmen og glasskoblingen på en vakker måte og er unikt på markedet.
- 2 Systemet har en endeløsning til halvklemmer, som inkluderer endestykker.




EASY GLASS® AIR DESIGNVARIANTER


Air
Gulv-glassklemmer




Air
Gulv-glassklemmer med glasskoblinger



Air
Gulv-glassklemmer med glasskoblinger, håndløperadaptere og håndløpere




Air
Gulv-glassklemmer med glasskantskytter, U-profil eller kantskyttelse



Rekkverksbaser

Gulv-glassklemmer



U-profil: ■ 169 - 185
 Valgfri: Glasskobling MOD 6510: ■ 148
 Kantbeskyttelse: ■ 166 - 168
 Håndløpere 60x20: ■ 149


Sikkerhetsglass: ■ 160 - 161

Alle ankere: ■ 457 - 463

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater og statiske beregninger.

Rekkverksbaser

Gulv-glassklemmer



Gummiinnlegg inkludert

Tilkoblingspinner inkludert

MOD 6500


316	Børstet + glassperle sprengt		
OUTDOOR	T		
146500-12	15 - 21,52	■ 457 - 463	1



International Design Model Protection

Håndløpere

Glasskoblinger



Gummiinnlegg inkludert

Tilkoblingspinner inkludert

MOD 6510


316	Børstet + glassperle sprengt		
OUTDOOR			
146510-12			1



International Design Model Protection

Rekkverksbaser

Endelukk (gulv-glassklemmer)



Venstre / høyre

Sett 2 x 2


MOD 6502

316	Glassperle sprengt	
OUTDOOR		
146502-02		Sett

International Design Model Protection

Håndløpere

Endelukk (glasskoblinger)



Venstre / høyre

Sett 2 x 2


MOD 6512

316	Glassperle sprengt	
OUTDOOR		
146512-01		Sett

International Design Model Protection

Håndløpere

Håndløperadapter



MOD 6511

316	Glassperle sprengt		
OUTDOOR	T		
146511-02	15 - 21,52	QS-13 472	Sett



International Design Model Protection

Håndløpere

Endeavslutninger



MOD 5728 - EASY HIT®

316	Børstet		
OUTDOOR	For		
145728-062-12	60 x 20 x 2,0		2




International Design Model Protection

Håndløpere

Rør

Q-TUBE



MOD 4900


316	Børstet		
OUTDOOR			
144900-062-25-12	60 x 20 x 2,0		L = 2,5 m
144900-062-50-12	60 x 20 x 2,0		L = 5 m



International Design Model Protection

Håndløpere

Veggflens




MOD 4504

316	Børstet		
OUTDOOR	For		
144504-062-12	60 x 20 x 2,0	QS-55 470 / QS-27 472	2




International Design Model Protection

Q-INFO MOD 4900



Q-INFO MOD 4504





Beregnet for:	Lett til middels bruk
Bruk:	Innendørs og utendørs
Varianter:	Sidemontering
Bruksområder:	Balkonger, gallerier, trapper og franske balkonger
Materiale:	Rustfritt stål (børstet, polert eller pulverlakkert i RAL 9005 svart), sink (rå eller rustfri effekt)
Glasstykkelse:	12 til 21,52 mm

Du finner all informasjon om Easy Glass glassadaptere på nettet:



<https://q-ne.ws/GlassAdapters23>

EASY GLASS®

GLASS- ADAPTERE

MINDRE ER MER

MOD
0745-0748


154 - 155

- Ulike diametre og veggavstander

MOD 4747

158


- Ulike glassklarheter



MOD 4762

158

- Enkelt ankermontering (andre valgfri)
- Innebygget vater



MOD 0760-0766


156

- Enkelt ankermontering
- MOD 0766 har en justerbar vinkel
- MOD 0760 og 0762 har innebygget vater

MOD 0749

152

- Glasset kan justeres når som helst i løpet av monteringen
- Mekanisk anker for betongvegger, eller en bolt som festes til en metallbjelke



MOD 0749

Max. linjelast (kN/m)

NO

1,0

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater. Du finner mer informasjon på vår nettside.



MOD 0763

159

- Enkelt ankermontering (andre valgfri)
- Glassklemme og adapter i ett (flytt en enkelt pin for å endre bruk)

MOD 0763

Max. linjelast (kN/m)

NO

1,0


Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater. Du finner mer informasjon på vår nettside.

Boltefestet glass

Enkle glassadptere

Justerbar


Ø 50



Sikkerhetsglass: ■ 160 - 161

Alle ankere: ■ 457 - 463

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glass typer, se respektive sertifikater og statiske beregninger.



MOD 0749

304		Børstet			
INDOOR	H	T			
130749-030-12	30	12 - 25,52	■ 457 - 463	2	
130749-040-12	40	8 - 25,52	■ 457 - 463	2	
130749-050-12	50	8 - 25,52	■ 457 - 463	2	

304		Black Line			
INDOOR	H	T			
NEW 130749-030-82	30	12 - 25,52	■ 457 - 463	2	
NEW 130749-040-82	40	8 - 25,52	■ 457 - 463	2	
NEW 130749-050-82	50	8 - 25,52	■ 457 - 463	2	

316		Børstet			
OUTDOOR	H	T			
140749-030-12	30	12 - 25,52	■ 457 - 463	2	
140749-040-12	40	8 - 25,52	■ 457 - 463	2	
140749-050-12	50	8 - 25,52	■ 457 - 463	2	
140749-100-12	100	8 - 25,52	■ 457 - 463	2	


316		Black Line			
OUTDOOR	H	T			
NEW 140749-030-82	30	12 - 25,52	■ 457 - 463	2	
NEW 140749-040-82	40	8 - 25,52	■ 457 - 463	2	
NEW 140749-050-82	50	8 - 25,52	■ 457 - 463	2	

316		Polert			
OUTDOOR	H	T			
140749-050-10	50	8 - 25,52	■ 457 - 463	2	



Boltefestet glass

Klemmelokk



MOD 0741

316	Rå		
OUTDOOR			
140741-150		■	2




Q-INFO

316

304

10




Polert

12



Børstet


82



Sort, matt, ru overflate

Q-INFO

MOD 0749



Q-INFO

MOD 0741




MOD 5030

■ 475

Ekstra gummiinnlegg for glassadapter


Q-INFO

MOD 0749



Q-INFO

MOD 0741 / 0749







Boltefestet glass

Enkle glassadptere

Ø 50



MOD 0747

304 Børstet

INDOOR	H	T	L	L1	
130747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
130747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2
130747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
130747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 22	2
130747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 22	2

304 Black Line

INDOOR

NEW 130747-010-82	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
NEW 130747-030-82	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2

316 Børstet

OUTDOOR

140747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
140747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2
140747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
140747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 21	2
140747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 21	2

316 Black Line

OUTDOOR

NEW 140747-010-82	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
NEW 140747-030-82	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2

316 Polert

OUTDOOR

140747-030-10	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
---------------	----	-----------	----	---------	---

Sink Rå

INDOOR

SELL OUT 100747-00	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
--------------------	----	-----------	----	---------	---

Sink Rustfri effekt


OUTDOOR

SELL OUT 100747-20	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
--------------------	----	-----------	----	---------	---




SELL OUT Bare så lenge lageret varer.


Q-INFO MOD 0747



Q-INFO MOD 0747




Q-INFO MOD 0744



Q-INFO 304 316

10




Polert

12



Børstet

82 RAL 9005

Sort, matt,
ru overflate


Q-INFO Sink

00



Rå

20



Børstet overflate

Q-INFO





MOD 1013 483

Strammenøkkel

Enkle glassadptere

Ø 60



MOD 0745

304		Børstet			
INDOOR	H	L	L1		
130745-010-12	10	70	17 - 41		2
316		Børstet			
OUTDOOR					
140745-010-12	10	70	17 - 41		2
316		Polert			
OUTDOOR					
140745-010-10	10	70	17 - 41		2

MOD 0745



304		Børstet			
INDOOR	H	L	L1		
130745-030-12	30	90	17 - 41		2
130745-050-12	50	110	17 - 41		2
316		Børstet			
OUTDOOR					
140745-030-12	30	90	17 - 41		2
140745-050-12	50	110	17 - 41		2

SELL OUT



Enkle glassadptere

Ø 70



MOD 0748

304		Børstet			
INDOOR	H	L	L1		
130748-010-12	10	70	17 - 41		2
316		Børstet			
OUTDOOR					
140748-010-12	10	70	17 - 41		2
316		Polert			
OUTDOOR					
140748-010-10	10	70	17 - 41		2


MOD 0748

304		Børstet			
INDOOR	H	L	L1		
130748-030-12	30	90	17 - 41		2
130748-040-12	40	100	17 - 41		2
304		Polert			
INDOOR					
130748-050-10	50	110	17 - 41		2
316		Børstet			
OUTDOOR					
140748-030-12	30	90	17 - 41		2
140748-040-12	40	100	17 - 41		2


SELL OUT




Q-INFO




Q-INFO | MOD 0745-010




Q-INFO | MOD 0745-030 / 050



Q-INFO | MOD 0748-010




Q-INFO | MOD 0748-030 / 040 / 050



Boltefestet glass

Doble glassadaptere




MOD 0762

304	Børstet		
INDOOR			
130762-12		457 - 463	1

316	Børstet		
OUTDOOR			
140762-12		457 - 463	1



International Design Model Protection



MOD 0760

304	Børstet		
INDOOR			
130760		457 - 463	1

SELL OUT




International Design Model Protection

Boltefestet glass

Doble glassadaptere

Justerbar vinkel




MOD 0766

304	Børstet		
INDOOR			
130766		457 - 463	1




International Design Model Protection

Q-INFO MOD 0766




Q-INFO MOD 0762 / 0760




SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

Q-INFO MOD 0762 / 0766



Q-INFO MOD 0760






MOD 0760

Q-railing

Boltefestet glass

Enkle glassadptere

Kvadratiske




MOD 4747

316	Børstet			
OUTDOOR	L	L1		
144747-010-12	60	13 - 31		2



International Design Model Protection



MOD 4747

316	Børstet			
OUTDOOR	L	L1		
144747-030-12	80	13 - 31		2



International Design Model Protection


SELL OUT

316	Polert			
OUTDOOR				
144747-030-10	80	13 - 31		2

Boltefestet glass

Doble glassadptere

Rektangulære




MOD 4762

316	Børstet			
OUTDOOR				
144762-12	457 - 463			1



International Design Model Protection


Q-INFO 316




Polert Børstet

SELL OUT Bare så lenge lageret varer.


Q-INFO MOD 4762




Q-INFO MOD 4747




Q-INFO MOD 4747




Q-INFO MOD 4747




Q-INFO MOD 4762




Q-INFO MOD 4762





- Valgfri: U-profil: ■ 169 - 185
Kantbeskyttelse: ■ 166 - 168
- Sikkerhetsglass: ■ 160 - 161
- Alle ankere: ■ 457 - 463

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glass typer, se respektive sertifikater og statiske beregninger.



MOD 0763




304	Børstet		
INDOOR	T		
130763-12	12 - 21,52	■ 457 - 463	1
316	Børstet		
OUTDOOR			
140763-12	12 - 21,52	■ 457 - 463	1






International Design Model Protection

Q-INFO

Alternativ A



Alternativ B





Q-GLASS

GLASS TIL GLASSREKKVERK- SYSTEMER

Bestill glass samtidig som du
bestiller resten av rekkverket

Skreddersydd glass


- Herdet laminert glass opp til 31,52 mm
- Valgfri farge eller SentryGlas® plastfolie
- Avrundede hjørner og polerte kanter på forespørsel
- Valgfrie forborede hull

Glass fra lager

- Tilgjengelig umiddelbart, direkte fra lager i Norge
- Herdet laminert glass
- 16,76 mm, 8 bredder og 2 høyder
- Glatte, slippede og polerte kanter
- Avrundede hjørner

■ CE-merket ■ Høy kvalitet ■ Rask levering ■ Klart uttalte, konkurransedyktige priser ■ Enkel bestilling

Q-GLASS (Sikkerhetsglass)




MOD 5016

Sikkerhetsglass Laminert

SELL OUT	OUTDOOR	W	T
SELL OUT	195016-070-10	700	16,76
SELL OUT	195016-080-10	800	16,76
SELL OUT	195016-090-10	900	16,76
SELL OUT	195016-095-10	950	16,76
	195016-100-10	1000	16,76
	195016-110-10	1100	16,76
	195016-120-10	1200	16,76
	195016-130-10	1300	16,76

NEW



MOD 5016

Sikkerhetsglass Laminert

SELL OUT	OUTDOOR	W	T
SELL OUT	195016-070-11	700	16,76
SELL OUT	195016-080-11	800	16,76
SELL OUT	195016-090-11	900	16,76
SELL OUT	195016-095-11	950	16,76
	195016-100-11	1000	16,76
	195016-110-11	1100	16,76
	195016-120-11	1200	16,76
	195016-130-11	1300	16,76

NEW



Q-glass er lagervare



Q-INFO

Utregning

$$H (m) \times W (m) \times 2,5 \times T_g (mm) = kg$$

Eksempel


H	W	T
1,1 m	1,0 m	16 mm
1,1 x 1,0 x 2,5 x 16 = 44,00 kg		



SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

Q-INFO

Herdet laminert sikkerhetsglass (klart glass)




- Glatte kanter
- Slippede kanter
- Polerte kanter
- Avrundede hjørner

Fyllinger

Glasskoblinger

Ø 50



MOD 0742

304	Børstet	
INDOOR		
130742-12		2
316	Børstet	
OUTDOOR		
140742-12		2
316	Polert	
OUTDOOR		
140742-10		2



Fyllinger

Gummiinnlegg for MOD 2870 / 2890



4 stk per glasskobling

MOD 5028


Tilbehør		
For laminert glass	T	
205028-17	16,76	8
205028-18	17,52	8
205028-21	20,76	8
205028-22	21,52	8



MOD 2870, 2880, 2890
For T = 6 - 12,76 mm
446

Fyllinger

Glasskoblinger - for glasstykkelse 16,76 - 21,52 mm




MOD 2870

316	Børstet	
OUTDOOR		
142870-22-12	Se T i MOD 5028	2



International Design Model Protection



MOD 2890


316	Børstet	
OUTDOOR		
142890-22-12	Se T i MOD 5028	2



International Design Model Protection

Tilbehør

Sikkerhetspinner




Valgfri bruk til MOD 2870 / 2890


MOD 5015

Tilbehør		
	L	
205015-24	30	4


Q-INFO 316




Q-INFO MOD 0742




Q-INFO MOD 2870




Q-INFO MOD 2890



Q-INFO MOD 2870 / 2890



Glasskoblinger - for glasstykkelse 16,76 - 21,52 mm




MOD 4270

316	Børstet		
OUTDOOR		T	
144270-22-12		Se T i MOD 5042	2



International Design Model Protection



MOD 4290

316	Børstet		
OUTDOOR		T	
144290-22-12		Se T i MOD 5042	2



International Design Model Protection

Gummiinnlegg for MOD 4270 / 4290




4 stk per glasskobling

MOD 5042

Tilbehør			
For laminert glass	T		
205042-17	16,76		8
205042-18	17,52		8
205042-21	20,76		8
205042-22	21,52		8

Sikkerhetspinner



Valgfri bruk til MOD 4270 / 4290


MOD 5015

Tilbehør			
	L		
205015-24	30		4




MOD 4270, 4280, 4290
For T = 6 - 12,76 mm
447


Q-INFO | MOD 4270



Q-INFO | MOD 4290




Q-INFO | MOD 4270 / 4290



Tilbehør


Glasskoblinger



MOD 0291

Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR		T	
160291-22-18	Se T i MOD 5092		2


NEW



MOD 0291

316	Børstet		
OUTDOOR		T	
140291-22-12	Se T i MOD 5091		2


NEW



MOD 0292

Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR		T	
160292-22-18	Se T i MOD 5092		2


NEW



MOD 0292

316	Børstet		
OUTDOOR		T	
140292-22-12	Se T i MOD 5091		2


NEW



MOD 0293

Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR		T	
160293-22-18	Se T i MOD 5092		2

NEW



MOD 0293

316	Børstet		
OUTDOOR		T	
140293-22-12	Se T i MOD 5091		2

NEW

Fyllinger

Gummiinnlegg for MOD 0291 / 0292 / 0293 (aluminium)



4 stk for MOD 0291 og 0292
2 stk for MOD 0293
Skruer inkludert

MOD 5092

Tilbehør			
For laminert glass	T		
205092-18	16,76 + 17,52		4
205092-22	20,76 + 21,52		4

NEW

Fyllinger

Gummiinnlegg for MOD 0291 / 0292 / 0293 (rustfritt stål)




4 stk for MOD 0291 og 0292
2 stk for MOD 0293
Skruer inkludert

MOD 5091


Tilbehør			
For laminert glass	T		
205091-18	16,76 + 17,52		4
205091-22	20,76 + 21,52		4

NEW


Q-INFO | MOD 0291



Q-INFO | MOD 0292



Q-INFO | MOD 0293





KANT- BESKYTTELSE

166

U-PROFILER

167, 168

U-PROFILER firkantet / rektangulære

176



U-PROFILER runde


169



Q-railing

Kantbeskyttelse

Kantbeskyttelse




MOD 6940

Aluminium	Rå	U	Q	X	T	
166940-050-18-00		18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 5 m
Aluminium	Børstet, anodisert					
OUTDOOR						
166940-025-18-18		18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
166940-025-22-18		22,5	Q-99	1,5	20,76 - 21,52	L = 2,5 m
166940-050-18-18		18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 5 m
166940-050-22-18		22,5	Q-99	1,5	20,76 - 21,52	L = 5 m
Aluminium	Black Line					
OUTDOOR						
166940-025-18-82		18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 2,5 m




Kantbeskyttelse

Hjørner




MOD 6340

316	Børstet	U	T	
OUTDOOR				
146340-500-18		18,5	16,76 - 17,52	1
146340-500-22		22,5	20,76 - 21,52	1
146340-500-26		26,5	24,76 - 25,52	1



MOD 6940

316	Børstet	U	Q	X	T	
OUTDOOR						
146940-025-18-12		18,5	Q-98	1	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
146940-025-22-12		22,5	Q-99	1	20,76 - 21,52	L = 2,5 m
146940-050-14-12		14,5	Q-111	1	12,76 - 13,52	L = 5 m
146940-050-18-12		18,5	Q-98	1	16,76 - 17,52	L = 5 m
146940-050-22-12		22,5	Q-99	1	20,76 - 21,52	L = 5 m
146940-050-26-12		26,5	Q-112	1	24,76 - 25,52	L = 5 m




MOD 6941

Plast	Transparent	U	Q	T	
INDOOR					
156941-025-18-03		18,5	Q-122	16,76 - 17,52	L = 2,5 m

NEW


Q-INFO Aluminium MOD 6940

00




Rå


18

Børstet,
anodisert

82 RAL 9005


Sort, matt,
ru overflate

Q-INFO




Q-INFO MOD 6940

PREFIX




Q-INFO 316 MOD 6340 / 6940



PREFIX



*MOD 6940

Q-INFO





MOD 6944

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR	U	Q	T	W	H	
166944-050-13-18	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5 m
166944-050-18-18	18	Q-98	16,76 - 17,52	22	20	L = 5 m
166944-050-22-18	22	Q-99	21,52	26	20	L = 5 m


Aluminium Black Line

OUTDOOR	U	Q	T	W	H	
166944-050-13-82	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5 m
166944-050-18-82	18	Q-98	16,76 - 17,52	22	20	L = 5 m
166944-050-22-82	22	Q-99	21,52	26	20	L = 5 m

NEW

NEW

NEW



MOD 6960

304 Børstet

INDOOR	U	X	T	W	H	
136960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m

316 Børstet

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m
146960-050-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	L = 5 m

316 Black Line

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146960-050-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m

NEW

MOD 6961

304 Børstet

INDOOR	U	X	T	W	H	
136961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5 m

316 Børstet

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5 m
146961-050-34-12	34	2	8 - 31,52	38	36	L = 5 m




Q-INFO MOD 6944



Q-INFO Aluminium





Q-INFO MOD 6960 / 6961





Q-INFO 304 316



Q-INFO



Q-INFO MOD 6960 / 6961



U-profiler

Hjørner

Kvadratiske □



MOD 6362

316		Børstet					
OUTDOOR	U	X	T	W	H	☐	
146362-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	1	
146362-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	1	

316		Black Line					
OUTDOOR	U	X	T	W	H	☐	
146362-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	1	

NEW


MOD 6361

316		Børstet					
OUTDOOR	U	X	T	W	H	☐	
146361-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1	
146361-34	34	2	8 - 31,52	38	36	1	

U-profiler

Endeavslutninger

Kvadratiske □



MOD 6367

316		Børstet					
OUTDOOR	U	X	T	W	H	☐	
146367-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	1	
146367-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	1	

316		Black Line					
OUTDOOR	U	X	T	W	H	☐	
146367-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	1	

NEW

MOD 6366

316		Børstet					
OUTDOOR	U	X	T	W	H	☐	
146366-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1	
146366-34	34	2	8 - 31,52	38	36	1	

U-profiler

Gummiinnlegg



MOD 5124

Tilbehør		
U = 24 mm		
For monolitisk glass	T	☐
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

For laminert glass		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m


NEW

MOD 5134


Tilbehør		
U = 34 mm		
For monolitisk glass	T	☐
205134-050-08	8 - 10	L = 5 m
205134-050-11	12	L = 5 m
205134-050-19	19	L = 5 m

For laminert glass		
205134-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205134-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205134-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205134-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205134-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m
205134-050-32	31,52	L = 5 m


Q-INFO 304 316




Q-INFO MOD 6366 / 6367



Q-INFO MOD 6361 / 6362



U-profiler



MOD 6950

Bøk	Lakkert		
INDOOR	U		
176950-042-25-40	24		L = 2,5 m
Eik	Lakkert		
INDOOR			
176950-042-25-43	24		L = 2,5 m

PREFIX

Koblinger



MOD 6791

304	Børstet		
INDOOR	\emptyset		
176791-042	42,0	QS-49 471	2



Endeavslutninger



MOD 6729

304	Børstet		
INDOOR			
176729-042	QS-49 471		2



Tre er et naturprodukt. Farven kan variere.

Gummiinnlegg



MOD 5124

Tilbehør		
U = 24 mm		
For monolittisk glass	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
For laminert glass		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Tilbehør


Boremal




MOD 1024

Tilbehør	Q	
201024-042	Q-20	1


Q-INFO MOD 6950



Q-INFO MOD 6950




Q-INFO MOD 6729 / 1024



U-profiler / håndløpere

U-profiler



MOD 6920

Ø 42,4 mm

304		Børstet			
INDOOR	U	H	H1		
136920-042-25-12	24	37	24	L = 2,5 m	
136920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m	

SELL OUT

316		Børstet			
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m	

316		Polert			
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-042-50-10	24	37	24	L = 5 m	

Ø 48,3 mm

304		Børstet			
INDOOR	U	H	H1		
136920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m	

316		Børstet			
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m	

Ø 60,3 mm



304		Børstet			
INDOOR	U	H	H1		
136920-060-50-12	34	53	34	L = 5 m	

316		Børstet			
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-060-50-12	34	53	34	L = 5 m	



U-profiler / håndløpere

Gummiinnlegg



MOD 5124

Tilbehør

U = 24 mm

For monolittisk glass	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

For laminert glass

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

MOD 5127

Tilbehør

U = 27 mm

For monolittisk glass	T	
205127-050-08	8 - 10	L = 5 m
205127-050-11	12	L = 5 m
205127-050-15	15	L = 5 m
205127-050-19	19	L = 5 m

For laminert glass

205127-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205127-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205127-050-15	16,76 - 17,52	L = 5 m
205127-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205127-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m

MOD 5134

Tilbehør


U = 34 mm

For monolittisk glass	T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5 m
205134-050-11	12	L = 5 m
205134-050-19	15	L = 5 m


For laminert glass

205134-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205134-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205134-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205134-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205134-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m
205134-050-32	31,52	L = 5 m

Q-INFO MOD 6920




Q-INFO 316



SELL OUT Bare så lenge lageret varer.


Koblinger



MOD 6303

304 Børstet			
INDOOR	Ø	H	
136303-042-12	42,4 x 1,5	30	2

316 Børstet			
OUTDOOR	Ø	H	
146303-042-12	42,4 x 1,5	30	2




MOD 6313

304 Børstet			
INDOOR	Ø	H	
136313-042-12	42,4 x 1,5	30	2
136313-048-12	48,3 x 1,5	35	2
136313-060-12	60,3 x 1,5	40	2

SELL OUT

316 Børstet			
OUTDOOR	Ø	H	
146313-042-12	42,4 x 1,5	30	2
146313-048-12	48,3 x 1,5	35	2
146313-060-12	60,3 x 1,5	40	2


316 Polert			
OUTDOOR	Ø	H	
146313-042-10	42,4 x 1,5	30	2



MOD 6792 - EASY HIT®

304 Rå		
INDOOR	For rør Ø	
136792-042	42,4 x 1,5	2
136792-048	48,3 x 1,5	2

316 Rå		
OUTDOOR	Ø	
146792-042	42,4 x 1,5	2
146792-048	48,3 x 1,5	2
146792-060	60,3 x 1,5	2



MOD 6790

304 Børstet		
INDOOR	For rør Ø	
136790-042-12	42,4 x 1,5	2
136790-048-12	48,3 x 1,5	2
136790-060-12	60,3 x 1,5	2


SELL OUT

316 Børstet		
OUTDOOR	Ø	
146790-042-12	42,4 x 1,5	2
146790-048-12	48,3 x 1,5	2

316 Polert		
OUTDOOR	Ø	
146790-042-10	42,4 x 1,5	2




Q-INFO | MOD 6792






25-55°
Nedover



25-55°
Oppover



MOD 6302

304 Børstet

INDOOR	Ø	H	
136302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2
136302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2
136302-060-02-12	60,3 x 1,5	40	2

SELL OUT

316 Børstet

OUTDOOR	Ø	H	
146302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2
146302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2
146302-060-02-12	60,3 x 1,5	40	2

316 Polert

OUTDOOR	Ø	H	
146302-042-02-10	42,4 x 1,5	30	2



MOD 6302

304 Børstet

INDOOR	Ø	H	
136302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2
136302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2
136302-060-01-12	60,3 x 1,5	40	2

SELL OUT

316 Børstet


OUTDOOR	Ø	H	
146302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2
146302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2
146302-060-01-12	60,3 x 1,5	40	2

316 Polert

OUTDOOR	Ø	H	
146302-042-01-10	42,4 x 1,5	30	2



+40° / -95°
Horisontal



MOD 6312

304 Børstet

INDOOR	Ø	H	
136312-042-12	42,4 x 1,5	27	2
136312-048-12	48,3 x 1,5	30	2


316 Børstet

OUTDOOR	Ø	H	
146312-042-12	42,4 x 1,5	27	2
146312-048-12	48,3 x 1,5	30	2

NEW



Q-INFO 316




Polert

Børstet

SELL OUT

Bare så lenge lageret varer.

U-profil til rørkobling



MOD 5793 - EASY HIT®

316 Rå			
OUTDOOR	For rør D	For rør Ø	
145793-042	42,4 x 2,0	42,4 x 1,5	2
145793-048	48,3 x 2,0	48,3 x 1,5	2



International Design Model Protection

End scrolls



MOD 6738

304 Børstet			
INDOOR	For rør Ø	L	
136738-042-12	42,4 x 1,5	60	2
136738-048-12	48,3 x 1,5	65	2

316 Børstet			
OUTDOOR			
146738-042-12	42,4 x 1,5	60	2



International Design Model Protection

Endeavslutninger



MOD 6732

304 Børstet			
INDOOR	For rør Ø		
136732-042-12	42,4 x 1,5		2
136732-048-12	48,3 x 1,5		2
136732-060-12	60,3 x 1,5		2


SELL OUT

316 Børstet			
OUTDOOR			
146732-042-12	42,4 x 1,5		2
146732-048-12	48,3 x 1,5		2
146732-060-12	60,3 x 1,5		2

316 Polert			
OUTDOOR			
146732-042-10	42,4 x 1,5		2



Veggflens



MOD 6505

304 Børstet					
INDOOR	For Ø	D	H		
136505-042-12	42,4	90	30	QS-5	471 2
136505-048-12	48,3	95	35	QS-5	471 2
136505-060-12	60,3	107	35	QS-5	471 2


SELL OUT

316 Børstet					
OUTDOOR					
146505-042-12	42,4	90	30	QS-6	471 2
146505-048-12	48,3	95	35	QS-6	471 2
146505-060-12	60,3	107	35	QS-6	471 2


316 Polert					
OUTDOOR					
146505-042-10	42,4	90	30	QS-6	471 2



Q-INFO MOD 6738





Q-INFO MOD 5793



U-profiler / håndløpere

U-profiler

166920-042-50-00 18



MOD 6920

Aluminium Rå

	U	Ø	
166920-042-50-00	24	42,4	L = 5 m

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR



166920-042-50-18	24	42,4	L = 5 m
------------------	----	------	---------



International Design Model Protection

U-profiler / håndløpere

Hjørner



MOD 6320

Aluminium Rå

	U	Ø	
166320-042-00	24	42,4 x 1,5	1

Aluminium Børstet, anodisert


OUTDOOR

166320-042-18	24	42,4 x 1,5	1
---------------	----	------------	---

International Design Model Protection

U-profiler / håndløpere

Endeavslutninger



MOD 6732 - EASY HIT®

Aluminium Rå

	For Ø	
166732-042-00	42,4 x 1,5	2

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR



166732-042-18	42,4 x 1,5	2
---------------	------------	---



International Design Model Protection

U-profiler / håndløpere

Gummiinnlegg



MOD 5124

Tilbehør

U = 24 mm

For monolittisk glass

	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

205124-250-08 8 - 10 L = 25 m

205124-250-11 12 L = 25 m

205124-250-15 15 L = 25 m

205124-250-19 19 L = 25 m

For laminert glass

205124-050-08 8,76 - 10,76 L = 5 m

205124-050-11 11,52 - 13,52 L = 5 m

205124-050-17 16,76 - 17,52 L = 5 m

NEW 205124-050-92 20,76 - 21,52 L = 5 m


205124-250-08 8,76 - 10,76 L = 25 m

205124-250-11 11,52 - 13,52 L = 25 m


205124-250-17 16,76 - 17,52 L = 25 m

NEW 205124-250-92 20,76 - 21,52 L = 25 m


Q-INFO MOD 6920




Q-INFO Aluminium



Q-INFO MOD 6920 / 5124 / 6732



Koblinger




MOD 6795

Aluminium	Rå		
166795-339	QS-261	472	2




MOD 6311

Aluminium	Rå		
166311-339	QS-261	472	2



MOD 6797


Aluminium	Rå		
166797	QS-261	472	2




MOD 6798

Aluminium	Rå		
166798	QS-261	472	2


Q-INFO MOD 6311



Q-INFO MOD 6797



Q-INFO MOD 6798




Q-INFO MOD 6798

Oppover

Gjæring	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Ytre vinkel	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Avstand til kant	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

Nedover


Gjæring	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Indre vinkel	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Avstand til kant	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0



U-profiler / håndløpere

U-profiler

Kvadratiske □



MOD 6924

304 Børstet

INDOOR

SELL OUT	U	□	⊞
136924-040-25-12	24	40 x 40	L = 2,5 m
136924-040-50-12	24	40 x 40	L = 5 m

316 Børstet


OUTDOOR

146924-040-25-12	24	40 x 40	L = 2,5 m
146924-040-50-12	24	40 x 40	L = 5 m



U-profiler / håndløpere

Gummiinnlegg



MOD 5124

Tilbehør

U = 24 mm

For monolittisk glass	T	⊞
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

For laminert glass


205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m
205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

Q-INFO MOD 6924

PREFIX




Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734



Koblinger

Kvadratiske



MOD 6343

304	Børstet		
INDOOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
136343-040-12	40 x 40		2
316	Børstet		
OUTDOOR			
146343-040-12	40 x 40		2



MOD 6794


304	Børstet		
INDOOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
136794-040-12	40 x 40		2
316	Børstet		
OUTDOOR			
146794-040-12	40 x 40		2



Koblinger


Justerbar

Kvadratiske



MOD 6342

304	Børstet			
INDOOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	H	
136342-040-02-12	40 x 40	30		2
316	Børstet			
OUTDOOR				
146342-040-02-12	40 x 40	30		2




MOD 6342

304	Børstet			
INDOOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	H	
136342-040-01-12	40 x 40	30		2
316	Børstet			
OUTDOOR				
146342-040-01-12	40 x 40	30		2



Endeavslutninger

Kvadratiske




MOD 6734

304	Børstet		
INDOOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
136734-040-12	40 x 40		2
316	Børstet		
OUTDOOR			
146734-040-12	40 x 40		2



Veggflens

Kvadratiske



MOD 6545

304	Børstet			
INDOOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
136545-040-12	40 x 40		QS-7 471	2
316	Børstet			
OUTDOOR				
146545-040-12	40 x 40		QS-50 471	2





U-profiler / håndløpere

U-profiler

Kvadratiske

166924-040-50-00 18 82



MOD 6924



Aluminium	Rå	U	□	☐
166924-040-50-00		24	40 x 40	L = 5 m
Aluminium	Børstet, anodisert			
OUTDOOR				
166924-040-50-18		24	40 x 40	L = 5 m
Aluminium	Black Line			
OUTDOOR				
NEW 166924-040-50-82		24	40 x 40	L = 5 m



International Design Model Protection

U-profiler / håndløpere

Gummiinnlegg




MOD 5124

Tilbehør		
U = 24 mm		
For monolittisk glass	T	☐
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
For laminert glass		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

U-profiler / håndløpere

Hjørner


Kvadratiske 

MOD 6324

Aluminium	Børstet, anodisert	U	□	☐
OUTDOOR				
166324-040-18		24	40 x 40 x 1,5	1
Aluminium	Black Line			
OUTDOOR				
NEW 166324-040-82		24	40 x 40 x 1,5	1

U-profiler / håndløpere

Endeavslutninger

Kvadratiske 

MOD 6734 - EASY HIT®


Aluminium	Rå	□	☐
166734-040-00		40 x 40	2
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
166734-040-18		40 x 40	2
Aluminium	Black Line		
OUTDOOR			
NEW 166734-040-82		40 x 40	2



International Design Model Protection


Q-INFO Aluminium

00



Rå

18


Børstet,
anodisert

82

Sort, matt,
ru overflate


Q-INFO MOD 6924

PREFIX




Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734


1




2




3



4



Koblinger




MOD 6795

Aluminium	Rå		
166795-339	QS-261	472	2




MOD 6311

Aluminium	Rå		
166311-339	QS-261	472	2



MOD 6797


Aluminium	Rå		
166797	QS-261	472	2




MOD 6798

Aluminium	Rå		
166798	QS-261	472	2


Q-INFO MOD 6311



Q-INFO MOD 6797



Q-INFO MOD 6798




Q-INFO MOD 6798

Oppover

Gjæring	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Ytre vinkel	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Avstand til kant	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

Nedover



Gjæring	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Indre vinkel	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Avstand til kant	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0



U-profiler / håndløpere

U-profiler

Rektangulære



MOD 6924

304 Børstet

INDOOR

U



136924-640-50-12

24

60 x 40

L = 5 m

316 Børstet

OUTDOOR

146924-640-50-12

24

60 x 40


L = 5 m

PREFIX



U-profiler / håndløpere

Gummiinnlegg



MOD 5124

Tilbehør

U = 24 mm

For monolittisk glass

T



205124-050-08

8 - 10

L = 5 m

205124-050-11

12

L = 5 m

205124-050-15

15

L = 5 m

205124-050-19

19

L = 5 m

205124-250-08

8 - 10

L = 25 m

205124-250-11

12

L = 25 m

205124-250-15

15

L = 25 m

205124-250-19

19

L = 25 m

For laminert glass

205124-050-08

8,76 - 10,76

L = 5 m

205124-050-11

11,52 - 13,52

L = 5 m

205124-050-17

16,76 - 17,52

L = 5 m

NEW

205124-050-92

20,76 - 21,52

L = 5 m

205124-250-08

8,76 - 10,76

L = 25 m

205124-250-11

11,52 - 13,52

L = 25 m

205124-250-17

16,76 - 17,52

L = 25 m

NEW

205124-250-92

20,76 - 21,52


L = 25 m


Q-INFO MOD 6924

PREFIX



Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734





MOD 6343

304 Børstet

INDOOR

For




SELL OUT	136343-640-12	60 x 40	2
----------	---------------	---------	---

316 Børstet

OUTDOOR

	146343-640-12	60 x 40	2
--	---------------	---------	---



MOD 6794

304 Børstet

INDOOR

For




SELL OUT	136794-640-12	60 x 40	2
----------	---------------	---------	---


316 Børstet

OUTDOOR

	146794-640-12	60 x 40	2
--	---------------	---------	---



25–55°
Nedover



MOD 6342

304 Børstet

INDOOR

For

H



SELL OUT	136342-640-02-12	60 x 40	30	2
----------	------------------	---------	----	---


316 Børstet

OUTDOOR

	146342-640-02-12	60 x 40	30	2
--	------------------	---------	----	---



25–55°
Oppover



MOD 6342

304 Børstet

INDOOR

For

H




SELL OUT	136342-640-01-12	60 x 40	30	2
----------	------------------	---------	----	---

316 Børstet

OUTDOOR

	146342-640-01-12	60 x 40	30	2
--	------------------	---------	----	---



MOD 6734

304 Børstet

INDOOR

For





SELL OUT	136734-640-12	60 x 40	2
----------	---------------	---------	---

316 Børstet

OUTDOOR

	146734-640-12	60 x 40	2
--	---------------	---------	---



MOD 6545

304 Børstet

INDOOR

For

H



SELL OUT	136545-640-12	60 x 40	29	QS-7	471	2
----------	---------------	---------	----	------	-----	---

316 Børstet

OUTDOOR

	146545-640-12	60 x 40	29	QS-50	471	2
--	---------------	---------	----	-------	-----	---





U-profiler / håndløpere

U-profiler

Rektangulære

166924-654-50-00 00 08

**MOD 6924****Aluminium** Rå

	U		
166924-654-50-00	24	65 x 40	L = 5 m

Aluminium Matt sølveffekt**OUTDOOR**


166924-654-50-08	24	65 x 40	L = 5 m
------------------	----	---------	---------



International Design Model Protection

U-profiler / håndløpere

Endeavslutninger

Rektangulære **MOD 6734 - EASY HIT®****Aluminium** Rå

	For		
166734-654-00	65 x 40		2

Aluminium Matt sølveffekt**OUTDOOR**


166734-654-08	65 x 40		2
---------------	---------	--	---



International Design Model Protection

U-profiler / håndløpere

Gummiinnlegg

**MOD 5124****Tilbehør**

U = 24 mm

For monolittisk glass	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m



For laminert glass

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

NEW

U-profiler / håndløpere

Veggflens

Rektangulære **MOD 6545****Aluminium** Rå


	For		
166545-654-00	65 x 40	QS-55 470 / QS-20 472	2




International Design Model Protection

SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

Q-INFO MOD 6924



Q-INFO Aluminium




Q-INFO MOD 6924




Legg til LED-belysning
(Linear Light) med
U-profilen MOD 6926

Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734



Koblinger




MOD 6795

Aluminium	Rå		
166795-339	QS-261	472	2




MOD 6311

Aluminium	Rå		
166311-339	QS-261	472	2



MOD 6797


Aluminium	Rå		
166797	QS-261	472	2




MOD 6798

Aluminium	Rå		
166798	QS-261	472	2


Q-INFO MOD 6311



Q-INFO MOD 6797



Q-INFO MOD 6798




Q-INFO MOD 6798

Oppover

Gjæring	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Ytre vinkel	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Avstand til kant	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

Nedover

Gjæring	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Indre vinkel	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Avstand til kant	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0





U-profiler / håndløpere

U-profiler

HYBRID 33x39

166911-339-50-00 08 18 82



MOD 6911

Aluminium Rå

	U	
166911-339-50-00	24	L = 5 m

Aluminium Matt sølveffekt

OUTDOOR

166911-339-50-08	24	L = 5 m
------------------	----	---------

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

166911-339-50-18	24	L = 5 m
------------------	----	---------

Aluminium Black Line

OUTDOOR



166911-339-50-82	24	L = 5 m
------------------	----	---------



International Design Model Protection

U-profiler / håndløpere

Gummiinnlegg



MOD 5124

Tilbehør

U = 24 mm

For monolittisk glass	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m


For laminert glass

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m

U-profiler / håndløpere

Veggflens

HYBRID 33x39



MOD 6515

316 Børstet

OUTDOOR

146515-339-12	QS-214 468	2
---------------	------------	---


316 Black Line

OUTDOOR

146515-339-82	QS-214 468	2
---------------	------------	---



Q-INFO Aluminium



Rå



Matt sølveffekt

Børstet,
anodisertSort, matt,
ru overflate


Q-INFO 316




Børstet

Sort, matt,
ru overflate

Q-INFO MOD 6911




Q-INFO






Venstre / høyre



MOD 6913


Aluminium	Rå	
166913-339-00		2
Aluminium	Matt sølveffekt	
OUTDOOR		
SELL OUT	166913-339-08	2
Aluminium	Børstet, anodisert	
OUTDOOR		
NEW	166913-339-18	2
Aluminium	Black Line	
OUTDOOR		
NEW	166913-339-82	2

Koblinger



MOD 6795

Aluminium	Rå	
166795-339	QS-261	472
		2




MOD 6311

Aluminium	Rå	
166311-339	QS-261	472
		2

SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

Q-INFO MOD 6311





2

FRANSKE BALKONGER

Easy Glass® View	190 - 197
Easy Glass® MOD 6507-6508	198 - 209
Med glassklemmer	210 - 211
Med glassadptere	212 - 217
Fallsikringsstolper	218 - 231



EASY GLASS® MOD 6507 / 6508

198



MED GLASS- ADAPTERE


212

MED GLASS- KLEMMER

210

FALLSIKRINGS- STOLPER

218



ALLSIDIGE OG NESTEN USYNLIGE

Heldekkende vinduer er svært populære til både hjem og kontorbygg, siden de gjør det mulig for rommene å dra nytte av mer dagslys. Men slike vinduer må ha franske balkonger som tilbyr tilstrekkelig fallsikring.

Blant produktene våre finner du to systemer som er spesielt utviklet til dette formålet. Det første systemet er Easy Glass® View, som ikke bare kan monteres på fasaden, men også i vinduskarmens ramme. Det andre systemet for franske balkonger er Easy Glass® MOD 6507-6508, som er tilgjengelig med enten avrundede eller kantede flenser og u-profiler.

Men det finnes også andre løsninger som kan brukes til å skape franske balkonger av glass. Q-railings glassklemmer og glassadaptere er egnet til dette bruksområdet. Fallsikringsstolper kan også være et effektivt alternativ for å sikre større vinduer. Velg runde eller kantede elementer til disse alternative løsningene, slik at du kan skape effekten du ønsker deg.



EASY GLASS®
VIEW

190




Q-railing



Beregnet for:	Lett til middels bruk
Bruk:	Innendørs og utendørs
Varianter:	Veggmontering (fasade, ramme, sidekantene)
Bruksområder:	Franske balkonger
Materiale:	Aluminium (børstet, anodisert, rå og pulverlakkert)
Glasstykkelse:	12 til 21,52 mm

Du finner all informasjon om Easy Glass View på nettet:



<https://q-ne.ws/View23>

EASY GLASS® VIEW



Minimalistiske franske balkonger for maksimal sikkerhet

Du kan montere den nesten usynlige franske balkongen Easy Glass® View på fasaden, i vindusrammen eller direkte i vinduskarmen. De slanke aluminiumsprofilene kan også pulverlakeres for å matche fargen på vindusrammene eller fasaden.

Easy Glass® View	NO
Max. linjelast (kN/m)	1,0
Max. bredde (meter)	3,0

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater.

Internasjonalt testet/beregnet/sertifisert:




- 1 Med Easy Glass View kan du skape en praktisk talt usynlig fransk balkong, takket være den ekstremt slanke profilen og de skjulte monteringspunktene.
- 2 Velg blant en rekke monteringsalternativer, inkludert fasademontering, mellom vinduskarmer eller på en vindusramme.




EASY GLASS® VIEW-VARIANTER

- Monteres med anker eller skruer (avhengig av overflate)
- Montering i åpninger kan gjøres fra innsiden
- Profiler og endestykker kan pulverlakeres


Montering på fasade




Ramme-montering




Montering i sidekantene




Montering med midtprofil




Montering på fasade



Montering i sidekantene



Rammemontering




Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater og statiske beregninger.

Sikkerhetsglass: 160 - 161

Alle ankere: 457 - 463


Montering med midtprofil



Sikkerhetsglass: 160 - 161

Inkludert: 2 profiler for 1100 mm høyt glass, 4 nylon skrueskjulere og 4 endelokk

Montering i sidekantene



MOD 6839

Aluminium Rå

166839-011-02-00

457 - 463

L = 2x 1,1 m

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

166839-011-02-18


457 - 463

L = 2x 1,1 m



Inkludert: 2 profiler for 1100 mm høyt glass, 4 nylon skrueskjulere og 4 endelokk

Montering på fasade / rammemontering



MOD 6839

Aluminium Rå

166839-011-01-00

457 - 463

L = 2x 1,1 m

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR


166839-011-01-18

457 - 463

L = 2x 1,1 m



Q-INFO




For monolittisk glass

	T	a
20683x-xxx-12	12	10,5
20683x-xxx-15	15	10,5
20683x-xxx-19	19	6,5


For laminert glass

	T	a
20683x-xxx-13	12,76	10,5
20683x-xxx-14	13,52	10,5
20683x-xxx-17	16,76	6,5
20683x-xxx-18	17,52	6,5
20683x-xxx-21	20,76	6,5
20683x-xxx-22	21,52	6,5

Q-INFO



Inkludert: 2 profiler for 1100 mm høyt glass, 4 nylon skrueskjulere og 4 endelokk


**MOD 6839**

Aluminium Rå		
166839-011-00-00	457 - 463	L = 2x 1,1 m
Aluminium Børstet, anodisert OUTDOOR		
166839-011-00-18	457 - 463	L = 2x 1,1 m
Aluminium Antrasittgrå RAL 7016 OUTDOOR		
NEW 166839-011-00-33	457 - 463	L = 2x 1,1 m
Aluminium Black Line OUTDOOR		
NEW 166839-011-00-82	457 - 463	L = 2x 1,1 m



International Design Model Protection


Inkludert: 1 profil for 1100 mm høyt glass, 4 nylon skrueskjulere og 2 endelokk

**MOD 6849**

Aluminium Rå		
166849-011-00-00	457 - 463	L = 1,1 m
Aluminium Børstet, anodisert OUTDOOR		
166849-011-00-18	457 - 463	L = 1,1 m
Aluminium Antrasittgrå RAL 7016 OUTDOOR		
166849-011-00-33	457 - 463	L = 1,1 m
Aluminium Black Line OUTDOOR		
166849-011-00-82	457 - 463	L = 1,1 m


**Q-INFO Aluminium**


00 	18 	33 RAL 7016 	82 RAL 9005 Pulverlakkert
Rå	Børstet, anodisert	Antrasittgrå, matt, ru overflate	Sort, matt, ru overflate

Q-INFO




Passer til
MOD 6839 og MOD 6849

**MOD 6831****Tilbehør**

For monolittisk glass	T	
206831-211-12	12	L = 2x 1,1 m
206831-211-15	15	L = 2x 1,1 m
206831-211-19	19	L = 2x 1,1 m


For laminert glass

206831-211-13	12,76	L = 2x 1,1 m
206831-211-14	13,52	L = 2x 1,1 m
206831-211-17	16,76	L = 2x 1,1 m
206831-211-18	17,52	L = 2x 1,1 m
206831-211-21	20,76	L = 2x 1,1 m
206831-211-22	21,52	L = 2x 1,1 m


NEW**Q-INFO**

Veggprofil

Ikke ferdig borede hull



MOD 6830


Aluminium Rå		
166830-050-00-00	457 - 463	L = 5 m
Aluminium Børstet, anodisert		
OUTDOOR		
166830-050-00-18	457 - 463	L = 5 m

International Design
Model Protection

Veggprofil

Pre-boret

Montering i sidekantene




MOD 6830

Aluminium Rå		
166830-050-02-00	457 - 463	L = 5 m
Aluminium Børstet, anodisert		
OUTDOOR		
166830-050-02-18	457 - 463	L = 5 m



Montering på fasade / rammemontering




MOD 6830

Aluminium Rå		
166830-050-01-00	457 - 463	L = 5 m
Aluminium Børstet, anodisert		
OUTDOOR		
166830-050-01-18	457 - 463	L = 5 m



Skjøt




MOD 6840

Aluminium Rå		
166840-050-00-00	457 - 463	L = 5 m
Aluminium Børstet, anodisert		
OUTDOOR		
166840-050-00-18	457 - 463	L = 5 m




Q-INFO



Q-INFO


Aluminium



Rå


Børstet,
anodisert

Q-INFO




Q-INFO

MOD 6830-050-00




Q-INFO

MOD 6830-050-01






Passer til
MOD 6839 og MOD 6849



MOD 6831

Tilbehør


For monolittisk glass	T	
206831-050-12	12	L = 5 m
206831-050-15	15	L = 5 m
206831-050-19	19	L = 5 m

For laminert glass

206831-050-13	12,76	L = 5 m
206831-050-14	13,52	L = 5 m
206831-050-17	16,76	L = 5 m
206831-050-18	17,52	L = 5 m
206831-050-21	20,76	L = 5 m
206831-050-22	21,52	L = 5 m

NEW


Q-INFO



Endelukk for MOD 6830 / 6839



Bunn
Med sikkerhetslås



MOD 6832


Aluminium	Rå	
166832-01-00		2
Aluminium	Børstet, anodisert	
OUTDOOR		
166832-01-18		2



International Design Model Protection



Topp



MOD 6832 - EASY HIT®

Aluminium	Rå	
166832-02-00		2
Aluminium	Børstet, anodisert	
OUTDOOR		
166832-02-18		2




International Design Model Protection

Endelukk for MOD 6840 / 6849



Bunn
Skjøt



MOD 6842


Aluminium	Rå	
166842-01-00		2
Aluminium	Børstet, anodisert	
OUTDOOR		
166842-01-18		2



International Design Model Protection



Topp
Skjøt





MOD 6842 - EASY HIT®

Aluminium	Rå	
166842-02-00		2
Aluminium	Børstet, anodisert	
OUTDOOR		
166842-02-18		2



International Design Model Protection

Skrueskjulere



MOD 6838

Plast	Aluminiumsgrå RAL 9006	
156838-36		4

Q-INFO Aluminium


00

Rå


18

Børstet,
anodisert

Q-INFO MOD 6832-01




Q-INFO MOD 6842-01





Beregnet for: Lett til middels bruk
Bruk: Innendørs og utendørs
Varianter: Veggmontering (fasade)
Bruksområder: Franske balkonger
Materiale: Aluminium (børstet, anodisert og rå), rustfritt stål 316 (børstet)
Glasstykkelse: 8 til 21,52 mm

Du finner all informasjon om Easy Glass MOD 6507-6508 på nettet:



<https://q-ne.ws/6507-6508-23>

EASY GLASS® MOD 6507-6508

Elegante franske balkonger med mange forskjellige muligheter

De franske balkongene Easy Glass® MOD 6507-6508 har et minimalistisk design, men leverer samtidig trygg fallsikring for heldekkende vinduer. Glassyllingen kan enkelt monteres på fasaden med flenser eller u-profiler. Velg mellom runde eller kantede rekkverkskomponenter.


Easy Glass® MOD 6507-6508	NO
Max. linjelast (kN/m)	1,0

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater.

Internasjonalt testet/beregnet/sertifisert:




- 1 Monter u-profilene enten vannrett eller loddrett på fasaden.
- 2 Easy Glass MOD 6507-6508 er et stilig tilskudd til enhver fasade.




EASY GLASS® MOD 6507-6508-VARIANTER

- Veggmontert med kjemiske anker
- Både horisontal og vertikal montering

Montering på fasade
runde




Montering på fasade
kvadratiske



Montering på fasade


Rammemontering



Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater og statiske beregninger.

Sikkerhetsglass: ■160 - 161

Alle ankere: ■457 - 463



MOD 6507

316

Børstet

OUTDOOR

For Ø

H



SELL OUT

146507-042-01

42,4


37

■457 - 463

2



International Design Model Protection



MOD 6507

316

Børstet

OUTDOOR

For Ø

H



SELL OUT

146507-042-02

42,4


37

■457 - 463

2



International Design Model Protection



MOD 6920

316

Børstet

OUTDOOR

U

Ø

H

H1



146920-042-50-12



24

42,4

37

24

L = 5 m



MOD 5124

Tilbehør

U = 24 mm

For monolittisk glass

T



205124-050-08

8 - 10

L = 5 m

205124-050-11

12

L = 5 m

205124-050-15

15

L = 5 m

205124-050-19

19

L = 5 m

For laminert glass

205124-050-08

8,76 - 10,76

L = 5 m

205124-050-11

11,52 - 13,52

L = 5 m

205124-050-17

16,76 - 17,52

L = 5 m


NEW

205124-050-92


20,76 - 21,52

L = 5 m

Q-INFO



Veggflens




MOD 6507

Aluminium	Rå	Ø		
166507-042-00-00	42,4	Ø 12	457 - 463	2
Aluminium	Børstet, anodisert			
OUTDOOR				
166507-042-00-18	42,4	Ø 12	457 - 463	2

NEW

U-profiler



MOD 6920

Aluminium	Rå	U	Ø	
166920-042-50-00	00	24	42,4	L = 5 m
Aluminium	Børstet, anodisert			
OUTDOOR				
166920-042-50-18	18	24	42,4	L = 5 m



International Design Model Protection

Gummiinnlegg




MOD 5124


Tilbehør			
U = 24 mm			
For monolittisk glass	T		
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m	
205124-050-11	12	L = 5 m	
205124-050-15	15	L = 5 m	
205124-050-19	19	L = 5 m	

For laminert glass		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m


Q-INFO MOD 6920



Q-INFO Aluminium




Q-INFO



Montering på fasade


Rammemontering



Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater og statiske beregninger.

Sikkerhetsglass: ■ 160 - 161

Alle ankere: ■ 457 - 463




MOD 6508

316	Børstet	<input type="checkbox"/>		
OUTDOOR				
146508-040-01	40 x 40	■ 457 - 463	2	



International Design Model Protection





MOD 6508

316	Børstet	<input type="checkbox"/>		
OUTDOOR				
146508-040-02	40 x 40	■ 457 - 463	2	





International Design Model Protection



MOD 6924

316	Børstet	<input type="checkbox"/>	
OUTDOOR	U		
146924-040-50-12	24	40 x 40	L = 5 m




MOD 5124


Tilbehør		
U = 24 mm		
For monolittisk glass	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

For laminert glass		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Q-INFO



Veggflens





MOD 6508

Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
166508-040-18	40 x 40	457 - 463	2

NEW

U-profiler

Kvadratiske




MOD 6924

Aluminium	Rå		
	U	<input type="checkbox"/>	
166924-040-50-00	24	40 x 40	L = 5 m
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
166924-040-50-18	24	40 x 40	L = 5 m



International Design Model Protection

Gummiinnlegg




MOD 5124


Tilbehør		
U = 24 mm		
For monolittisk glass	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

For laminert glass		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m


Q-INFO MOD 6924



Q-INFO Aluminium




Q-INFO



Montering på fasade



Rammemontering



Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater og statiske beregninger.

Sikkerhetsglass: ■ 160 - 161



Alle ankere: ■ 457 - 463



MOD 6508

316	Børstet	<input type="checkbox"/>		
OUTDOOR				
146508-640-01	60 x 40	■ 457 - 463	2	



NEW



MOD 6508

316	Børstet	<input type="checkbox"/>		
OUTDOOR				
146508-640-02	60 x 40	■ 457 - 463	2	



NEW



MOD 6924

316	Børstet	<input type="checkbox"/>	
OUTDOOR			
146924-640-50-12	24	60 x 40	L = 5 m

PREFIX




MOD 5124

Tilbehør		
U = 24 mm		
For monolittisk glass	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m


For laminert glass

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Q-INFO




Montering i sidekantene



Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glass typer, se respektive sertifikater og statiske beregninger.

Sikkerhetsglass: 160 - 161



MOD 6505

316

Børstet

OUTDOOR

Ø

D

H



146505-042-12


42,4

90

30

QS-6 471

2



MOD 6920

316

Børstet

OUTDOOR

U

Ø

H

H1



146920-042-50-12

24

42,4

37

24

L = 5 m



MOD 5124

Tilbehør

U = 24 mm

For monolittisk glass

T



205124-050-08

8 - 10

L = 5 m

205124-050-11

12

L = 5 m

205124-050-15

15

L = 5 m

205124-050-19

19

L = 5 m

205124-250-08

8 - 10

L = 25 m

205124-250-11

12

L = 25 m

SELL OUT

205124-250-15

15

L = 25 m

SELL OUT

205124-250-19

19

L = 25 m

For laminert glass

205124-050-08

8,76 - 10,76

L = 5 m

205124-050-11

11,52 - 13,52

L = 5 m

205124-050-17

16,76 - 17,52

L = 5 m

NEW

205124-050-92

20,76 - 21,52

L = 5 m

205124-250-08

8,76 - 10,76

L = 25 m

205124-250-11

11,52 - 13,52

L = 25 m

205124-250-17

16,76 - 17,52

L = 25 m

NEW

205124-250-92

20,76 - 21,52

L = 25 m

SELL OUT


Bare så lenge lageret varer.

Q-INFO MOD 6920

PREFIX





Montering i sidekantene



Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glass-typer, se respektive sertifikater og statiske beregninger.

Sikkerhetsglass: 160 - 161




MOD 6545

316 Børstet

OUTDOOR

146545-040-12 40 x 40 QS-50 471 2



MOD 5124



Tilbehør

U = 24 mm

For monolittisk glass	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

For laminert glass

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m



MOD 6924

316 Børstet


OUTDOOR

146924-040-50-12 24 40 x 40 L = 5 m


PREFIX



Q-INFO MOD 6924





Montering i sidekantene



Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glass-typer, se respektive sertifikater og statiske beregninger.

Sikkerhetsglass: 160 - 161



MOD 6545

316 Børstet

OUTDOOR

146545-640-12



60 x 40



QS-50 471



2



MOD 6924

316 Børstet

OUTDOOR

146924-640-50-12

U




60 x 40




L = 5 m



Q-INFO | MOD 6924




Montering i sidekantene



Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glass-typer, se respektive sertifikater og statiske beregninger.

Sikkerhetsglass: 160 - 161


Veggflens



MOD 6504

Aluminium	Rå	Ø	
166504-042-00-00		42,4	2
Aluminium	Børstet, anodisert		
166504-042-00-18		42,4	2


NEW



MOD 6504

Aluminium	Rå	Ø	
166504-042-01-00		42,4	2
Aluminium	Børstet, anodisert		
166504-042-01-18		42,4	2

NEW




MOD 6504

Aluminium	Rå	Ø	
166504-042-02-00		42,4	2
Aluminium	Børstet, anodisert		
166504-042-02-18		42,4	2

NEW

Q-INFO Aluminium





Rå

Børstet,
anodisert

U-profiler

166920-042-50-00 18





MOD 6920

Aluminium	Rå	U	Ø	L
166920-042-50-00		24	42,4	L = 5 m
Aluminium	Børstet, anodisert			
OUTDOOR				
166920-042-50-18		24	42,4	L = 5 m



International Design Model Protection

Gummiinnlegg



MOD 5124


Tilbehør	U = 24 mm	T	L
For monolittisk glass			
205124-050-08	8 - 10		L = 5 m
205124-050-11	12		L = 5 m
205124-050-15	15		L = 5 m
205124-050-19	19		L = 5 m
For laminert glass			
205124-050-08	8,76 - 10,76		L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52		L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52		L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52		L = 5 m
For monolittisk glass			
205124-250-08	8 - 10		L = 25 m
205124-250-11	12		L = 25 m
205124-250-15	15		L = 25 m
205124-250-19	19		L = 25 m

SELL OUT
SELL OUT


NEW

NEW

Q-INFO MOD 6920



Q-INFO






FRANSKE BALKONGER MED GLASSKLEMMER



Glassklemmer - MOD 2300

Montering i sidekantene




MOD 2300

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glass typer, se respektive sertifikater og statiske beregninger.

Sikkerhetsglass: ■ 160 - 161

Glassklemmer - MOD 2300



MOD 2300

316

Børstet

OUTDOOR

T



QS-27 472



4

142300-000-12

Se T i MOD 5023



Gummiinnlegg for MOD 2300




2 stk per
glassklemme

MOD 5023

Tilbehør


For monolittisk glass

	T	
NEW 205023-12	12	8
NEW 205023-15	15	8
205023-19	19	8

For laminert glass

NEW 205023-44	9,52	8
NEW 205023-54	11,52	8
NEW 205023-13	12,76	8
NEW 205023-64	13,52	8
NEW 205023-17	16,76	8
NEW 205023-18	17,52	8
205023-21	20,76	8
205023-22	21,52	8

Sikkerhetspinner




Valgfri bruk
til MOD 2300

MOD 5015


Tilbehør

	L	
205015-23	34	4

Q-INFO MOD 2300




Q-INFO MOD 2300



Benyttes som et alternativ til sikkerhetspinne. Kostnadene blir redusert ettersom boring i glasset ikke er nødvendig.

Q-INFO MOD 5015




OBS: Bestill skruer separat.



FRANSKE BALKONGER MED GLASSADAPTERE

Montering på fasade



Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glass typer, se respektive sertifikater og statiske beregninger.


Sikkerhetsglass: 160 - 161

Alle ankere: 457 - 463

Enkle glassadptere

Justerbar

Ø 50



MOD 0749


316	Børstet				
OUTDOOR	H	T			
140749-030-12	30	12 - 25,52	457 - 463	2	
140749-040-12	40	8 - 25,52	457 - 463	2	
140749-050-12	50	8 - 25,52	457 - 463	2	
140749-100-12	100	8 - 25,52	457 - 463	2	

316 Black Line

OUTDOOR	H	T			
NEW 140749-030-82	30	12 - 25,52	457 - 463	2	
NEW 140749-040-82	40	8 - 25,52	457 - 463	2	
NEW 140749-050-82	50	8 - 25,52	457 - 463	2	



Gummiinnlegg for glassadptere




MOD 5030

Tilbehør	For MOD	
205030-150-99-80	0749	4

NEW

Q-INFO




Q-INFO



Q-INFO




Montering på fasade



Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glass-typer, se respektive sertifikater og statiske beregninger.

Sikkerhetsglass: 160 - 161




MOD 0747

316		Børstet				
OUTDOOR	H	T	L	L1	☐	
140747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2	
140747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2	
140747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2	
140747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 21	2	
140747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 21	2	

316		Black Line				
OUTDOOR	H	T	L	L1	☐	
NEW 140747-010-82	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2	
NEW 140747-030-82	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2	

Sink		Rustfri effekt				
OUTDOOR	H	T	L	L1	☐	
SELL OUT 100747-20	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2	




MOD 0744


316		Børstet				
OUTDOOR	H	T	L	L1	☐	
140744-12					2	




Q-INFO MOD 0747



Q-INFO MOD 0747



Q-INFO MOD 0744




Q-INFO 316




Enkle glassadptere

Ø 60



MOD 0745

316	Børstet				
OUTDOOR	H	L	L1		
140745-010-12	10	70	17 - 41		2




MOD 0745

316	Børstet				
OUTDOOR	H	L	L1		
140745-030-12	30	90	17 - 41		2
140745-050-12	50	110	17 - 41		2





Enkle glassadptere

Ø 70



MOD 0748

316	Børstet				
OUTDOOR	H	L	L1		
140748-010-12	10	70	17 - 41		2




MOD 0748


316	Børstet				
OUTDOOR	H	L	L1		
140748-030-12	30	90	17 - 41		2
140748-040-12	40	100	17 - 41		2




Q-INFO MOD 0745 / 0748




Q-INFO MOD 0745-010




Q-INFO MOD 0745-030 / 050




Q-INFO MOD 0748-010



Q-INFO MOD 0748-030 / 040




Montering på fasade



Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glass-typer, se respektive sertifikater og statiske beregninger.

Sikkerhetsglass: 160 - 161




MOD 4747

316	Børstet			
OUTDOOR	L	L1		
144747-010-12	60	13 - 31	2	



International Design Model Protection




MOD 4747

316	Børstet			
OUTDOOR	L	L1		
144747-030-12	80	13 - 31	2	




International Design Model Protection


Q-INFO



Q-INFO




Q-INFO



Easy Glass® MOD 0763

Montering på fasade




Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glass typer, se respektive sertifikater og statiske beregninger.

Sikkerhetsglass: ■ 160 - 161

Alle ankere: ■ 457 - 463

Doble glassadptere

Rektangulære □



MOD 0763

316

Børstet

OUTDOOR

T



140763-12

12 - 21,52


■ 457 - 463

1




International Design Model Protection

Q-INFO




Q-INFO






FALLSIKRINGSSTOLPER

Fallsikringsstolper 20x10 - MOD 4828




Fallsikringsstolper 20x10 - MOD 4827



Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, se respektive sertifikater og statiske beregninger.

Kryssholdere


Rektangulære



MOD 4828

316	Børstet			
OUTDOOR	For rør <input type="checkbox"/>			
144828-01-12	20 x 10 x 1,0	QS-20	472	4


NEW



MOD 4828

316	Børstet			
OUTDOOR	For rør <input type="checkbox"/>			
144828-02-12	20 x 10 x 1,0	QS-20	472	4

NEW



MOD 4827

316	Børstet			
OUTDOOR	For rør <input type="checkbox"/>			
144827-12	20 x 10 x 1,0	QS-16	472	4



International Design Model Protection

Endelokk

Rektangulære



MOD 1712


316	Børstet			
OUTDOOR	For rør <input type="checkbox"/>			
141712-021-12	20 x 10 x 1,0			4



International Design Model Protection


Rør

Q-TUBE




MOD 1940

316	Børstet			
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>			
141940-021-50-12	20 x 10 x 1,0			L = 5 m




Fallsikringsstolper 40x40 - MOD 6518

Montering på fasade



Rammemontering




Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, se respektive sertifikater og statiske beregninger.

Alle ankere: ■457 - 463

Veggflens

Kvadratiske □

Venstre / høyre




MOD 6518

316	Børstet		
OUTDOOR	For rør □		
146518-040-12	40 x 40 x 2,0	■457 - 463	2

NEW

Rør

Q-TUBE




MOD 4900

316	Børstet		
OUTDOOR	□		
144900-040-50-12	40 x 40 x 2,0		L = 5 m


PREFIX



Q-INFO




Q-INFO MOD 4900



Fallsikringsstolper 40x40 - MOD 4507

Montering på fasade




MOD 5728

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, se respektive sertifikater og statiske beregninger.


Fallsikringsstolper 40x40 - MOD 4505

Montering i sidekantene



Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, se respektive sertifikater og statiske beregninger.


Avstandsstykker



MOD 4507

316	Børstet		
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>		
144507-040-12	40 x 40	QS-20 472	2
NEW			

Veggflens




MOD 4505

316	Børstet		
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>		
144505-040-12	40 x 40	QS-6 471	2

Rør


Q-TUBE




MOD 4900

316	Børstet		
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>		
144900-040-50-12	40 x 40 x 2,0	L = 5 m	
PREFIX			

Endelokk




I kombinasjon med MOD 4507 og MOD 4900




MOD 5728 - EASY HIT®

316	Børstet		
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>	For rør <input type="checkbox"/>	
145728-040-12	40 x 40 x 2,0		2


Q-INFO | MOD 4900



Montering på fasade



Rammemontering




Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, se respektive sertifikater og statiske beregninger.

Fyllinger

Adapter for bolt



Venstre




MOD 0832

316	Børstet			
OUTDOOR	Ø			
140832-000-12	12	QS-16	472	4




Høyre



MOD 0833

316	Børstet			
OUTDOOR	Ø			
140833-000-12	12	QS-16	472	4



MOD 0831

316	Børstet			
OUTDOOR	Ø			
140831-000-12	12	QS-16	472	4




Fyllinger

Endelokk



I kombinasjon med MOD 0831 og MOD 1900




MOD 1759 - EASY HIT®


316	Børstet		
OUTDOOR			
141759-112-12		4	

NEW

Q-INFO MOD 1759




Q-INFO



Fallsikringsstolper Ø12 - MOD 0504


Montering i sidekantene



Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, se respektive sertifikater og statiske beregninger.

Håndløpere

Veggflens



MOD 0504

316	Børstet		
OUTDOOR			
140504-012-12	QS-27	472	2

NEW

Fyllinger

Bolt

Q-TUBE



MOD 1910

316	Børstet		
OUTDOOR		Ø	
141910-012-25-12	12	L = 2,5 m	
141910-012-50-12	12	L = 5 m	


PREFIX



Fyllinger

Rør

Q-TUBE



MOD 1900


316	Børstet		
OUTDOOR		Ø	
141900-012-50-12	12	L = 5 m	

NEW


PREFIX



Q-INFO MOD 0504




Q-INFO MOD 1900 / 1910



Fallsikringsstolper Ø16 - MOD 0504


Montering i sidekantene



Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, se respektive sertifikater og statiske beregninger.

Håndløpere

Veggflens



MOD 0504


316	Børstet		
OUTDOOR			
140504-016-12	QS-27 472		2

NEW

Fyllinger

Rør

Q-TUBE




MOD 1900


316	Børstet		
OUTDOOR	Ø		
141900-016-50-12	16		L = 5 m



Q-INFO




Q-INFO MOD 1900




Fallsikringsstolper Ø16 - MOD 0842 / 0843

Montering på fasade



Rammemontering




Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, se respektive sertifikater og statiske beregninger.


Alle anker: 457 - 463

Håndløpere

Veggflens




Venstre




MOD 0842

316	Børstet		
OUTDOOR			
140842-000-12	QS-22 472		4

NEW



Høyre



MOD 0843


316	Børstet		
OUTDOOR			
140843-000-12	QS-22 472		4

NEW

Fyllinger

Rør

Q-TUBE



MOD 1900


316	Børstet		
OUTDOOR		Ø	
141900-016-50-12		16	L = 5 m

PREFIX



Fyllinger

Endelokk




MOD 1729

316	Børstet		
OUTDOOR		For rør Ø	H
141729-016-12		16,0 x 1,0	4




Q-INFO | MOD 0842 / 0843



Fallsikringsstolper Ø33,7 - MOD 0504


Montering i sidekantene



Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, se respektive sertifikater og statiske beregninger.

Fallsikringsstolper Ø33,7 - MOD 0505 / 0506


Montering i sidekantene



Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, se respektive sertifikater og statiske beregninger.


Håndløpere

Veggflens



MOD 0504

316	Børstet					
OUTDOOR	Ø	D	H			
140504-033-12	33,7	41	30	QS-55	470 / QS-22	472 2



MOD 0505

316	Børstet					
OUTDOOR	For rør Ø	D	H			
140505-033-12	33,7	85	30	QS-50	471	2




Håndløpere

Veggflens

Justerbar



0 - 50°



MOD 0506

316	Børstet					
OUTDOOR	For rør Ø	D	H			
140506-033-12	33,7 x 2,0	70	26	QS-50	471	2




International Design Model Protection

Håndløpere

Rør

Q-TUBE




MOD 0900

316	Børstet					
OUTDOOR	Ø	X				
140900-233-50-12	33,7	2,0			L = 5 m	




Q-INFO | MOD 0504




Fallsikringsstolper Ø33,7 - MOD 6517

Montering på fasade




Rammemontering



Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, se respektive sertifikater og statiske beregninger.

Alle ankere: ■ 457 - 463

Veggflens




MOD 6517

316	Børstet			
OUTDOOR	For rør Ø			
146517-233-12	33,7 x 2,0	QS-27 ■ 472		2

NEW

Rør

Q-TUBE




MOD 0900


316	Børstet			
OUTDOOR	Ø	X		
140900-233-50-12	33,7	2,0		L = 5 m



Q-INFO




Q-INFO MOD 0900



Fallsikringsstolper Ø33,7 - MOD 0523


Montering på fasade



Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, se respektive sertifikater og statiske beregninger.

Håndløpere


Veggflens



MOD 0523

316	Børstet			
OUTDOOR	For rør Ø			
140523-033-12	33,7 x 2,0	QS-30 472	2	

NEW



MOD 3523


316	Børstet			
OUTDOOR	For rør Ø			
143523-033-12	33,7 x 2,0		2	

NEW

Håndløpere

Rør

Q-TUBE




MOD 0900


316	Børstet			
OUTDOOR	Ø	X		
140900-233-50-12	33,7	2,0	L = 5 m	



Q-INFO MOD 0523




Q-INFO MOD 0900



Fallsikringsstolper Ø42,4 - MOD 0504


Montering i sidekantene



Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, se respektive sertifikater og statiske beregninger.


Fallsikringsstolper Ø42,4 - MOD 0505

Montering i sidekantene




Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, se respektive sertifikater og statiske beregninger.

Veggflens



MOD 0504

316	Børstet					
OUTDOOR	Ø	D	H			
140504-042-12	42,4	50	35	QS-55	470 / QS-22	472 2



MOD 0505

316	Børstet					
OUTDOOR	For rør Ø	D	H			
140505-042-12	42,4	95	30	QS-50	471	2




Veggflens

Justerbar



0 - 50°



MOD 0506

316	Børstet					
OUTDOOR	For rør Ø	D	H			
140506-042-12	42,4 x 2,0	75	30	QS-50	471	2


NEW



International Design Model Protection

Rør

Q-TUBE




MOD 0900

316	Børstet					
OUTDOOR	Ø	X				
140900-242-50-12	42,4	2,0			L = 5 m	

PREFIX




Q-INFO | MOD 0504




Fallsikringsstolper Ø42,4 - MOD 6517

Montering på fasade



Rammemontering




Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, se respektive sertifikater og statiske beregninger.

Alle ankere: 457 - 463

Håndløpere

Veggflens



MOD 6517


316	Børstet			
OUTDOOR	Før rør Ø			
146517-242-12	42,4 x 2,0	QS-27 472	2	

NEW

Håndløpere

Rør

Q-TUBE




MOD 0900


316	Børstet			
OUTDOOR	Ø	X		
140900-242-50-12	42,4	2,0	L = 5 m	



Q-INFO



Q-INFO MOD 0900





EASY ALU- SPILEREKKVERK

Easy Alus stakittrekkverk er utviklet slik at de egner seg til en rekke forskjellige nybygg- og oppussingsprosjekter. De er tilgjengelige i pulverlakkerte RAL-farger slik at du trygt finner riktig farge for kundens fargeskjema. Fransk balkong alternativ mulig på forespørsel.



3

Q-LIGHTS SYSTEMER

Q-lights Spotlight ————— 236 - 237, 260 - 262, 265
Q-lights Linear Light ————— 238 - 265



Beregnet for: Lett til tung bruk (IK10 vandalsikker)
Bruk: Innendørs utendørs (IP00 - IP66)
Varianter: 24V og 48V varm, nøytral og kald hvit lys, RGB tilgjengelig på forespørsel (Linear Light) og 3000 / 5000K, 12V LED-lys (Spotlight)
Bruksområder: Glassrekkverk, stolperekkverk, veggrekkverk
Materiale: Aluminium, rustfritt stål 304 og 316

Du finner all informasjon om Spotlight på nettet:



<https://q-ne.ws/Spotlight23>

Du finner all informasjon om Linear Light på nettet:



<https://q-ne.ws/LinearLight23>

Q-LIGHTS SYSTEMER



Q-lights Spotlight




Q-lights Linear Light



Transformer rekkverkene og øk sikkerheten

Når du gir rekkverket en god belysning, endrer du ikke bare stemningen på stedet, du gjør det også sikrere for brukerne. Q-lights Spotlight og Q-lights Linear Light har en spennende palett med lyseffekter du kan velge blant. Begge LED-systemene kan enkelt brukes til Q-railing-rekkverket du har valgt.

Internasjonalt testet/beregnet/sertifisert:



- 1 Den LED-striper gir særdeles rene, lyslinjer med høy intensitet.
- 2 Opptil 30 m lange LED-striper.
- 3 Øk sikkerheten ved å gi rekkverkene dine lys. Q-lights får rekkverk og gangveier til å skille seg enda mer ut både innendørs og utendørs.



Q-LIGHTS-VARIANTER

Spotlight til håndløpere

- Til runde rør i rustfritt stål (Ø 42,4 or 48,3 mm)
- Håndløperholdere, håndløperadaptore og veggflenser med ledningskanal.
- Kaldt hvitt lys (5000 K, 12 V), varmt hvitt lys (3000 K, 12 V)

236 - 237, 260 - 262, 265

Linear Light til U-profiler

- LED-striper med lengder på 5 og 30 m
- Plasser LED-strimlene foran eller bak glasset
- Transparente eller frostede plastdeksler
- Varmt eller kaldt hvitt lys (24 V og 48 V), RGB-kabler på forespørsel

238 - 255

Linear Light til håndløpere

- LED-striper med lengder på 5 og 30 m
- Håndløperbraketter med ledningskanal
- Spesialadaptore til montering på håndløperholdere
- Transparente eller frostede plastdeksler
- Varmt eller kaldt hvitt lys (24 V og 48 V), RGB-kabler på forespørsel

238 - 253, 256 - 265

Til håndløper Ø 42,4 x 2,0 mm

Asymmetrisk lysstråle
Fargetemp. 3000K + 5000K
50.000 lystimer

MOD 0051

INDOOR	Farge (K)	Elektr. spesifikasjoner	
190051-242-20-30	Varm hvit	0,5W, 12V, 40mA, 22lm	1
190051-242-20-50	Kald hvit	0,5W, 12V, 40mA, 22lm	1



Til håndløper Ø 48,3 x 2,0 mm

Asymmetrisk lysstråle
Fargetemp. 3000K + 5000K
50.000 lystimer

MOD 0051

INDOOR	Farge (K)	Elektr. spesifikasjoner	
190051-248-20-30	Varm hvit	0,5W, 12V, 40mA, 22lm	1
190051-248-20-50	Kald hvit	0,5W, 12V, 40mA, 22lm	1



Til håndløper Ø 42,4 x 2,0 mm

Asymmetrisk lysstråle
Fargetemp. 3000K + 5000K
50.000 lystimer

MOD 0051

OUTDOOR	Farge (K)	Elektr. spesifikasjoner	
190051-242-66-30	Varm hvit	0,55W, 12V, 45mA, 25lm	1
190051-242-66-50	Kald hvit	0,55W, 12V, 45mA, 25lm	1

International Design
Model Protection

Til håndløper Ø 48,3 x 2,0 mm


Asymmetrisk lysstråle
Fargetemp. 3000K + 5000K
50.000 lystimer

MOD 0051

OUTDOOR	Farge (K)	Elektr. spesifikasjoner	
190051-248-66-30	Varm hvit	0,55W, 12V, 45mA, 25lm	1
190051-248-66-50	Kald hvit	0,55W, 12V, 45mA, 25lm	1

International Design
Model Protection

Q-INFO



Vi anbefaler å frese hull. Hvis ikke det er mulig, bør en stepbor brukes. Alltid grad borehull og fjern borerester for å unngå skade på ledning. Ikke start installasjon av LED-lys før alle hullene har blitt gradet innvendig og utvendig.



MOD 0900


351



MOD 0900

367

Q-INFO




Lyseffekt på gulv/trapp med et 900 mm høyt rekkverk

Høyde (mm) fra ffl (finished floor level/ferdig gulvnivå): 900mm

Avstand fra vegg (mm)	Avstand (A) mellom LED-lys (mm)					
	400		600		1000	
	IP20	IP66	IP20	IP66	IP20	IP66
0	52 lx	56 lx	35 lx	37 lx	20 lx	22 lx
600	32 lx	35 lx	22 lx	24 lx	13 lx	14 lx

Q-railing anbefaler 600 mm avstand mellom LED-lys for best lyseffekt.

Alle viste lysberegninger er veiledende, da lokale forhold vil variere. Det anbefales sterkt at du rådfører deg med en elektriker for å fastslå hvilke krav som gjelder.



Transformator 12V
220...240V~, CE, uten plugg




MOD 0013

IN/OUTDOOR	P	
200013-030-66	30W	1




Q-INFO

Inne / ute




MOD 0051
1 - 25 LED-lys




MOD 0051
1 - 50 LED-lys

* EMI/EMC-samsvar må overholdes




MOD 0070

INDOOR	Farge (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	☐
190070-050-27	Varm hvit	70	14	350	L = 5 m
190070-050-65	Kald hvit	70	14	370	L = 5 m




MOD 0072

OUTDOOR	Farge (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	☐
190072-050-30	Varm hvit	70	14	350	L = 5 m
190072-050-65	Kald hvit	70	14	360	L = 5 m




MOD 0071

INDOOR	Farge (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	☐
190071-050-27	Varm hvit	140	27,5	660	L = 5 m
190071-050-65	Kald hvit	140	27,5	680	L = 5 m




MOD 0073

OUTDOOR	Farge (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	☐
190073-050-30	Varm hvit	140	27,5	640	L = 5 m
190073-050-65	Kald hvit	140	27,5	650	L = 5 m



MOD 0090

INDOOR	Farge (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	☐
190090-050-40	Nøytralt hvitt	180	30	650	L = 5 m





MOD 0092

OUTDOOR	Farge (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	☐
190092-050-40	Nøytralt hvitt	180	30	650	L = 5 m



Q-INFO

<p>MOD 0070 / 0072: 70 LED/m</p>
<p>MOD 0071 / 0073: 140 LED/m</p>
<p>MOD 0090 / 0092: 180 LED/m</p>



Q-INFO

INFORMASJON OM LED-STRIPER

- Alle striper leveres med ferdig ledningsopplegg. Bruk egen ledning for ekstra tilkoblinger (■240-242).
- Hver strip kan kuttes ved hjelp av en saks på den forhåndsdefinerte lengden mellom kobberprikkene.
- LED-striper kan kuttes og kobles ved hjelp av en skjøt (■240-242).
- Alle modeller egner seg til bend for håndløper (■256-265) og u-profiler (■254-255) tilpasset LED-striper.

Transformator

Transformator 24V
for Q-lights Linear Light IP20
220...240V~



MOD 0015

INDOOR	P	
200015-100-20	100W	1



Transformator 24V
for Q-lights Linear Light IP67
220...240V~



MOD 0015

OUTDOOR	P	
200015-100-67	100W	1



Transformator med bluetooth control unit 24V
for Q-lights Linear Light IP20
220...240V~



MOD 0016

INDOOR	P	
200016-080	80W	1



Transformator 24V med DALI
for Q-lights Linear Light IP67
220...240V~ CE



MOD 0044

OUTDOOR	P	
200044-100-67	100W	1




Q-INFO | MOD 007x / 009x

Spesifikasjonsoversikt over Q-lights Linear Light LED-striper

LED-striper	IP	V	W	W/m	K	Colour	lm	lm/m		LED/m	L (mm)	L _{mm} (mm)			CRI ...	
190070-050-27	00	24	14	2,8	2700	varm hvit	1750	350	120	70	5000	100	✓	50.000 h	>80	20
190070-050-65	00	24	14	2,8	6500	kald hvit	1850	370	120	70	5000	100	✓	50.000 h	>80	20
190072-050-30	66	24	14	2,8	3000	varm hvit	1750	350	120	70	5000	100	✓	50.000 h	>80	20
190072-050-65	66	24	14	2,8	6500	kald hvit	1800	360	120	70	5000	100	✓	50.000 h	>80	20
190071-050-27	00	24	27,5	5,5	2700	varm hvit	3100	620	120	140	5000	50	✓	50.000 h	>80	50
190071-050-65	00	24	27,5	5,5	6500	kald hvit	3400	680	120	140	5000	50	✓	50.000 h	>80	50
190073-050-30	66	24	27,5	5,5	3000	varm hvit	3200	640	120	140	5000	50	✓	50.000 h	>80	50
190073-050-65	66	24	27,5	5,5	6500	kald hvit	3250	650	120	140	5000	50	✓	50.000 h	>80	50
190090-050-40	20	24	30	6	4000	nøytralt hvitt	3250	650	120	180	5000	33,33	✓	50.000 h	94	50
190092-050-40	54	24	30	6	4000	nøytralt hvitt	3250	650	120	180	5000	33,33	✓	50.000 h	94	50

IP...	Kapslingsgrad	W/m	Nominell effekt	lm	Lysstrøm	LED/m	Antall LEDs meter
V	Nominell spenning	K	Fargetemperatur	lm/m	Lysstrøm meter		Dimbar
W	Nominell effekt	Colour	Lysfarge		Utstrålingsvinkel		Levetid

Q-INFO | MOD 007x



Forklaring på Lux (lx)

Direkte sol	= 100.000 lx	Gatelys	= 10 lx
Overskyet dag, typisk studio belysning	= 1.000 lx	Stearinlys ca. 1 meter unna	= 1 lx
Innelys	= 100 lx		

Alle viste lysberegninger er veiledende, da lokale forhold vil variere.
Det anbefales sterkt at du rådfører deg med en elektriker for å fastslå hvilke krav som gjelder.

Lyseffekt på gulv/trapp

	Høyde (mm) fra ffl (finished floor level/ferdig gulvnivå)			
	900	1000	1100	1200
190070-050-27	125 lx	106 lx	90 lx	78 lx
190070-050-65	144 lx	113 lx	94 lx	82 lx
190072-050-30	106 lx	90 lx	75 lx	66 lx
190072-050-65	111 lx	94 lx	78 lx	69 lx
190071-050-27	203 lx	172 lx	144 lx	121 lx
190071-050-65	223 lx	198 lx	151 lx	131 lx
190073-050-30	203 lx	172 lx	120 lx	92 lx
190073-050-65	217 lx	184 lx	130 lx	100 lx
190090-050-40	163 lx	139 lx	120 lx	104 lx
190092-050-40	163 lx	139 lx	120 lx	104 lx

Universell kobling mellom kabler




MOD 0046

INDOOR	For MOD	V	
200046-008	0070, 0071	24 / 48	1
200046-010	0080, 0090	24 / 48	1

NEW IP20

Universell hjørnekobling




MOD 0047

INDOOR	For MOD	V	L	
200047-008	0070, 0071	24 / 48	25	1
200047-010	0080, 0090	24 / 48	30	1

NEW IP20

Universell fleksibel kobling




MOD 0048

INDOOR	For MOD	V	
200048-008	0070, 0071	24 / 48	1
200048-010	0080, 0090	24 / 48	1

NEW IP20





Universell kabel kobling




MOD 0049

INDOOR	For MOD	V	
200049-008	0070, 0071	24 / 48	1
200049-010	0080, 0090	24 / 48	1

NEW IP20



Universell kobling mellom kabler




MOD 0053

OUTDOOR	For MOD	V	
200053	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1



Universell fleksibel kobling




MOD 0054

OUTDOOR	For MOD	V	
200054	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1



Universell kabel kobling




MOD 0055

OUTDOOR	For MOD	V	
200055	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1




Silicon + endelokk




MOD 0039

OUTDOOR	
200039	1

Q-INFO | MOD 0053 / 0054 / 0055



Q-INFO | MOD 0039




Tilkoblingsledning til LED-strip
for MOD 0070 / 0071



MOD 0020	INDOOR	V	L	
200020-20		24	500	1

IP20


Tilkoblingsledning til LED-strip
for MOD 0072 / 0073



MOD 0020	OUTDOOR	V	L	
200020-54		24V	500	1

IP54


LED strip kobling



MOD 0018	INDOOR	
200018		1

IP20

Tilkoblingsledning til LED-strip




MOD 0019	INDOOR	
200019		1

SELL OUT

IP20

Hylse til LED-strip kobling
til LED-lenke MOD 0072 / 0073







MOD 0023	OUTDOOR	
200023		1

IP54




SELL OUT Bare så længe lageret varer.



Q-INFO | MOD 0070/0071


Inne

1




MOD 0070/0071
 $L_A \leq 5,00$ m

2




MOD 0070/0071
 $L_A + L_B + L_C \leq 5,00$ m

3A



MOD 0070/0071
 $L_A \leq 5,00$ m
 $L_B \leq 5,00$ m
 $L_C + L_D \leq 5,00$ m
 MOD 0070: $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 20,00$ m
 MOD 0071: $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 15,00$ m

3B




MOD 0070/0071
 $L_A + L_B \leq 5,00$ m
 $L_C \leq 5,00$ m
 $L_D \leq 5,00$ m
 MOD 0070: $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 15,00$ m
 MOD 0071: $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 13,50$ m

Q-INFO | MOD 0072/0073


Ute

4




MOD 0072/0073
 $L_A + L_B + L_C \leq 5,00$ m

5



MOD 0072/0073
 $L_A \leq 5,00$ m
 $L_B \leq 5,00$ m
 $L_C + L_D \leq 5,00$ m
 $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 15,00$ m

6




MOD 0072/0073
 $L_A \leq 5,00$ m
 $L_B \leq 5,00$ m
 $L_C + L_D \leq 5,00$ m
 $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 15,00$ m

Q-INFO | MOD 0090


Inne

1




MOD 0090
 $L_A \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_B \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_A + L_B \leq 10,00 \text{ m}$

2



MOD 0090
 $L_A \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_B \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_A + L_B \leq 10,00 \text{ m}$

3




MOD 0090
 $L_A \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_B \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_A + L_B \leq 10,00 \text{ m}$
 $L_A + L_B + L_C \leq 15,00 \text{ m}$

Q-INFO | MOD 0092


Ute

4




MOD 0092
 $L_A + L_B \leq 10,00 \text{ m}$

5




MOD 0092
 $L_A + L_B \leq 10,00 \text{ m}$


6



MOD 0092
 $L_A \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_B \leq 5,00 \text{ m}$
 $L_A + L_B \leq 10,00 \text{ m}$
 $L_A + L_B + L_C \leq 15,00 \text{ m}$

**MOD 0080**

INDOOR	Farge (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	📦
190080-300-30	Varm hvit	84	117	424	L = 30 m
190080-300-65	Kald hvit	84	117	437	L = 30 m


**MOD 0082**

OUTDOOR	Farge (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	📦
190082-300-30	Varm hvit	84	117	390	L = 30 m
190082-300-65	Kald hvit	84	117	402	L = 30 m

**Q-INFO****INFORMASJON OM LED-STRIPER**

- Alle striper leveres med ferdig ledningsopplegg. Bruk egen ledning for ekstra tilkoblinger (■247-250).
- Hver strip kan kuttes ved hjelp av en saks på den forhåndsdefinerte lengden mellom kobberprikkenes.
- LED-striper kan kuttes og kobles ved hjelp av en skjøt (■247-250).
- Alle modeller egner seg til bend for håndløper (■256-265) og u-profiler (■254-255) tilpasset LED-striper.

Transformator 48V
for Q-lights Linear Light IP67
220...240V~, CE




MOD 0017

OUTDOOR	P	L	W	H	
200017-060-67	60 W	116	67,5	36,5	1
200017-150-67	150 W	166	67,5	40	1
200017-350-67	350 W	227	80	42	1



Transformator 48V
for Q-lights Linear Light IP67
220...240V~, CE




MOD 0045

OUTDOOR	W	
200045-240-67	240	1



Transformator 48V
for Q-lights Linear Light IP67
220...240V~, CE




MOD 0045

OUTDOOR	W	
200045-400-67	400	1



Q-INFO MOD 0045




Q-INFO MOD 008x

Spesifikasjonsoversikt over Q-lights Linear Light LED-striper

LED-striper	IP	V	W	W/m	K	Colour	lm	lm/m		LED/m	L (mm)	L _{min} (mm)			CRI	
190080-300-30	20	48	117	3,9	3000	varm hvit	12.720	424	120	84	30.000	125	✓		50.000 h >80	30
190080-300-65	20	48	117	3,9	6500	kald hvit	13.110	437	120	84	30.000	125	✓		50.000 h >80	30
190082-300-30	66	48	117	3,9	3000	varm hvit	11.700	390	120	84	30.000	125	✓		50.000 h >80	30
190082-300-65	66	48	117	3,9	6500	kald hvit	12.060	402	120	84	30.000	125	✓		50.000 h >80	30

IP...	Kapslingsgrad	W/m	Nominell effekt	lm	Lysstrøm	LED/m	Antall LEDs meter
V	Nominell spenning	K	Fargetemperatur	lm/m	Lysstrøm meter		Dimbar
W	Nominell effekt	Colour	Lysfarge		Utstrålingsvinkel		Levetid

Q-INFO MOD 008x



Lyseffekt på golv/trapp


	Høyde (mm) fra ffl (finished floor level/ferdig gulvnivå)			
	900	1000	1100	1200
190080-300-30	165 lx	156 lx	146 lx	135 lx
190080-300-65	173 lx	163 lx	152 lx	141 lx
190082-300-30	154 lx	145 lx	136 lx	124 lx
190082-300-65	160 lx	150 lx	140 lx	128 lx

Forklaring på Lux (lx)

Direkte sol	= 100.000 lx	Gatelys	= 10 lx
Overskyet dag, typisk studio belysning	= 1.000 lx	Stearinlys ca. 1 meter unna	= 1 lx
Innelys	= 100 lx		

Alle viste lysberegninger er veiledende, da lokale forhold vil variere.
Det anbefales sterkt at du rådfører deg med en elektriker for å fastslå hvilke krav som gjelder.


Tilkoblingsledning til LED-strip, hun



MOD 0032			
OUTDOOR	V	L	
200032-015-68	48	1500	1


IP68

Silicon + endelukk



MOD 0039			
OUTDOOR			
200039	1		


LED strip kobling



MOD 0028			
INDOOR			
200028		1	

IP20


LED strip kobling



MOD 0031			
OUTDOOR			
200031	1		

IP66

Q-INFO MOD 0032




Q-INFO


INFORMASJON OM LED-STRIPER

- Alle strips kommer i sett inkludert 1x MOD 0032 og 1x MOD 0039.
- Bruk kobling (MOD 0035, 248) og ledning for å koble flere sammen.


Q-INFO MOD 0028





Q-INFO MOD 0031



Q-INFO MOD 0039



Kobling, han-han



MOD 0035

OUTDOOR




200035

1

IP68

Q-INFO | MOD 0035 / 0032 / 008x



Universell kobling mellom kabler




MOD 0046

INDOOR	For MOD	V	
200046-008	0070, 0071	24 / 48	1
200046-010	0080, 0090	24 / 48	1

NEW IP20

Universell fleksibel kobling




MOD 0048

INDOOR	For MOD	V	
200048-008	0070, 0071	24 / 48	1
200048-010	0080, 0090	24 / 48	1

NEW IP20

Universell hjørnekobling




MOD 0047

INDOOR	For MOD	V	L	
200047-008	0070, 0071	24 / 48	25	1
200047-010	0080, 0090	24 / 48	30	1

NEW IP20





Universell kabel kobling




MOD 0049

INDOOR	For MOD	V	
200049-008	0070, 0071	24 / 48	1
200049-010	0080, 0090	24 / 48	1

NEW IP20



Universell kobling mellom kabler




MOD 0053

OUTDOOR	For MOD	V	
200053	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1



Universell fleksibel kobling




MOD 0054

OUTDOOR	For MOD	V	
200054	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1



Universell kabel kobling




MOD 0055

OUTDOOR	For MOD	V	
200055	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1




MOD 0053 / 0054 / 0055



Q-INFO | MOD 008x


Inne / ute

1




MOD 0080/0082
 $L_A \leq 15,00 \text{ m}$

2




MOD 0080/0082
 $L_A + L_B \leq 38,00 \text{ m}$

3




MOD 0080/0082
 $L_A + L_B \leq 60,00 \text{ m}$
 $L_C \leq 30,00 \text{ m}$
 $L_A + L_B + L_C \leq 90,00 \text{ m}$

4





MOD 0080/0082
 $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 120,00 \text{ m}$

Q-INFO | MOD 008x



Q-INFO | MOD 0035 / 0032 / 008x





MOD 0040
INDOOR

200040	1
--------	---

NEW



MOD 0041
INDOOR

200041	1
--------	---

NEW



Sort ledning

Halogen-fri,
145°C, for 12V, 24V og 48V,
godkjent for utendørsbruk

MOD 0012
OUTDOOR

	Ø	
200012-001-01	1 mm ²	L = 100 m
200012-003-01	2,5 mm ²	L = 100 m

NEW





Rød ledning

Halogen-fri,
145°C, for 12V, 24V og 48V,
godkjent for utendørsbruk

MOD 0012
OUTDOOR


	Ø	
200012-001-02	1 mm ²	L = 100 m
200012-003-02	2,5 mm ²	L = 100 m

NEW



Strømforsyninger

Skjøtestykke til ledning



MOD 0030

OUTDOOR	Ø	AWG	☐
200030-68	0,5 - 1 mm ²	17 - 20	15

IP68

Gelboks




MOD 0037

OUTDOOR	☐
200037-006	1

IP68

Skjøtekontakt




MOD 0038


INDOOR	Ø	☐
200038-003	0,14 - 4 mm ²	12

IP20


Q-INFO MOD 0030




Q-INFO MOD 0038




Q-INFO MOD 0038




Q-INFO MOD 0038




Q-INFO MOD 0038




Q-INFO MOD 0038




Q-INFO MOD 0038



Q-INFO MOD 0038






Q-INFO MOD 0038



Q-INFO

SIKKERHETSINFORMASJON

- Tilkobling til strømmettet må gjøres i henhold til gjeldene krav og regler. Installasjon må utføres av autorisert elektriker.
- Pass på riktig polaritet. Feil polaritet kan ødelegge utstyret.
- Strømforsyningene som brukes til drift skal ha følgende grunnleggende beskyttelse og sikkerhetsfunksjoner:
 - Kortslutningsvern
 - Beskyttelse mot overbelastning
 - Overopphetingsbeskyttelse
 - SELV (Safety Extra Low Voltage)
- Vær oppmerksom på maksimal effekt av strømforsyningen.
- Skal kun tilkobles likestrømutstyr.



MOD 5124



Tilbehør

U = 24 mm

For monolittisk glass	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

For laminert glass

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m



MOD 6926

Aluminium Rå

	U	<input type="checkbox"/>	
166926-654-50-00	24	65 x 40	L = 5 m



Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

166926-654-50-18	24	65 x 40	L = 5 m
------------------	----	---------	---------



International Design Model Protection



MOD 6734 - EASY HIT®



Aluminium Rå

	For <input type="checkbox"/>	
166734-654-00	65 x 40	2

Aluminium Børstet, anodisert

OUTDOOR

166734-654-18	65 x 40	2
---------------	---------	---



MOD 6545

Aluminium Rå

	For <input type="checkbox"/>		
166545-654-00	65 x 40	QS-55 470 / QS-20 472	2

Aluminium Børstet, anodisert


OUTDOOR

166545-654-18	65 x 40	QS-55 470 / QS-20 472	2
---------------	---------	-------------------------	---




International Design Model Protection

Q-INFO | MOD.6545 / 5124 / 6926



Koblinger




MOD 6795

Aluminium	Rå		
166795-339	QS-261	472	2




MOD 6311

Aluminium	Rå		
166311-339	QS-261	472	2



MOD 6797


Aluminium	Rå		
166797	QS-261	472	2




MOD 6798

Aluminium	Rå		
166798	QS-261	472	2


Q-INFO MOD 6311



Q-INFO MOD 6797



Q-INFO MOD 6798




Q-INFO MOD 6798


Oppover

Gjæring	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Ytre vinkel	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Avstand til kant (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5


Nedover

Gjæring	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Indre vinkel	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Avstand til kant (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0






- U-profiler (U = 24): ■ 257
- Adapter MOD 078x-24: ■ 256
- Adapter til plastprofil: ■ 257
- LED-striper: ■ 238, 245
- LED strip dekkprofler: ■ 257
- Håndløperholdere: ■ 260 - 261
- Rekkverksadaptere MOD 0770 / 0772: ■ 262



Til håndløperholder, rett




MOD 0781

316	Børstet		
OUTDOOR	U		
140781-24	24	QS-205 ■ 472	2

International Design Model Protection

Til håndløperholder, justerbar




MOD 0783

316	Børstet		
OUTDOOR	U		
140783-24	24	QS-205 ■ 472	2

International Design Model Protection

Til rekkverksadaptere, rett



MOD 0782

316	Børstet		
OUTDOOR	U		
140782-24	24	QS-205 ■ 472	2

International Design Model Protection





MOD 0780

316	Børstet		
OUTDOOR	U		
140780-24	24	QS-205 ■ 472	2

International Design Model Protection

Q-INFO | MOD 0780 / 0781







MOD 6920

Ø 42,4 mm

304		Børstet				
INDOOR	U	Ø	H	H1		
136920-042-50-12	24	42,4	37	24	L = 5 m	
316		Børstet				
OUTDOOR	U	Ø	H	H1		
146920-042-50-12	24	42,4	37	24	L = 5 m	




MOD 5092

INDOOR

155092-025

L = 2,5 m

International Design Model Protection



MOD 5090

INDOOR

Transparens

155090-025-24-03

Klar

L = 2,5 m

155090-025-24-06


Frostet

L = 2,5 m

IK10


International Design Model Protection

Q-INFO MOD 6920





	MOD 6950 (U = 24 mm) 169		MOD 6924 (U = 24 mm) 176 - 182
--	---------------------------------------	--	---

Q-INFO MOD 078x




Q-INFO MOD 0783






- U-profiler (U = 27): ■ 259
- Adapter MOD 078x-27: ■ 258
- Adapter til plastprofil: ■ 259
- LED-striper: ■ 238, 245
- LED strip dekkprofiler: ■ 259
- Håndløperholdere: ■ 260 - 261
- Rekkverksadaptere MOD 0771 / 0773: ■ 262



Til håndløperholder, rett




MOD 0781

316	Børstet		
OUTDOOR	U		
140781-27	27	QS-205 ■ 472	2

International Design Model Protection

Til håndløperholder, justerbar




MOD 0783

316	Børstet		
OUTDOOR	U		
140783-27	27	QS-205 ■ 472	2

International Design Model Protection

Til rekkverksadaptere, rett



MOD 0782

316	Børstet		
OUTDOOR	U		
140782-27	27	QS-205 ■ 472	2

International Design Model Protection





MOD 0780

316	Børstet		
OUTDOOR	U		
140780-27	27	QS-205 ■ 472	2

International Design Model Protection

Q-INFO | MOD 0780 / 0781







MOD 6920

Ø 48,3 mm

304		Børstet				
INDOOR	U	U	H	H1		
136920-048-50-12	27	48,3	42,6	30	L = 5 m	
316		Børstet				
OUTDOOR	U	U	H	H1		
146920-048-50-12	27	48,3	42,6	30	L = 5 m	




MOD 5092

INDOOR

155092-025

L = 2,5 m

International Design Model Protection



MOD 5090

INDOOR

155090-025-27-03

Transparens

Klar

Frosted


L = 2,5 m

L = 2,5 m




International Design Model Protection


Q-INFO MOD 078x




MOD 0781 / 0783







MOD 0782



Q-INFO MOD 6920




Q-INFO MOD 0783



Med ledningskanal

For rundt rør




MOD 0103

304		Børstet					
INDOOR		Ø					
130103-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-7	471 / QS-202	472	2	
130103-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-7	471 / QS-202	472	2	
316		Børstet					
OUTDOOR							
140103-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-50	471 / QS-203	472	2	
140103-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-50	471 / QS-203	472	2	



For rundt rør




MOD 0100

304		Børstet					
INDOOR		Ø					
130100-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-7	471 / QS-202	472	2	
130100-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-7	471 / QS-202	472	2	
316		Børstet					
OUTDOOR							
140100-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-50	471 / QS-203	472	2	
140100-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-50	471 / QS-203	472	2	



For rundt rør



MOD 0117

304		Børstet					
INDOOR		Ø					
130117-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-202	472	2		
130117-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-202	472	2		
316		Børstet					
OUTDOOR							
140117-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-203	472	2		
140117-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-203	472	2		




SPOTLIGHT

MOD 0900	Ø 42,4 x 2,0 / 48,3 x 2,0	MOD 0900	Ø 42,4 x 2,0
	1351		1367


LINEAR LIGHT

MOD 6950	(U = 24 mm)	MOD 6920	(U = 24 mm)	MOD 6924	(U = 24 mm)
	169		170, 174		176 - 182
MOD 6920	(U = 27 mm)				
	170				


Q-INFO MOD 0117




Q-INFO MOD 0103




Q-INFO MOD 0103 / 0117



Q-INFO MOD 0103



For rundt rør
Med ledningskanal



MOD 0710


316		Børstet							
OUTDOOR	D	Ø		H					
140710-042-01-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0781-24	79	QS-203 472	2			

MOD 0711

316		Børstet							
OUTDOOR	D	Ø		H					
140711-048-01-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0781-27	80	QS-203 472	2			



For rundt rør



MOD 0710

304		Børstet							
INDOOR	D	Ø		H					
130710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0781-24	79	QS-202 472	2			

316 Børstet
OUTDOOR

140710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0781-24	79	QS-203 472	2			
------------------	------------	------	-------------	----	---------------	---	--	--	--

MOD 0711


304		Børstet							
INDOOR	D	Ø		H					
130711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0781-27	80	QS-202 472	2			

316 Børstet
OUTDOOR

140711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0781-27	80	QS-203 472	2			
------------------	------------	------	-------------	----	---------------	---	--	--	--



For rundt rør



MOD 0718

304		Børstet							
INDOOR	D	Ø		H					
130718-042-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0783-24	79	QS-202 472	2			

316 Børstet
OUTDOOR

140718-042-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0783-24	79	QS-203 472	2			
---------------	------------	------	-------------	----	---------------	---	--	--	--


MOD 0719

304		Børstet							
INDOOR	D	Ø		H					
130719-048-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0783-27	80	QS-202 472	2			


316 Børstet
OUTDOOR

140719-048-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0783-27	80	QS-203 472	2			
---------------	------------	------	-------------	----	---------------	---	--	--	--



Q-INFO | MOD 0710 / 0711-04x-01




Q-INFO | MOD 0710 / 0711-04x-00




Q-INFO | MOD 0710 / 0711-04x-01



Q-INFO | MOD 0710 / 0711-04x-01




Q-INFO | MOD 0718 / 0719



Med ledningskanal

For rundt rør

**MOD 0770**

	304	Børstet					
INDOOR	D	Ø		H			
130770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0782-24	9	QS-26	472 2	

	316	Børstet					
OUTDOOR	D	Ø		H			
140770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0782-24	9	QS-27	472 2	

MOD 0772

	304	Børstet					
INDOOR	D	Ø		H			
SELL OUT 130772-042-12	42,4 x 2,6	42,4	MOD 0782-24	9	QS-26	472 2	

	316	Børstet					
OUTDOOR	D	Ø		H			
SELL OUT 140772-042-12	42,4 x 2,6	42,4	MOD 0782-24	9	QS-27	472 2	

MOD 0771

	304	Børstet					
INDOOR	D	Ø		H			
130771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0782-27	11	QS-26	472 2	

	316	Børstet					
OUTDOOR	D	Ø		H			
140771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0782-27	11	QS-27	472 2	

MOD 0773







	304	Børstet					
INDOOR	D	Ø		H			
130773-048-12	48,3 x 2,6	48,3	MOD 0782-27	11	QS-26	472 2	

	316	Børstet					
OUTDOOR	D	Ø		H			
140773-048-12	48,3 x 2,6	48,3	MOD 0782-27	11	QS-27	472 2	




International Design Model Protection

SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

Q-INFO**Q-INFO****Q-INFO**

Bruk en gummipakning i hullet for å unngå skade på ledningen.

U-profiler



MOD 6920

Ø 42,4 mm

304		Børstet			
INDOOR	U	H	H1		
136920-042-50-12	24	37	24		L = 5 m

316		Børstet			
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-042-50-12	24	37	24		L = 5 m

Ø 48,3 mm


304		Børstet			
INDOOR	U	H	H1		
136920-048-50-12	27	42,6	30		L = 5 m

316		Børstet			
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-048-50-12	27	42,6	30		L = 5 m



Rekkverksstolper til U-profilkoblinger

Justerbar




MOD 6304

316		Børstet			
OUTDOOR	Ø	D	H		
146304-242-01-12	42,4 x 1,5	42,4 x 2,0	27		2
146304-248-01-12	48,3 x 1,5	48,3 x 2,0	30		2
146304-048-01-12	48,3 x 1,5	48,3 x 2,6	30		2

NEW

Rør til U-profilkoblinger




MOD 5793 - EASY HIT®

316		Rå		
OUTDOOR	For rør Ø	For rør D		
145793-042	42,4 x 1,5	42,4 x 2,0		2
145793-048	48,3 x 1,5	48,3 x 2,0		2




International Design Model Protection


Q-INFO MOD 6304




Q-INFO MOD 5793



Q-INFO MOD 6920





Koblinger



MOD 6792 - EASY HIT®

304		Rå	
INDOOR	For Ø		☐
136792-042	42,4 x 1,5		2
136792-048	48,3 x 1,5		2
316		Rå	
OUTDOOR			
146792-042	42,4 x 1,5		2
146792-048	48,3 x 1,5		2



MOD 6313

304		Børstet	
INDOOR	For Ø	H	☐
136313-042-12	42,4 x 1,5	30	2
136313-048-12	48,3 x 1,5	35	2
316		Børstet	
OUTDOOR			
146313-042-12	42,4 x 1,5	30	2
146313-048-12	48,3 x 1,5	35	2




Koblinger

Justerbar




MOD 6302

304		Børstet	
INDOOR	For Ø	H	☐
136302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2
136302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2
316		Børstet	
OUTDOOR			
146302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2
146302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2




MOD 6302

304		Børstet	
INDOOR	For Ø	H	☐
136302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2
136302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2
316		Børstet	
OUTDOOR			
146302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2
146302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2



MOD 6312

304		Børstet	
INDOOR	Ø	H	☐
136312-042-12	42,4 x 1,5	27	2
136312-048-12	48,3 x 1,5	30	2
316		Børstet	
OUTDOOR			
146312-042-12	42,4 x 1,5	27	2
146312-048-12	48,3 x 1,5	30	2



Endeavslutninger




MOD 6732

304 Børstet			
INDOOR	For Ø		
136732-042-12	42,4 x 1,5		2
136732-048-12	48,3 x 1,5		2
316 Børstet			
OUTDOOR			
146732-042-12	42,4 x 1,5		2
146732-048-12	48,3 x 1,5		2



Avslutning mot vegg

Venstre / høyre Med ledningskanal




MOD 6739

316 Børstet			
OUTDOOR	D	For Ø	
146739-042-12	42,4	42,4 x 1,5	2
146739-048-12	48,3	48,3 x 1,5	2



Veggflens




MOD 6505

304 Børstet						
INDOOR	Ø	D	H			
136505-042-12	42,4	90	30	QS-5	471	2
136505-048-12	48,3	95	35	QS-5	471	2
316 Børstet						
OUTDOOR						
146505-042-12	42,4	90	30	QS-6	471	2
146505-048-12	48,3	95	35	QS-6	471	2



Med ledningskanal




MOD 0504


304 Børstet						
INDOOR	Ø	D	H			
130504-042-12	42,4	50	35	QS-55	470 / QS-21	472 2
130504-048-12	48,3	56	35	QS-55	470 / QS-21	472 2
316 Børstet						
OUTDOOR						
140504-042-12	42,4	50	35	QS-55	470 / QS-22	472 2
140504-048-12	48,3	56	35	QS-55	470 / QS-22	472 2




Q-INFO MOD 6739




Q-INFO MOD 6739



Q-INFO MOD 0504



Q-INFO MOD 0504





4

STOLPE- REKKVERK- SYSTEMER


Easy Alu	268 - 281
Square Line® 40x10	282 - 283
Square Line® 40x20	284 - 287
Square Line® 40x40	288 - 301
Square Line® 60x30	302 - 307
Q-line	308 - 359
Barrier Line	360 - 361
Q-line polert	362 - 371
Sveisedeler	372 - 379
Bendywood	382 - 383
Naturail	384 - 385
Utfyllingselementer	386 - 419



EASY ALU

Beregnet til:	Lett til middels bruk
Bruk:	Innendørs og utendørs
Varianter:	Topp- og sidemontert
Bruksområder:	Balkonger, gallerier, gangveier, skilleplater, trapper og franske balkonger
Materiale:	Aluminium (rå, børstet, anodisert eller pulverlakkert)
Glasstykkelse:	8 til 10,76 mm

Du finner all informasjon om Easy Alu på nettet:



[https://q-ne.ws/
EasyAlu23](https://q-ne.ws/EasyAlu23)



Rask montering, topp komfort

Easy Alu gir deg alle fordelene til et sterkt aluminiumsrekkverk med innebygd Q-railing-kvalitet. Dette i tillegg til at det tar seg veldig bra ut, har en attraktiv pris og imponerende tilpasningsalternativer. Du kan velge å forhåndsmontere delene til komplette rekkverksseksjoner på verkstedet. Alternativt kan du redusere arbeidsinnsatsen enda mer ved å bestille monteringsklare moduler, som er spesialprodusert etter dine spesifikasjoner. Du trenger bare å forankre dem til gulvet, så er alt klart!


Easy Alu	NO Toppmontert	NO Sidemontert
Max. linjelast (kN/m)	1,0	1,0
Max. modul bredde (mm)	1472	1472

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering, glassdimensjonering og glasstyper, se respektive sertifikater. Du finner mer informasjon på vår nettside.

Internasjonalt testet/beregnet/sertifisert:



- 1 Leveres med Glass Wing-gummi: du kan sette inn glasset raskt og nesten uten å bruke styrke – gummien klemmer glasset fast.
- 2 Velg blant 3 bestillingsalternativer.
- 3 Leveres med en nivelleringsblokk til ujevne gulv.



EASY ALU-INNLEGG

Glass

- Kun glass
 - Glass med midtskinne(r)
- Tilgjengelig på forespørsel:
- Fylling til spilerekkverk
 - Fylling med metallplater





386 - 387

3 BESTILLINGS ALTERNATIVER

281



Rekkverksstolper, toppmontert



MOD 0560

Aluminium	Rå	Hp		
160560-087-00		865	QS-30 ■472	1
160560-097-00		965	QS-30 ■472	1
160560-107-00		1065	QS-30 ■472	1
160560-117-00		1165	QS-30 ■472	1

Aluminium	Børstet, anodisert			
OUTDOOR				
160560-087-18		865	QS-30 ■472	1
160560-097-18		965	QS-30 ■472	1
160560-107-18		1065	QS-30 ■472	1
160560-117-18		1165	QS-30 ■472	1

Aluminium	Pulverlakkert RAL 7016, ru overflate			
OUTDOOR				
160560-087-33		865	QS-30 ■472	1
160560-097-33		965	QS-30 ■472	1
160560-107-33		1065	QS-30 ■472	1
160560-117-33		1165	QS-30 ■472	1

Aluminium	Black Line			
OUTDOOR				
NEW 160560-087-82		865	QS-30 ■472	1
NEW 160560-097-82		965	QS-30 ■472	1
NEW 160560-107-82		1065	QS-30 ■472	1
NEW 160560-117-82		1165	QS-30 ■472	1




Beregning – rekkverksstolper, toppmontert

Rekkverks høyde (H) – 35 mm = høyde rekkverksstolper (Hp)

Rekkverks høyde (H)	Høyde rekkverksstolper (Hp)
900 mm	865 mm
1000 mm	965 mm
1100 mm	1065 mm
1200 mm	1165 mm

Q-INFO



Q-INFO Aluminium




Rå

Børstet,
anodisertAntrasittgrå,
matt,
ru overflateSort, matt,
ru overflate

Q-INFO




Gulvflenser til stolper for toppmontering




MOD 9026

Aluminium	Rå		
169026-009-01-00		457 - 463	1
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
169026-009-01-18		457 - 463	1
Aluminium	Pulverlakkert RAL 7016, ru overflate		
OUTDOOR			
169026-009-01-33		457 - 463	1
Aluminium	Black Line		
OUTDOOR			
NEW	169026-009-01-82	457 - 463	1




MOD 9026

Aluminium	Rå		
169026-009-02-00		457 - 463	1
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
169026-009-02-18		457 - 463	1
Aluminium	Pulverlakkert RAL 7016, ru overflate		
OUTDOOR			
169026-009-02-33		457 - 463	1
Aluminium	Black Line		
OUTDOOR			
NEW	169026-009-02-82	457 - 463	1



MOD 9026

Aluminium	Rå		
169026-009-91-00		457 - 463	1
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
169026-009-91-18		457 - 463	1
Aluminium	Pulverlakkert RAL 7016, ru overflate		
OUTDOOR			
169026-009-91-33		457 - 463	1
Aluminium	Black Line		
OUTDOOR			
NEW	169026-009-91-82	457 - 463	1







MOD 9026

Aluminium	Rå		
169026-009-92-00		457 - 463	1
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
169026-009-92-18		457 - 463	1
Aluminium	Pulverlakkert RAL 7016, ru overflate		
OUTDOOR			
169026-009-92-33		457 - 463	1
Aluminium	Black Line		
OUTDOOR			
NEW	169026-009-92-82	457 - 463	1



STOLPERKVERKSYSTEMER



EASY ALU





EASY ALU

Rekkverksstolper, sidemontert



MOD 0561

Aluminium	Rå	Hp	
160561-129-00		1290	1
160561-149-00		1490	1
Aluminium	Børstet, anodisert		
OUTDOOR			
160561-129-18		1290	1
160561-149-18		1490	1
Aluminium	Pulverlakkert RAL 7016, ru overflate		
OUTDOOR			
160561-129-33		1290	1
160561-149-33		1490	1




Beregning - rekkverksstolper, sidemontert

Rekkverks høyde (H) + 140 mm = høyde rekkverksstolper (Hp)


Rekkverks høyde (H)	Høyde rekkverksstolper (Hp)
1000 mm	1290 mm
1200 mm	1490 mm

Q-INFO




Q-INFO Aluminium

00




Rå


18

Børstet,
anodisert


33 RAL 7016

Pulverlakkert
Antrasittgrå,
matt,
ru overflate

Q-INFO




Rekkverksholdere, sidemontert



Innvendig og utvendig hjørne



Venstre / høyre



MOD 9028


Aluminium	Rå		
169028-200-00-00		457 - 463	1
Aluminium	Matt sølveffekt		
OUTDOOR			
169028-200-00-08		457 - 463	1
Aluminium	Pulverlakkert RAL 7016, ru overflate		
OUTDOOR			
169028-200-00-33		457 - 463	1



Endelukk for rekkverksstolper, sidemontert



Bunnprofil




MOD 5743 - EASY HIT®


Plast	Aluminiumsgrå RAL 9006	
OUTDOOR		
155743-36		2
Plast	Antrasitt RAL 7016	
OUTDOOR		
155743-33		2




Q-INFO MOD 5743 / 9028



Q-INFO MOD 9028-200



Q-INFO MOD 9028




Q-INFO Plast




Q-INFO Aluminium




Q-INFO MOD 9028-200



Q-INFO MOD 9028




Glassprofiler



MOD 5951

Aluminium	Børstet, anodisert		
165951-050-00	QS-267 471	L = 5 m	
Aluminium	Pulverlakkert RAL 7016		
OUTDOOR			
165951-050-18	QS-267 471	L = 5 m	
Aluminium	Pulverlakkert RAL 7016, ru overflate		
OUTDOOR			
165951-050-33	QS-267 471	L = 5 m	
Aluminium	Black Line		
OUTDOOR			
NEW	165951-050-82	QS-267 471	L = 5 m




MOD 5952

Aluminium	Børstet, anodisert		
165952-050-00	QS-267 471	L = 5 m	
Aluminium	Pulverlakkert RAL 7016		
OUTDOOR			
165952-050-18	QS-267 471	L = 5 m	
Aluminium	Pulverlakkert RAL 7016, ru overflate		
OUTDOOR			
165952-050-33	QS-267 471	L = 5 m	
Aluminium	Black Line		
OUTDOOR			
NEW	165952-050-82	QS-267 471	L = 5 m



Glass Wing gummi




MOD 5114

Tilbehør			
For monolittisk glass	U	T	
205114-050-08	14	8	L = 5 m
205114-050-10	14	10	L = 5 m
For laminert glass			
205114-050-08	14	8,76	L = 5 m
205114-050-10	14	9,52 - 10,76	L = 5 m

International Design Model Protection

Adaptore for glassprofiler




MOD 5960


Aluminium	Børstet, anodisert		
165960-00	QS-268 471	4	
Aluminium	Pulverlakkert RAL 7016		
OUTDOOR			
165960-18	QS-268 471	4	
Aluminium	Pulverlakkert RAL 7016, ru overflate		
OUTDOOR			
165960-33	QS-268 471	4	
Aluminium	Black Line		
OUTDOOR			
NEW	165960-82	QS-268 471	4



Q-INFO | MOD 5952




Q-INFO | MOD 5951 / 5952 / 5960




Q-INFO | MOD 5960




Håndløper profiler



MOD 5950

Aluminium	Børstet, anodisert	
165950-050-00		L = 5 m
Aluminium	Pulverlakkert RAL 7016	
OUTDOOR		
165950-050-18		L = 5 m
Aluminium	Pulverlakkert RAL 7016, ru overflate	
OUTDOOR		
165950-050-33		L = 5 m
Aluminium	Black Line	
OUTDOOR		
NEW	165950-050-82	L = 5 m



MOD 5953


Aluminium	Børstet, anodisert	
165953-050-00		L = 5 m
Aluminium	Pulverlakkert RAL 7016	
OUTDOOR		
165953-050-18		L = 5 m
Aluminium	Pulverlakkert RAL 7016, ru overflate	
OUTDOOR		
165953-050-33		L = 5 m
Aluminium	Black Line	
OUTDOOR		
165953-050-82		L = 5 m




Q-INFO Aluminium

00	18	33 RAL 7016	82 RAL 9005
			
Rå	Børstet, anodisert	Pulverlakkert	Pulverlakkert
		Antrasittgrå, matt, ru overflate	Sort, matt, ru overflate


Q-INFO



Q-INFO




Dekkapper for koblinger



MOD 5790

Plast	Aluminiumsgrå RAL 9006
OUTDOOR	
155790-36	2
Plast	Antrasitt RAL 7016
OUTDOOR	
155790-33	2
Plast	Sort RAL 9005
OUTDOOR	
NEW 155790-80	2

90° hjørne



MOD 5314


Plast	Aluminiumsgrå RAL 9006
OUTDOOR	
155314-36	2
Plast	Antrasitt RAL 7016
OUTDOOR	
155314-33	2
Plast	Sort RAL 9005
OUTDOOR	
NEW 155314-80	2

Koblinger

Justerbar

2x per hjørne / tilkobling

0 - 90°



MOD 5313

Aluminium	Rå
165313	2



Q-INFO Plast

36 RAL 9006

Hvit aluminium, sateng, glatt


33 RAL 7016

Antrasittgrå, matt, glatt


80 RAL 9005

Sort, sateng, ru overflate


Q-INFO MOD 5313 / 5314



Q-INFO MOD 5313 / 5790



Endeløkk for håndløpere




MOD 5742 - EASY HIT®

Aluminium	Rå	
165742-00		2
Aluminium	Børstet, anodisert	
OUTDOOR		
165742-18		2
Aluminium	Pulverlakkert RAL 7016, ru overflate	
OUTDOOR		
165742-33		2
Aluminium	Black Line	
OUTDOOR		
NEW	165742-82	2



Veggflens




MOD 5505


Aluminium	Rå	
165505	QS-267 471 / QS-87 470	2




Q-INFO MOD 5742



Q-INFO MOD 5505




Q-INFO MOD 5742



Endelukk for håndløpere



Venstre




MOD 5744

Aluminium	Rå	
165744-01-00		2
Aluminium	Børstet, anodisert	
OUTDOOR		
165744-01-18		2
Aluminium	Pulverlakkert RAL 7016, ru overflate	
OUTDOOR		
165744-01-33		2
Aluminium	Black Line	
OUTDOOR		
165744-01-82		2

NEW



Høyre




MOD 5744

Aluminium	Rå	
165744-02-00		2
Aluminium	Børstet, anodisert	
OUTDOOR		
165744-02-18		2
Aluminium	Pulverlakkert RAL 7016, ru overflate	
OUTDOOR		
165744-02-33		2
Aluminium	Black Line	
OUTDOOR		
165744-02-82		2

NEW

Q-INFO Aluminium

00



Rå

18

Børstet,
anodisert

33 RAL 7016

Pulverlakkert
Antrasittgrå,
matt,
ru overflate

82 RAL 9005

Sort, matt,
ru overflate

Q-INFO

PREFIX





Fylling til spilerekkverk

Forvandle Easy Alu-rekkverksystemet ditt til en fransk balkong i stakittstil. Dette alternativet er tilgjengelig på forespørsel.

Fylling med metallplater

Gi rekkverksystemet ditt et moderne og robust utseende med fyllinger av metallplater. Dette alternativet er tilgjengelig på forespørsel.



BESTILLINGSALTERNATIVER

Alternativ

1 MONTERINGSKLARE MODULER

VI:

- Foretar all nødvendig kapping og boring
- Gir deg den nøyaktige materialfinishen du ønsker (børstet anodisert, rå overflate eller pulverlakkert i en hvilken som helst RAL-farge)
- Alt ferdig montert
- Sender deg moduler ferdigstilt til dine nøyaktige spesifikasjoner

DU:

- Plasserer modulene på stedet
- Forankrer modulene i gulvet
- Klikker på håndløperen på toppen



Alternativ

2 PREFABRIKERTE ENKELTKOMPONENTER

VI:

- Foretar all nødvendig kapping og boring
- Utføre pulverbelegg ved behov
- Sende deg komponentene i henhold til dine nøyaktige spesifikasjoner

DU:

- Monterer sammen moduler av komponentene
- Plasserer modulene på stedet
- Forankrer modulene i gulvet
- Klikker på håndløperen på toppen



Alternativ

3 STANDARD ENKELTKOMPONENTER

VI:

- Sender deg standardkomponentene


DU:

- Utfører kapping, boring og ved behov pulverlakkering
- Monterer sammen moduler av komponentene
- Plasserer modulene på stedet
- Forankrer modulene i gulvet
- Klikker på håndløperen på toppen





Du finner all informasjon om Square Line® 40x10 på nettet:




<https://q-ne.ws/SquareLine41-23>

SQUARE LINE®

40x10

Håndløpere

Håndløperholdere



MOD 4134

304	Børstet				
INDOOR	For rør				
134134-041-12	40 x 10 x 1,5	QS-35	467 / QS-3	471 2	
304	Black Line				
INDOOR					
NEW	134134-041-82	40 x 10 x 1,5	QS-35	467 / QS-3	471 2
316	Børstet				
OUTDOOR					
SELL OUT	144134-041-12	40 x 10 x 1,5	QS-34	467 / QS-4	471 2




International Design Model Protection

Håndløpere

Rør

Q-TUBE




MOD 4900


304	Børstet		
INDOOR			
134900-041-25-12	40 x 10 x 1,5		L = 2,5 m
134900-041-50-12	40 x 10 x 1,5		L = 5 m
304	Black Line		
INDOOR			
NEW	134900-041-50-82	40 x 10 x 1,5	L = 5 m
316	Børstet		
OUTDOOR			
SELL OUT	144900-041-25-12	40 x 10 x 1,5	L = 2,5 m
SELL OUT	144900-041-50-12	40 x 10 x 1,5	L = 5 m



Q-INFO | MOD 4134 / 4900



Q-INFO | MOD 4900





Du finner all informasjon
om Square Line® 40x20
på nettet:



[https://q-ne.ws/
SquareLine41-23](https://q-ne.ws/SquareLine41-23)


SQUARE LINE® 40x20

SLANKE OG ELEGANTE
HÅNDLØPERE

Håndløpere

Rør

Q-TUBE



MOD 4900

304 Børstet

INDOOR

134900-020-50-12 40 x 20 x 2,0 L = 5 m

316 Børstet


OUTDOOR

NEW 144900-020-50-12 40 x 20 x 2,0 L = 5 m



Håndløpere

Endelokk



MOD 5728 - EASY HIT®

304 Børstet

INDOOR

For rør

135728-020-12 40 x 20 x 2,0 2

316 Børstet


OUTDOOR

NEW 145728-020-12 40 x 20 x 2,0 2



Håndløpere

Veggflens



MOD 4504

304 Børstet

INDOOR

For rør

134504-020-12 40 x 20 x 2,0 QS-55 470 / QS-26 472 2

316 Børstet


OUTDOOR

144504-020-12 40 x 20 x 2,0 QS-55 470 / QS-27 472 2



Håndløpere

Koblinger





MOD 5794 - EASY HIT®

316 Rå

OUTDOOR

For rør

145794-020 40 x 20 x 2,0 2



MOD 4301

304 Børstet

INDOOR

For rør

134301-020-12 40 x 20 x 2,0 2

316 Børstet

OUTDOOR

144301-020-12 40 x 20 x 2,0 2




Håndløpere

Koblinger

Justerbar



0-70°



MOD 4312

304 Børstet

INDOOR

For rør

134312-020-12 40 x 20 x 2,0 2

316 Børstet

OUTDOOR


144312-020-12 40 x 20 x 2,0 2




STOLPEREKKERSYSTEMER

SQUARE LINE® 40x20

Q-INFO MOD 4900



For flatt rør




MOD 4111

304	Børstet		
INDOOR			
134111-000-12	QS-1	471 / QS-54	472
316	Børstet		
OUTDOOR			
NEW 144111-000-12	QS-2	471 / QS-70	472



For flatt rør




MOD 4112


304	Børstet		
INDOOR			
134112-000-12	QS-5	471 / QS-54	472
316	Børstet		
OUTDOOR			
NEW 144112-000-12	QS-6	471 / QS-70	472



Q-INFO MOD 4111



Q-INFO MOD 4111 / 4112





- Beregnet for:** Lett bruk
Bruk: Innendørs og utendørs
Varianter: Topp-, gulvintegret og sidemontering
Bruksområder: Balkonger, gallerier, gangveier, skilleplater, trapper og franske balkonger
Materiale: Rustfritt stål 304 og 316 (børstet eller pulverlakkert i RAL 9005 svart)

Du finner all informasjon om Square Line® 40x40 på nettet:



<https://q-ne.ws/SquareLine44-23>

SQUARE LINE® 40x40




For et nedtonet, moderne utseende

Square Line® 40x40 viser at flott design ikke trenger å være komplisert. De enkle linjene og den rustfrie ståloverflaten gir et stilig, ukomplisert utseende til rekkverk og trapperekker. Hvis du foretrekker runde former, er ikke det noe problem. Square Line er utrolig modulært, slik at du kan kombinere det med deler fra andre stolperekkverksystemer fra Q-railing.

Internasjonalt testet/beregnet/sertifisert:



- 1 Disse systemene har et stort utvalg av fyllinger, inkludert glass, sprosser, gitter og kabler.
- 2 Velg mellom forskjellige LED-alternativer til håndløpere.
- 3 Gir et moderne utseende, takket være det industrielle designet.



SQUARE LINE® 40x40 UTFYLLINGSELEMENTER

Glass

- Glassrammerør
- Glassklemmer
- Glassadaptere
- Glassholdere



386 - 390

Bolt og rør


- Horisontale fyllinger
- Vertikale fyllinger



391 - 403

Wire


- Fast Fix Ø 3,2 mm
- Fast Fix Ø 4,0 mm
- Easy Fix Ø 3,2 mm
- Easy Fix Ø 6,0 mm



404 - 411

Nett


- Easy Q-web



412 - 415

Plate


- Plateadaptere



416 - 419

Stolper

Rekkverksstolper




MOD 4921

304 Børstet			
INDOOR	<input type="checkbox"/>		
134921-040-12	40 x 40 x 2,0	Q5-59 467	1
316 Børstet			
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>		
144921-040-12	40 x 40 x 2,0	Q5-58 467	1




Stolper

Stolperør



MOD 4901

304 Børstet		
INDOOR	<input type="checkbox"/>	
134901-040-12	40 x 40 x 2,0	1



Stolper

Dekkker




MOD 4511

304 Børstet			
INDOOR	<input type="checkbox"/>	H	
134511-040-12	108	25	2
316 Børstet			
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>		
144511-040-12	108	25	2

Stolper

Gulvflens til stolpe

For trapper




MOD 4546


304 Børstet			
INDOOR	<input type="checkbox"/>	For rør	<input type="checkbox"/>
134546-040	40 x 40 x 2,0	H	
		100	1




Q-INFO | MOD 4921 / 4901 / 4546




Q-INFO | MOD 4921 / 4901




Q-INFO | MOD 4546 / 4901





Endestolpe



Midtstolpe

MOD 4972

304 Børstet

INDOOR

134972-040-01-12	40 x 40 x 2,0	QS-59	467	1
------------------	---------------	-------	-----	---

304 Black Line

INDOOR

NEW 134972-040-01-82	40 x 40 x 2,0	QS-59	467	1
----------------------	---------------	-------	-----	---

316 Børstet

OUTDOOR

144972-040-01-12	40 x 40 x 2,0	QS-58	467	1
------------------	---------------	-------	-----	---



MOD 4972

304 Børstet


INDOOR

134972-040-02-12	40 x 40 x 2,0	QS-59	467	1
------------------	---------------	-------	-----	---

316 Børstet

OUTDOOR

144972-040-02-12	40 x 40 x 2,0	QS-58	467	1
------------------	---------------	-------	-----	---



Hjørnestolpe 90°

MOD 4972

304 Børstet

INDOOR

134972-040-90-12	40 x 40 x 2,0	QS-59	467	1
------------------	---------------	-------	-----	---

316 Børstet

OUTDOOR

144972-040-90-12	40 x 40 x 2,0	QS-58	467	1
------------------	---------------	-------	-----	---



Dekkapper



Topmontert

MOD 4511

304 Børstet

INDOOR

134511-040-12	108	H	25	2
---------------	-----	---	----	---

304 Black Line

INDOOR


NEW 134511-040-82	108	25	2
-------------------	-----	----	---

316 Børstet

OUTDOOR


144511-040-12	108	25	2
---------------	-----	----	---

Q-INFO



MOD 1062
Q-56

Q-INFO MOD 4972



FLOWDRILL

Q-INFO MOD 4972



399

Rør og bolter fyllinger - rektangulære

Q-INFO 304



12


Børstet

82 RAL 9005

Pulverlakkert

Sort, matt, ru overflate

Stolper
Gulvflens til stolpe Justerbar vinkel For liming




MOD 4943

	304 Børstet			
	INDOOR	For rør □		
SELL OUT	134943-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-63	464 1
	316 Børstet			
	OUTDOOR			
	144943-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-62	464 1



International Design Model Protection

Stolper
Gulvflens til stolpe For liming



MOD 4942

	304 Børstet			
	INDOOR	For rør □		
SELL OUT	134942-040	40 x 40 x 2,0	QS-59	467 2
	316 Børstet			
	OUTDOOR			
	144942-040	40 x 40 x 2,0	QS-58	467 2



International Design Model Protection


Stolper
Dekkapper



MOD 4511

	304 Børstet			
	INDOOR	□	H	
	134511-040-12	108	25	2
	316 Børstet			
	OUTDOOR			
	144511-040-12	108	25	2


Stolper
Flenser for rekkverksstolpe



MOD 4940


	304 Rå			
	INDOOR	□	∅	
	134940-040	100	11	QS-59
	316 Rå			
	OUTDOOR			
	144940-040	100	11	QS-58

Q-INFO | MOD 4942 / 4901 / 4511




SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

Q-INFO | MOD 4943



Rekkverksholdere




MOD 4558

304	Børstet		
INDOOR	<input type="checkbox"/>		
134558-040-12	40 x 40	QS-63 464	1
316	Børstet		
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>		
144558-040-12	40 x 40	QS-62 464	1




MOD 4551

304	Børstet		
INDOOR	<input type="checkbox"/>		
134551-040-12	40 x 40	QS-33 464	1





MOD 0554

304	Børstet		
INDOOR	<input type="checkbox"/>	For rør <input type="checkbox"/>	
SELL OUT	130554-040-12	40 x 40	2
316	Børstet		
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>		
140554-040-12	40 x 40		2




MOD 4507

304	Børstet		
INDOOR	<input type="checkbox"/>		
134507-040-12	40 x 40		2
316	Børstet		
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>		
NEW	144507-040-12	40 x 40	2



For flatt rør




MOD 4710

304		Børstet		
INDOOR	For rør □			
134710-000-00-12	40 x 40 x 2,0	QS-12	472	2
304		Black Line		
INDOOR				
134710-000-00-82	40 x 40 x 2,0	QS-12	472	2
316		Børstet		
OUTDOOR				
144710-000-00-12	40 x 40 x 2,0	QS-13	472	2



For flatt rør til rundt rør




MOD 4710

304		Børstet		
INDOOR	Ø	For rør □		
134710-042-00-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-10	472
134710-048-00-12	48,3	40 x 40 x 2,0	QS-10	472
316		Børstet		
OUTDOOR				
144710-042-00-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-11	472
144710-048-00-12	48,3	40 x 40 x 2,0	QS-11	472

SELL OUT



For flatt rør




MOD 4710

304		Børstet		
INDOOR	For rør □			
134710-000-90-12	40 x 40 x 2,0	QS-12	472	2
316		Børstet		
OUTDOOR				
144710-000-90-12	40 x 40 x 2,0	QS-13	472	2



For flatt rør til rundt rør



MOD 4710


304		Børstet		
INDOOR	Ø	For rør □		
134710-042-90-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-10	472
316		Børstet		
OUTDOOR				
144710-042-90-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-11	472



STOLPEREKKERSYSTEMER

SQUARE LINE® 40x40


Q-INFO | MOD 4710-000-00 / 4710-04x-00




Q-INFO | 304




Q-INFO | MOD 4710-000-90 / 4710-042-90




Q-INFO | MOD 4710-000-90



Q-INFO | MOD 4710-042-90



For flatt rør




MOD 4718

304		Børstet	
INDOOR	For rør □		
134718-000-12	40 x 40 x 2,0	QS-12 472	2
316		Børstet	
OUTDOOR			
144718-000-12	40 x 40 x 2,0	QS-13 472	2



For flatt rør til rundt rør




MOD 4718

304		Børstet	
INDOOR	Ø	For rør □	
134718-042-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-10 472 2
134718-048-12	48,3	40 x 40 x 2,0	QS-10 472 2
316		Børstet	
OUTDOOR			
144718-042-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-11 472 2




Q-INFO



SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

For flatt rør



MOD 4727

304

Børstet

INDOOR

For rør



134727-12

40 x 40 x 2,0

QS-26 472

2

316

Børstet

OUTDOOR


NEW

144727-12

40 x 40 x 2,0

QS-27 472

2



MOD 4811

304

Børstet


INDOOR



134811

QS-48 472

2



MOD 4733- EASY HIT®

304

Børstet

INDOOR

For rør




134733

40 x 40 x 2,0


2



Q-INFO | MOD 4727




Q-INFO | MOD 4733 / 4811



For flatt rør



For flatt rør til rundt rør



MOD 4133

304 Børstet

INDOOR

SELL OUT	134133-000-12	QS-55	470 / QS-21	472 / QS-12	472	2
----------	---------------	-------	-------------	-------------	-----	---



MOD 4133


304 Børstet

INDOOR

SELL OUT	134133-042-12	42,4	QS-55	470 / QS-21	472 / QS-10	472	2
----------	---------------	------	-------	-------------	-------------	-----	---



For flatt rør



MOD 4155

304 Børstet


INDOOR

SELL OUT	134155-000-12	QS-12	472	2
----------	---------------	-------	-----	---




SELL OUT Bare så lenge lageret varer.


Q-INFO



Q-INFO MOD 4155



For flatt rør



MOD 4111

304 Børstet

INDOOR

134111-000-12 QS-1 471 / QS-54 472 2


316 Børstet

OUTDOOR

144111-000-12 QS-2 471 / QS-70 472 2



For rundt rør



MOD 4111


304 Børstet

INDOOR


134111-042-12 42,4 QS-1 471 / QS-54 472 2




Q-INFO | MOD 4111-042



Q-INFO | MOD 4111-042



For flatt rør



MOD 4121

304 Børstet


INDOOR		
134121-000-12	QS-1 471 / QS-54 472	2

316 Børstet

OUTDOOR		
144121-000-12	QS-2 471 / QS-70 472	2



For flatt rør



MOD 4112

304 Børstet


INDOOR		
134112-000-12	QS-5 471 / QS-54 472	2

316 Børstet

OUTDOOR		
NEW 144112-000-12	QS-6 471 / QS-70 472	2



For flatt rør



MOD 4145

304 Børstet


INDOOR		
134145-000-12	QS-1 471 / QS-12 472	2

316 Børstet

OUTDOOR		
SELL OUT 144145-000-12	QS-2 471 / QS-13 472	2



For rundt rør



MOD 4145

304 Børstet


INDOOR		
134145-042-12	42,4 QS-1 471 / QS-10 472	2

316 Børstet

OUTDOOR		
SELL OUT 144145-042-12	42,4 QS-2 471 / QS-11 472	2




Q-INFO MOD 4145



SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

Endelokk



MOD 5728 - EASY HIT®

304 Børstet

INDOOR	For rør □	
135728-040-12	40 x 40 x 2,0	2

304 Black Line

INDOOR		
135728-040-82	40 x 40 x 2,0	2

NEW


316 Børstet

OUTDOOR		
145728-040-12	40 x 40 x 2,0	2



Rør

Q-TUBE



MOD 4900

304 Børstet

INDOOR		
134900-040-25-12	40 x 40 x 2,0	L = 2,5 m
134900-040-50-12	40 x 40 x 2,0	L = 5 m

304 Black Line

INDOOR		
134900-040-50-82	40 x 40 x 2,0	L = 5 m

NEW


316 Børstet

OUTDOOR		
144900-040-25-12	40 x 40 x 2,0	L = 2,5 m
144900-040-50-12	40 x 40 x 2,0	L = 5 m

PREFIX



Koblinger




MOD 5794 - EASY HIT®

316 Rå

OUTDOOR	For rør □	
145794-040	40 x 40 x 2,0	2



International Design Model Protection



MOD 4790

304 Børstet


INDOOR	For rør □	
134790-040-12	40 x 40 x 2,0	2

316 Børstet


OUTDOOR		
144790-040-12	40 x 40 x 2,0	2



Q-INFO | MOD 5794-040




Q-INFO | MOD 4900



Q-INFO | 304




Koblinger



MOD 4301

304	Børstet		
INDOOR	For rør □		
134301-040-12	40 x 40 x 2,0		2
316	Børstet		
OUTDOOR			
144301-040-12	40 x 40 x 2,0		2




MOD 4304

304	Børstet		
INDOOR	For rør □		
134304-12	40 x 40 x 2,0		2
316	Børstet		
OUTDOOR			
144304-12	40 x 40 x 2,0		2




Koblinger

Justerbar




MOD 4317

304	Børstet		
INDOOR	For rør □		
134317-01	40 x 40 x 2,0		2



MOD 4317

304	Børstet		
INDOOR	For rør □		
134317-02	40 x 40 x 2,0		2




MOD 4312

304	Børstet		
INDOOR	For rør □		
134312-040-12	40 x 40 x 2,0		2
316	Børstet		
OUTDOOR			
144312-040-12	40 x 40 x 2,0		2



Veggflens




MOD 4505


304	Børstet		
INDOOR	For rør □		
134505-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-5 471	2
316	Børstet		
OUTDOOR			
144505-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-6 471	2



Q-INFO MOD 4317-01



Q-INFO MOD 4317-02





- Beregnet for:** Lett til tung bruk
Bruk: Innendørs og utendørs
Varianter: Topp-, gulvintegret og sidemontering
Bruksområder: Balkonger, gallerier, gangveier, skilleplater, trapper og franske balkonger
Materiale: Rustfritt stål 316 (børstet eller pulverlakkert i RAL 9005 svart)

Du finner all informasjon om Square Line® 60x30 på nettet:



<https://q-ne.ws/SquareLine63-23>

SQUARE LINE® 60x30



En enkel design som leverer på styrke

Square Line® 60x30 har et kompromissløst utseende – perfekt når du ønsker å gjøre et dristig inntrykk. Systemets rustfrie stolper og håndløpere fremstår med enkel geometrisk utforming og passer i miljøer med høye sikkerhetskrav.

Internasjonalt testet/beregnet/sertifisert:



- 1 Den ekstra sterke stolpen gjør Square Line® 60x30 ideell når du trenger et mer robust rekkverk.
- 2 Gir et moderne utseende, takket være det industrielle designet.



SQUARE LINE® 60x30 UTFYLLINGSELEMENTER

Glass

- Glassrammerør
- Glassklemmer
- Glassadaptere
- Glassholdere



▣ 386 - 390

Bolt og rør


- Horisontale fyllinger
- Vertikale fyllinger



▣ 391 - 403

Wire


- Fast Fix Ø 3,2 mm
- Fast Fix Ø 4,0 mm
- Easy Fix Ø 3,2 mm
- Easy Fix Ø 6,0 mm



▣ 404 - 411

Nett


- Easy Q-web



▣ 412 - 415

Plate


- Plateadaptere



▣ 416 - 419

Stolper

Rekkverksstolper




MOD 4901

316	Børstet			
OUTDOOR				
144901-063-12	60 x 30 x 2,6	QS-559	465	1
316	Black Line			
OUTDOOR				
NEW 144901-063-82	60 x 30 x 2,6	QS-559	465	1



Stolper

Stolperør




MOD 4902

316	Børstet			
OUTDOOR				
144902-063-12	60 x 30 x 2,6			1
PREFIX				

Stolper

Dekkapper



MOD 4513

316	Børstet		
OUTDOOR			
144513-063-12			2
316	Black Line		
NEW 144513-063-82			2

Stolper

Flenser for rekkverksstolper




MOD 4512

316	Børstet		
OUTDOOR			
144512-063			2

Stolper


Flenser for rekkverksstolper



MOD 3503

316	Rå		
OUTDOOR			
143503-063	QS-559	465	2


Q-INFO MOD 4901 / 4902




Q-INFO 316




Q-INFO MOD 4901 / 4513



Q-INFO MOD 4902 / 4512



Rekkverksholdere




MOD 4558

316	Børstet			
OUTDOOR				
144558-063-12	60 x 30	QS-559	465	1
316	Black Line			
OUTDOOR				
NEW 144558-063-82	60 x 30	QS-559	465	1



International Design Model Protection

Endeløkk



MOD 5728 - EASY HIT®


316	Børstet			
OUTDOOR		For		
145728-063-12	60 x 30 x 2,6			2



International Design Model Protection

Rør

Q-TUBE




MOD 4900

316	Børstet			
OUTDOOR				
144900-063-50-12	60 x 30 x 2,6			L = 5 m



Rekkverksadaptere



MOD 4725


316	Børstet			
OUTDOOR		For		
144725-12	60 x 30 x 2,6	QS-48	472	2




MOD 0811	MOD 0812	MOD 4811
335	335	296

MOD 1810	MOD 1801	MOD 1802
337	337	337


Q-INFO MOD 4725




Q-INFO MOD 4900




Q-INFO MOD 4558



For flatt rør



For flatt rør til rundt rør



MOD 4711

316	Børstet			
OUTDOOR	For □			
144711-000-12	60 x 30 x 2,6	QS-13	472	2
316	Black Line			
OUTDOOR				
NEW 144711-000-82	60 x 30 x 2,6	QS-13	472	2




MOD 4711


316	Børstet			
OUTDOOR	Ø	For □		
144711-042-12	42,4	60 x 30 x 2,6	QS-13	472
SELL OUT 144711-048-12	48,3	60 x 30 x 2,6	QS-13	472
316	Black Line			
OUTDOOR				
NEW 144711-042-82	42,4	60 x 30 x 2,6	QS-13	472



For flatt rør



For flatt rør til rundt rør



MOD 4719

316	Børstet			
OUTDOOR	For □			
144719-000-12	60 x 30 x 2,6	QS-13	472	2




MOD 4719

316	Børstet			
OUTDOOR	Ø	For □		
144719-042-12	42,4	60 x 30 x 2,6	QS-13	472
SELL OUT 144719-048-12	48,3	60 x 30 x 2,6	QS-13	472




SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

Q-INFO MOD 4711




Q-INFO MOD 4719



Håndløpere

Rør

Q-TUBE



MOD 4900

316	Børstet		
OUTDOOR			
144900-062-25-12	60 x 20 x 2,0	L = 2,5 m	
144900-062-50-12	60 x 20 x 2,0	L = 5 m	
316	Black Line		
OUTDOOR			
NEW 144900-062-50-82	60 x 20 x 2,0	L = 5 m	



International Design Model Protection


Håndløpere

Koblinger

Justerbar



0 - 70°



MOD 4312


316	Børstet		
OUTDOOR	For rør		
144312-062-12	60 x 20 x 2,0		2



International Design Model Protection

Håndløpere

Koblinger




MOD 5794 - EASY HIT®

316	Rå		
OUTDOOR	For rør		
145794-062	60 x 20 x 2,0		2



International Design Model Protection



MOD 4301


316	Børstet		
OUTDOOR	For rør		
144301-062-12	60 x 20 x 2,0		2

316	Black Line		
NEW 144301-062-82	60 x 20 x 2,0		2



Håndløpere

Endelukk



MOD 5728 - EASY HIT®

316	Børstet		
OUTDOOR	For rør		
145728-062-12	60 x 20 x 2,0		2

316	Black Line		
OUTDOOR			


NEW 145728-062-82	60 x 20 x 2,0		2
--------------------------	---------------	--	---



International Design Model Protection

Håndløpere

Veggflens




MOD 4504


316	Børstet		
OUTDOOR	For rør		
144504-062-12	60 x 20 x 2,0	QS-55 470 / QS-27 472	2



Q-INFO | MOD 5794



Q-INFO | MOD 4900



Q-INFO | 316




STOLPEREKVERKSYSTEMER

SQUARE LINE® 60x20



- Beregnet for:** Lett til tung bruk
Bruk: Innendørs og utendørs
Varianter: Topp-, gulvintegret og sidemontering
Bruksområder: Balkonger, gallerier, gangveier, skilleplater, trapper og franske balkonger
Materiale: Rustfritt stål 304 og 316 (børstet, polert eller pulverlakkert i RAL 9005 svart)

Du finner all informasjon om Q-line på nettet:



<https://q-ne.ws/QLine23>

Q-LINE



Et system som gir uendelige muligheter

Q-line er, uten tvil, vårt mest allsidige system. Det kommer med mange ulike komponenter som kan håndtere de fleste arkitektoniske utfordringer, og nær sagt alle spesielle krav. Du kan til og med lage et rekkverk med fullstendig polert utseende. Eller hva med å bruke deler fra andre systemer for å skape et helt unikt design? La kreativiteten råde.

Internasjonalt testet/beregnet/sertifisert:



- 1 Q-line-serien er ekstremt allsidig, med forskjellige overflate- og fyllingsalternativer, topp- og sidemontering og til og med trappeløsninger.
- 2 Q-line har også en stolpe med dobbelt vegg (topp og side) som gjør det mulig å lage et buet rekkverk, som tåler en linjebelastning på 1,5 kN/m.



Q-LINE FYLLINGER

Glass

- Glassrammerør
- Glassklemmer
- Glassadaptere
- Glassholdere



386 - 390

Bolt og rør


- Horisontale fyllinger
- Vertikale fyllinger



391 - 403

Wire


- Fast Fix Ø 3,2 mm
- Fast Fix Ø 4,0 mm
- Easy Fix Ø 3,2 mm
- Easy Fix Ø 6,0 mm



404 - 411

Nett


- Easy Q-web



412 - 415


Plate

- Plateadaptere



416 - 419

Rekkverksstolper



MOD 0921

304		Børstet					
INDOOR	Ø	H	B				
130921-242-12	42,4 x 2,0	989	75	QS-59	467	1	
130921-248-12	48,3 x 2,0	989	80	QS-59	467	1	

316		Børstet					
OUTDOOR	Ø	H	B				
140921-242-12	42,4 x 2,0	989	75	QS-58	467	1	
140921-248-12	48,3 x 2,0	989	80	QS-58	467	1	

316		Polert					
OUTDOOR	Ø	H	B				
140921-242-10	42,4 x 2,0	989	75	QS-58	467	1	


MOD 0944

316		Børstet					
OUTDOOR	Ø	H	B				
140944-242-12	42,4 x 2,0	1150	75	QS-58	467	1	
140944-248-12	48,3 x 2,0	1150	80	QS-58	467	1	

PREFIX



Flenser for rekkverksstolper



MOD 0940

304		Rå					
INDOOR	Ø	B	D				
130940-042	42,4	75	100	QS-59	467	2	
130940-048	48,3	80	100	QS-59	467	2	

316		Rå					
OUTDOOR	Ø	B	D				
140940-042	42,4	75	100	QS-58	467	2	
140940-048	48,3	80	100	QS-58	467	2	

MOD 0941

316		Rå					
OUTDOOR	Ø	B	D				
140941-048	48,3	90	120	QS-58	467	2	



Dekkapper



MOD 0512

304		Børstet					
INDOOR	Ø	D					
130512-042-12	42,4	105				2	
130512-048-12	48,3	105				2	

316		Børstet					
OUTDOOR	Ø	D					
140512-042-12	42,4	105				2	
140512-048-12	48,3	105				2	


316		Polert					
OUTDOOR	Ø	D					
140512-042-10	42,4	105				2	

MOD 0513

316		Børstet					
OUTDOOR	Ø	D					
140513-048-12	48,3	125				2	

Q-INFO 316

10




Polert

12



Børstet

Rekkverksstolper




MOD 0912

304		Børstet					
INDOOR	Ø	H	B				
130912-242-12	42,4 x 2,0	989	80	QS-35	467		1
316		Børstet					
OUTDOOR	Ø	H	B				
140912-242-12	42,4 x 2,0	989	80	QS-34	467		1

PREFIX



Flenser for rekkverksstolper




MOD 3502

304		Rå					
INDOOR	Ø	B	D				
133502-042	42,4	80	105	QS-35	467		2
133502-048	48,3	90	115	QS-35	467		2
316		Rå					
OUTDOOR	Ø	B	D				
143502-042	42,4	80	105	QS-34	467		2
143502-048	48,3	90	115	QS-34	467		2




Dekkapper




MOD 0511

304		Børstet					
INDOOR	Ø	D					
130511-042-12	42,4	110					2
130511-048-12	48,3	120					2
316		Børstet					
OUTDOOR	Ø	D					
140511-042-12	42,4	110					2
140511-048-12	48,3	120					2




MOD 0916 - DOBBEL VEGGTYKKELSE 4,6 mm

304		Børstet			
INDOOR	Ø	H			
130916-548-12	48,3 x 4,6	989	QS-272	464	1
316		Børstet			
OUTDOOR	Ø	H			
140916-548-12	48,3 x 4,6	989	QS-273	464	1




MOD 0917 - DOBBEL VEGGTYKKELSE 4,6 mm

316		Børstet			
OUTDOOR	Ø	H			
140917-548-12	48,3 x 4,6	1089	QS-273	464	1



MOD 3505

316		Rå			
OUTDOOR	Ø	D			
143505-048	48,3	115	QS-273	464	2




MOD 0511


304		Børstet			
INDOOR	Ø	D			
130511-048-12	48,3	120			2
316		Børstet			
OUTDOOR	Ø	D			
140511-048-12	48,3	120			2




Q-INFO | MOD 0916 / 0917



Q-INFO | MOD 0916 / 0917






MOD 9921

304	Børstet
INDOOR	Ø H1 H2 H3
139921-242-01-12	42,4 x 2,0 175 869 120 QS-59 467 1

316	Børstet
OUTDOOR	Ø H1 H2 H3
149921-242-01-12	42,4 x 2,0 175 869 120 QS-58 467 1

NEW 149921-242-01-12 42,4 x 2,0 175 869 120 QS-58 467 1




MOD 9921

304	Børstet
INDOOR	Ø H1 H2 H3
139921-242-02-12	42,4 x 2,0 175 869 120 QS-59 467 1

316	Børstet
OUTDOOR	Ø H1 H2 H3
149921-242-02-12	42,4 x 2,0 175 869 120 QS-58 467 1

NEW 149921-242-02-12 42,4 x 2,0 175 869 120 QS-58 467 1



MOD 9921

304	Børstet
INDOOR	Ø H1 H2 H3
139921-242-90-12	42,4 x 2,0 175 869 120 QS-59 467 1

316	Børstet
OUTDOOR	Ø H1 H2 H3
149921-242-90-12	42,4 x 2,0 175 869 120 QS-58 467 1

NEW 149921-242-90-12 42,4 x 2,0 175 869 120 QS-58 467 1



Fyllinger

Gummiinnlegg for glassklemmer MOD 2500



2 stk per glassklemme

MOD 5025

Tilbehør

For monolittisk glass	T	Ø
205025-06	6	8
205025-08	8	8
205025-10	10	8
205025-12	12	8

For laminert glass

205025-07	6,76	8
205025-09	8,76	8
NEW 205025-44	9,52	8
205025-11	10,76	8
NEW 205025-54	11,52	8
205025-13	12,76	8



MOD 0710

324



MOD 0718


326




MOD 5015

474


Q-INFO




Q-INFO




Q-INFO






MOD 0962

	316	Børstet			
	OUTDOOR		Ø	B	
140962-242-01-12	42,4	x 2,0	75	QS-58	467
140962-248-01-12	48,3	x 2,0	80	QS-58	467




MOD 0962

	316	Børstet			
	OUTDOOR		Ø	B	
140962-242-02-12	42,4	x 2,0	75	QS-58	467
140962-248-02-12	48,3	x 2,0	80	QS-58	467




MOD 0962

	316	Børstet			
	OUTDOOR		Ø	B	
140962-242-90-12	42,4	x 2,0	75	QS-58	467
140962-248-90-12	48,3	x 2,0	80	QS-58	467



Q-INFO | MOD 0962



FLOWDRILL

Q-INFO




25

Sjekk også ut våre prefix muligheter.

Stolper

Gulvflens til stolpe

For liming



MOD 0942

304 Børstet

INDOOR	Ø	D1	D2	W x L	Q5-35	467	2
130942-233	33,7 x 2,0	100	80	9x28	Q5-35	467	2
130942-242	42,4 x 2,0	100	80	9x28	Q5-35	467	2
130942-248	48,3 x 2,0	100	80	9x28	Q5-35	467	2


SELL OUT

316 Børstet

OUTDOOR	Ø	D1	D2	W x L	Q5-34	467	2
140942-233	33,7 x 2,0	100	80	9x28	Q5-34	467	2
140942-242	42,4 x 2,0	100	80	9x28	Q5-34	467	2
140942-248	48,3 x 2,0	100	80	9x28	Q5-34	467	2



International Design
Model Protection



MOD 0946

304 Børstet

INDOOR	Ø	Q5-33	464	2
130946-242-12	42,4 x 2,0	Q5-33	464	2



Stolper

Dekkapper



MOD 0512

304 Børstet

INDOOR	Ø	D	2
130512-033-12	33,7	105	2
130512-042-12	42,4	105	2
130512-048-12	48,3	105	2

316 Børstet

OUTDOOR	Ø	D	2
140512-033-12	33,7	105	2
140512-042-12	42,4	105	2
140512-048-12	48,3	105	2

316 Polert

OUTDOOR	Ø	D	2
140512-042-10	42,4	105	2

MOD 0513

304 Børstet

INDOOR	Ø	D	2
130513-042-12	42,4	125	2
130513-048-12	48,3	125	2
130513-060-12	60,3	125	2

SELL OUT

316 Børstet

OUTDOOR	Ø	D	2
140513-042-12	42,4	125	2
140513-048-12	48,3	125	2




MOD 0516


304 Børstet

INDOOR	Ø	2
130516-033	33,7	2
130516-042	42,4	2


Q-INFO MOD 0942



Q-INFO MOD 0946



Q-INFO 316




SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

Gulvflens til stolpe

Justerbar vinkel For liming



+45°
-45°




MOD 0945

304	Børstet			
INDOOR	Ø	W		
130945-242	42,4 x 2,0	59	QS-65 464	1
130945-248	48,3 x 2,0	65	QS-65 464	1
316	Børstet			
OUTDOOR	Ø	W		
140945-242	42,4 x 2,0	59	QS-64 464	1



Stolperør




MOD 0901


304	Børstet		
INDOOR	Ø		
130901-242-12	42,4 x 2,0		1

PREFIX



Q-INFO MOD 0901



Q-INFO MOD 0945



Rekkverksholdere



MOD 0557

304		Børstet		
INDOOR		Ø		
130557-042-12	42,4	QS-33	464	1
130557-048-12	48,3	QS-33	464	1
316		Børstet		
OUTDOOR				
140557-042-12	42,4	QS-32	464	1
140557-048-12	48,3	QS-32	464	1

MOD 0558

304		Børstet		
INDOOR		Ø		
130558-048-12	48,3	QS-33	464	1
316		Børstet		
OUTDOOR				
140558-048-12	48,3	QS-275	464	1




International Design Model Protection



International Design Model Protection

Rekkverksholdere

Justerbar vinkel




MOD 0556

304		Børstet		
INDOOR		Ø		
130556-042	42,4	QS-505	465 / QS-551	472
				1





International Design Model Protection

Q-INFO MOD.0557 / 0558



Q-INFO MOD.0556





MOD 0551


304	Børstet			
INDOOR	Ø			
130551-042-12	42,4	QS-33	464	1

304	Polert			
INDOOR				
130551-042-10	42,4	QS-33	464	1

SELL OUT


316	Børstet			
OUTDOOR				
140551-042-12	42,4	QS-32	464	1
140551-048-12	48,3	QS-32	464	1

316	Polert			
OUTDOOR				
140551-042-10	42,4	QS-32	464	1



MOD 0552

316	Børstet			
OUTDOOR	Ø			
140552-042-12	42,4	QS-32	464	1
140552-048-12	48,3	QS-32	464	1




MOD 0550

304	Børstet		
INDOOR	Ø		
130550-042-12	42,4		2
130550-048-12	48,3		2

316	Børstet		
OUTDOOR			
140550-042-12	42,4		2
140550-048-12	48,3		2



Innvendig og utvendig hjørne



MOD 0555

304	Børstet			
INDOOR	Ø			
130555-042-12	42,4	QS-33	464	1

316	Børstet			
OUTDOOR				
140555-042-12	42,4	QS-32	464	1
140555-048-12	48,3	QS-32	464	1

316	Polert			
OUTDOOR				
140555-042-10	42,4	QS-32	464	1




SELL OUT Bare så lenge lageret varer.


STOLPEREKKVERKSYSTEMER

Q-LINE

Q-INFO MOD 0551 / 0552 / 0555




Q-INFO MOD 0551 / 0552




Q-INFO MOD 0551 / 0552 / 0555




Q-INFO 316



Q-INFO MOD 0550



Rekkverksholdere




MOD 3507

304	Børstet		
INDOOR	Ø		
133507-033-12	33,7		2



Passer ikke til MOD 3508



MOD 3507

304	Børstet			
INDOOR	Ø	W		
133507-042-12	42,4	50		2
133507-048-12	48,3	55		2




316	Børstet			
OUTDOOR				
143507-042-12	42,4	50		2
143507-048-12	48,3	55		2

Plate, sidemontert, for MOD 3507



Sidemontert
For MOD 3507-04x
Skruer for MOD 3507-04x følger med




MOD 3508

304	Børstet		
INDOOR			
133508-156-12	457 - 463		1

316	Børstet		
OUTDOOR			
143508-156-12	457 - 463		1



Sidemontert
For MOD 3507-04x
Skruer for MOD 3507-04x følger med




MOD 3508

304	Børstet		
INDOOR			
133508-186-12	457 - 463		1

316	Børstet		
OUTDOOR			
143508-186-12	457 - 463		1



Sidemontert
For MOD 3507-04x
Skruer for MOD 3507-04x følger med




MOD 3508

304	Børstet		
INDOOR			
133508-151-12	457 - 463		1


316	Børstet		
OUTDOOR			
143508-151-12	457 - 463		1




Q-INFO | MOD 3508-156 / 3507




Q-INFO | MOD 3508-186 / 3507



Q-INFO | MOD 3508-151 / 3507






Sidemontert



MOD 0951 - DOBBEL VEGGTYKKELSE 4,6 mm

	304	Børstet		
INDOOR			Ø	H
130951-548-12	48,3	4,6	1250	1
316	Børstet			
OUTDOOR				
140951-548-12	48,3	4,6	1250	1



MOD 0952 - DOBBEL VEGGTYKKELSE 4,6 mm


	304	Børstet		
INDOOR			Ø	H
130952-548-12	48,3	4,6	1350	1
316	Børstet			
OUTDOOR				
140952-548-12	48,3	4,6	1350	1




STOLPERØR/SYSTEMER

Q-LINE - EXTRA STRONG


Q-INFO




Q-INFO




Q-INFO






MOD 0935

304		Børstet				
INDOOR	Ø	H1	H2	H3	📦	
130935-242-00-12	42,4 x 2,0	340	125	35	1	




MOD 0935

304		Børstet				
INDOOR	Ø	H1	H2	H3	📦	
130935-242-01-12	42,4 x 2,0	405	160	45	1	




MOD 083x, 0840
395




MOD 0937

304		Børstet				
INDOOR	Ø	H1	H2	H3	📦	
130937-242-01-12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1	




MOD 0937

304		Børstet				
INDOOR	Ø	H1	H2	H3	📦	
130937-242-02-12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1	



MOD 0937


304		Børstet				
INDOOR	Ø	H1	H2	H3	📦	
130937-242-90-12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1	



MOD 2800
433



Q-INFO




FLOWDRILL

Stolper

Rekkverksstolper

For trapper



MOD 0545


304	Børstet		
INDOOR	Ø	H	
130545	42,4 x 2,0	1150	1



Stolper

Trappeflens

For liming



MOD 0947

304	Børstet		
INDOOR	Ø	B	
130947-242	42,4 x 2,0	48	1




International Design Model Protection




MOD 0947


Q-INFO MOD 0545



Q-INFO MOD 0947




Q-INFO MOD 0545



Stolper

Innvendig kjerne



MOD 3501

304 Rå

INDOOR

Ø



133501-242 42,4 x 2,0

QS-274 464

2

133501-042 42,4 x 2,6

QS-274 464


2

SELL OUT



Stolper

Pakning



MOD 5080 / 5081

Tilbehør

Ø



205080

18

20



205081

12

20

Stolper

Skive



MOD 0501

304 Børstet

INDOOR

Ø





130501-042 42,4 x 2,0 + 42,4 x 2,6

2

Stolper

Dekkapper



MOD 0731

304 Børstet

INDOOR



130731


2




STOLPERKJERKSYSTEMER

Q-LINE

Q-INFO | MOD 3501



SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

For rundt rør
til flatt rør

MOD 0709

304		Børstet			
INDOOR	D	H			
130709-000-00-12	33,7 x 2,0	80	QS-12	472	2

MOD 0710

304		Børstet			
INDOOR	D	H			
130710-000-00-12	42,4 x 2,0	81	QS-12	472	2
316		Børstet			
OUTDOOR	D	H			
140710-000-00-12	42,4 x 2,0	81	QS-13	472	2

MOD 0711

304		Børstet			
INDOOR	D	H			
130711-000-00-12	48,3 x 2,0	82	QS-12	472	2

MOD 0712


304		Børstet			
INDOOR	D	H			
SELL OUT 130712-000-00-12	42,4 x 2,6	81	QS-12	472	2
316		Børstet			
OUTDOOR	D	H			
SELL OUT 140712-000-00-12	42,4 x 2,6	81	QS-13	472	2

MOD 0713

316		Børstet			
OUTDOOR	D	H			
140713-000-00-12	48,3 x 2,6	82	QS-13	472	2



For rundt rør



MOD 0709

304		Børstet				
INDOOR	D	Ø	H			
130709-033-00-12	33,7 x 2,0	33,7	78	QS-10	472	2
130709-042-00-12	33,7 x 2,0	42,4	78	QS-10	472	2

MOD 0710

304		Børstet				
INDOOR	D	Ø	H			
130710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10	472	2
130710-048-00-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-10	472	2
316		Børstet				
OUTDOOR	D	Ø	H			
140710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	472	2
316		Polert				
OUTDOOR	D	Ø	H			
140710-042-00-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	472	2

MOD 0711

304		Børstet				
INDOOR	D	Ø	H			
130711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-10	472	2
316		Børstet				
OUTDOOR	D	Ø	H			
140711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11	472	2

MOD 0712


304		Børstet				
INDOOR	D	Ø	H			
SELL OUT 130712-042-00-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-10	472	2
SELL OUT 130712-048-00-12	42,4 x 2,6	48,3	79	QS-10	472	2
316		Børstet				
OUTDOOR	D	Ø	H			
SELL OUT 140712-042-00-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-11	472	2

MOD 0713

304		Børstet				
INDOOR	D	Ø	H			
130713-042-00-12	48,3 x 2,6	42,4	80	QS-10	472	2
130713-048-00-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-10	472	2
316		Børstet				
OUTDOOR	D	Ø	H			
140713-042-00-12	48,3 x 2,6	42,4	80	QS-11	472	2
140713-048-00-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-11	472	2




Q-INFO 316



Polert


Børstet

Q-INFO



SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

For rundt rør



MOD 0710

304		Børstet							
INDOOR	D	Ø	H						
130710-042-45-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10	472	2			
316		Børstet							
OUTDOOR	D	Ø	H						
140710-042-45-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	472	2			

MOD 0711


316		Børstet							
OUTDOOR	D	Ø	H						
140711-048-45-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11	472	2			

MOD 0712


304		Børstet							
INDOOR	D	Ø	H						
130712-042-45-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-10	472	2			
316		Børstet							
OUTDOOR	D	Ø	H						
140712-042-45-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-11	472	2			

MOD 0713

316		Børstet							
OUTDOOR	D	Ø	H						
140713-048-45-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-11	472	2			



For rundt rør



MOD 0709

304		Børstet							
INDOOR	D	Ø	H						
130709-033-90-12	33,7 x 2,0	33,7	78	QS-10	472	2			
130709-042-90-12	33,7 x 2,0	42,4	78	QS-10	472	2			

MOD 0710

304		Børstet							
INDOOR	D	Ø	H						
130710-042-90-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10	472	2			
130710-048-90-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-10	472	2			

316		Børstet							
OUTDOOR	D	Ø	H						
140710-042-90-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	472	2			

316		Polert							
OUTDOOR	D	Ø	H						
140710-042-90-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	472	2			

MOD 0711

304		Børstet							
INDOOR	D	Ø	H						
130711-048-90-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-10	472	2			

316		Børstet							
OUTDOOR	D	Ø	H						
140711-048-90-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11	472	2			

MOD 0712

304		Børstet							
INDOOR	D	Ø	H						
130712-042-90-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-10	472	2			

316		Børstet							
OUTDOOR	D	Ø	H						
140712-042-90-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-11	472	2			


MOD 0713

304		Børstet							
INDOOR	D	Ø	H						
130713-042-90-12	48,3 x 2,6	42,4	80	QS-10	472	2			
130713-048-90-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-10	472	2			


316		Børstet							
OUTDOOR	D	Ø	H						
140713-048-90-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-11	472	2			




Q-INFO | MOD 071x-04x-45




Q-INFO | MOD 071x-04x-45



Q-INFO | MOD 07xx-04x-90




Q-INFO | MOD 07xx-04x-90





For rundt rør

Justerbar høyde



MOD 0697

304		Børstet			
INDOOR	D	Ø			
130697-042	42,4 x 2,0	42,4	QS-10	472	2
316		Børstet			
OUTDOOR					
140697-042	42,4 x 2,0	42,4	QS-11	472	2


MOD 0699

304		Børstet			
INDOOR	D	Ø			
130699-048	48,3 x 2,0	48,3	QS-10	472	2
316		Børstet			
OUTDOOR					
140699-048	48,3 x 2,0	48,3	QS-11	472	2




For rundt rør

Justerbar høyde



MOD 0714

304		Børstet			
INDOOR	D	Ø			
130714-042	42,4 x 2,6	42,4			2
130714-048	48,3 x 2,6	48,3			2



MOD 0695


304		Børstet			
INDOOR	D	H			
130695	42,4 x 2,0	79			2
316		Børstet			
OUTDOOR					
140695	42,4 x 2,0	79			2

MOD 0696


316		Børstet			
OUTDOOR	D	H			
140696	48,3 x 2,0	80			2




Q-INFO | MOD 0714




Q-INFO | MOD 0697 / 0699



Q-INFO | MOD 0697 / 0699





MOD 0693


316	Børstet					
OUTDOOR	D	Ø	W			
140693-042-12	42,4 x 2,0	42,4	170	QS-11	472	2

MOD 0694

316	Børstet					
OUTDOOR	D	Ø	W			
140694-048-12	48,3 x 2,0	48,3	194	QS-11	472	2






International Design Model Protection




MOD 0906

304	Børstet			
INDOOR	Ø	R		
130906-242-12	42,4 x 2,0	85	1	
130906-248-12	48,3 x 2,0	97	1	

316	Børstet			
OUTDOOR	Ø	R		
140906-242-12	42,4 x 2,0	85	1	
140906-248-12	48,3 x 2,0	97	1	



For rundt rør




MOD 0706

304		Børstet			
INDOOR	D	Ø			
130706	42,4 x 2,0	42,4	QS-83	472	2
316		Børstet			
OUTDOOR	D	Ø			
140706	42,4 x 2,0	42,4	QS-84	472	2



International Design Model Protection

For rundt rør




MOD 0704

316		Børstet			
OUTDOOR	D	Ø			
140704	42,4 x 2,0	42,4	QS-84	472	2



International Design Model Protection

For rundt rør



MOD 0736


304		Børstet			
INDOOR	D	Ø	H	L	
130736-242	42,4 x 2,0	42,4 x 2,0	100	27	2
316		Børstet			
OUTDOOR	D	Ø	H	L	
140736-242	42,4 x 2,0	42,4 x 2,0	100	27	2

MOD 0737


316		Børstet			
OUTDOOR	D	Ø	H	L	
140737-248	48,3 x 2,0	48,3 x 2,0	100	30	2




Q-INFO MOD 0704




Q-INFO MOD 0706



Q-INFO



For rundt rør til flatt rør

**MOD 0730****304**

Børstet

INDOOR	D		
130730-000	33,7 x 2,0	QS-26 472	2

MOD 0725**304**

Børstet

INDOOR	D		
130725-000	42,4 x 2,0	QS-26 472	2

316

Børstet

OUTDOOR	D		
140725-000	42,4 x 2,0	QS-27 472	2

MOD 0727**304**

Børstet

INDOOR	D		
130727-000	42,4 x 2,6	QS-26 472	2

316

Børstet

OUTDOOR	D		
140727-000	42,4 x 2,6	QS-27 472	2

MOD 0726**304**

Børstet

INDOOR	D		
130726-000	48,3 x 2,0	QS-26 472	2

MOD 0728**304**

Børstet


INDOOR	D		
130728-000	48,3 x 2,6	QS-26 472	2



For rundt rør



0-70°

**MOD 0776****304**

Børstet

INDOOR	D	Ø	H1	H2	H		
130776-042-12	42,4 x 2,0	42,4	27	35	62	QS-26	472 2

316

Børstet

OUTDOOR	D	Ø	H1	H2	H		
140776-042-12	42,4 x 2,0	42,4	27	35	62	QS-27	472 2

MOD 0777**304**

Børstet

INDOOR	D	Ø	H1	H2	H		
130777-048-12	48,3 x 2,0	48,3	30	38	68	QS-26	472 2

316

Børstet



OUTDOOR	D	Ø	H1	H2	H		
140777-048-12	48,3 x 2,0	48,3	30	38	68	QS-27	472 2




International Design Model Protection

SELL
OUT

Bare så lenge lageret varer.

Q-INFO | MOD 0730 / 072x**Q-INFO** | MOD 0776 / 0777

For rundt rør




MOD 0774

304		Børstet			
INDOOR	D	Ø	H		
130774-12	33,7 x 2,0	33,7	8	QS-26	472

Passer til MOD 0303 koblinger

For rundt rør



MOD 0770

304		Børstet			
INDOOR	D	Ø	H		
130770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	9	QS-26	472
316		Børstet			
OUTDOOR	D	Ø	H		
140770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	9	QS-27	472
316		Polert			
OUTDOOR	D	Ø	H		
140770-042-10	42,4 x 2,0	42,4	9	QS-27	472

MOD 0772

304		Børstet			
INDOOR	D	Ø	H		
SELL OUT 130772-042-12	42,4 x 2,6	42,4	9	QS-26	472
316		Børstet			
OUTDOOR	D	Ø	H		
SELL OUT 140772-042-12	42,4 x 2,6	42,4	9	QS-27	472

MOD 0771

304		Børstet			
INDOOR	D	Ø	H		
130771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	11	QS-26	472
316		Børstet			
OUTDOOR	D	Ø	H		
140771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	11	QS-27	472


MOD 0773

304		Børstet			
INDOOR	D	Ø	H		
130773-048-12	48,3 x 2,6	48,3	11	QS-26	472
316		Børstet			
OUTDOOR	D	Ø	H		
140773-048-12	48,3 x 2,6	48,3	11	QS-27	472



Passer til MOD 0303 koblinger

For rundt rør



MOD 0730

304		Børstet			
INDOOR	D	Ø	H		
130730-042	33,7 x 2,0	42,4	8	QS-26	472


MOD 0725

304		Børstet			
INDOOR	D	Ø	H		
130725-048	42,4 x 2,0	48,3	9	QS-26	472
316		Børstet			
OUTDOOR	D	Ø	H		
140725-048	42,4 x 2,0	48,3	9	QS-27	472




Passer ikke til MOD 0303 koblinger


Q-INFO 316




Q-INFO MOD 077x



Q-INFO MOD 077x



For flatt rør




MOD 0810

304 Børstet			
INDOOR			
SELL OUT 130810-000-00	QS-12 472		2



For rundt rør




MOD 0810

304 Børstet			
INDOOR			
130810-042-00	42,4	QS-10 472	2
130810-048-00	48,3	QS-10 472	2
316 Børstet			
OUTDOOR			
140810-042-00	42,4	QS-11 472	2
140810-048-00	48,3	QS-11 472	2



For flatt rør




MOD 0818

304 Børstet			
INDOOR			
130818-000	QS-12 472		2



For rundt rør




MOD 0818

304 Børstet			
INDOOR			
130818-042	42,4	QS-10 472	2
130818-048	48,3	QS-10 472	2
316 Børstet			
OUTDOOR			
140818-042	42,4	QS-11 472	2
140818-048	48,3	QS-11 472	2




SELL OUT Bare så lenge lageret varer.


Q-INFO | MOD 0810



Q-INFO | MOD 0818




For rundt rør



MOD 0810

304		Børstet	
INDOOR			
130810-042-90	42,4	QS-10 472	2
130810-048-90	48,3	QS-10 472	2
316		Børstet	
OUTDOOR			
140810-042-90	42,4	QS-11 472	2
140810-048-90	48,3	QS-11 472	2



MOD 0811

304		Børstet	
INDOOR			
130811	QS-48 472		2
316		Børstet	
OUTDOOR			
140811	QS-89 472		2


MOD 4811
 296


MOD 4733
 296




MOD 0812


304		Børstet	
INDOOR			
130812	QS-48 472		2
316		Børstet	
OUTDOOR			
140812	QS-89 472		2




Q-INFO MOD 0810-04x-90



Q-INFO MOD 0811 / 0812




**MOD 5735 - EASY HIT®****304** Børstet**INDOOR**

	Ø	
135735-242	42,4 x 2,0	2
135735-042	42,4 x 2,6	2
135735-248	48,3 x 2,0	2
135735-048	48,3 x 2,6	2

SELL
OUT**316** Børstet**OUTDOOR**

145735-242	42,4 x 2,0	2
145735-042	42,4 x 2,6	2
145735-248	48,3 x 2,0	2
145735-048	48,3 x 2,6	2
145735-060	60,3 x 2,0	2

SELL
OUTSELL
OUT**MOD 5736 - EASY HIT®****304** Børstet**INDOOR**


	Ø	
135736-242	42,4 x 2,0	2
135736-042	42,4 x 2,6	2
135736-248	48,3 x 2,0	2
135736-048	48,3 x 2,6	2

SELL
OUT**316** Børstet**OUTDOOR**

145736-242	42,4 x 2,0	2
145736-248	48,3 x 2,0	2




For flatt rør

**MOD 3302****316** Børstet**OUTDOOR**

	Ø	
143302-000-12	QS-12 472	2



For rundt rør

**MOD 3302****316** Børstet**OUTDOOR**

	Ø	
143302-042-12	42,4	QS-11 472 2
143302-048-12	48,3	QS-11 472 2



Festeplater til håndløper

For flatt rør




MOD 1810

304		Børstet		
INDOOR				
131810-000-12	QS-48	472 / QS-10	472	8
316		Børstet		
OUTDOOR				
141810-000-12	QS-89	472 / QS-11	472	8



For rundt rør




MOD 1810

304		Børstet			
INDOOR					
131810-033-12	33,7	QS-48	472 / QS-10	472	8
131810-042-12	42,4	QS-48	472 / QS-10	472	8
131810-048-12	48,3	QS-48	472 / QS-10	472	8
316		Børstet			
OUTDOOR					
141810-042-12	42,4	QS-89	472 / QS-11	472	8
141810-048-12	48,3	QS-89	472 / QS-11	472	8



For flatt rør




MOD 1802

304		Børstet		
INDOOR				
131802-000	QS-48	472 / QS-10	472	8



For rundt rør




MOD 1802

304		Børstet			
INDOOR					
131802-042	42,4	QS-48	472 / QS-10	472	8
131802-048	48,3	QS-48	472 / QS-10	472	8



For flatt rør




MOD 1801

304		Børstet		
INDOOR				
131801-000	QS-48	472 / QS-10	472	8



For rundt rør




MOD 1801

304		Børstet			
INDOOR					
131801-042	42,4	QS-48	472 / QS-10	472	8
131801-048	48,3	QS-48	472 / QS-10	472	8

SELL OUT



For rundt rør




MOD 1820

316		Børstet			
OUTDOOR					
141820-042-12	42,4	QS-89	472 / QS-11	472	8

Passer til MOD 0305 koblinger
International Design Model Protection

For flatt rør




MOD 0123

304		Børstet		
INDOOR				
130123-000-12	QS-12	472	QS-21	472
				2
316		Børstet		
OUTDOOR				
140123-000-12	QS-13	472	QS-22	472
				2



International Design Model Protection

For flatt rør til rundt rør




MOD 0123

304		Børstet		
INDOOR				
130123-042-12	42,4	QS-10	472 / QS-21	472
130123-048-12	48,3	QS-10	472 / QS-21	472
				2
316		Børstet		
OUTDOOR				
140123-042-12	42,4	QS-11	472 / QS-22	472
				2



International Design Model Protection

For rundt rør



MOD 0124

304		Børstet		
INDOOR				
130124-042-12	42,4	42,4	QS-10	472 / QS-21
				472
				2
316		Børstet		
OUTDOOR				
140124-042-12	42,4	42,4	QS-11	472 / QS-22
				472
				2


MOD 0125

304		Børstet		
INDOOR				
130125-042-12	48,3	42,4	QS-10	472 / QS-21
130125-048-12	48,3	48,3	QS-10	472 / QS-21
				472
				2
316		Børstet		
OUTDOOR				
140125-048-12	48,3	48,3	QS-11	472 / QS-22
				472
				2




International Design Model Protection


Q-INFO



Q-INFO



For flatt rør til rundt rør
Justerbar høyde



MOD 0147

304

Børstet

INDOOR

Ø



SELL OUT	130147-044	42,4 / 48,3	QS-21	472 / QS-25	472	2
----------	------------	-------------	-------	-------------	-----	---

316

Børstet


OUTDOOR

SELL OUT	140147-044	42,4 / 48,3	QS-22	472 / QS-71	472	2
----------	------------	-------------	-------	-------------	-----	---



International Design Model Protection

For rundt rør
Justerbar høyde



MOD 0143

304

Børstet

INDOOR

D

Ø



SELL OUT	130143-044-12	42,4	42,4 / 48,3	QS-21	472 / QS-25	472	2
----------	---------------	------	-------------	-------	-------------	-----	---

MOD 0144

304

Børstet

INDOOR

D

Ø




SELL OUT	130144-044-12	48,3	42,4 / 48,3	QS-21	472 / QS-25	472	2
----------	---------------	------	-------------	-------	-------------	-----	---



International Design Model Protection

For rundt rør



MOD 9330

304

Børstet

INDOOR

D

Ø




SELL OUT	139330-042	42,4	42,4	QS-21	472 / QS-25	472	2
----------	------------	------	------	-------	-------------	-----	---




SELL OUT Bare så lenge lageret varer.


Q-INFO MOD 0147 / 0143 / 0144




Q-INFO MOD 9330



Q-INFO MOD 0147 / 0143 / 0144



For flatt rør
Justerbar høyde



MOD 0148

304

Børstet


INDOOR

SELL OUT	130148-000-12	QS-24	472	2
----------	---------------	-------	-----	---



International Design Model Protection

For rundt rør
Justerbar høyde



MOD 0148

304

Børstet

INDOOR

SELL OUT	130148-044-12	42,4 / 48,3	QS-25	472	2
----------	---------------	-------------	-------	-----	---

316

Børstet


OUTDOOR

SELL OUT	140148-044-12	42,4 / 48,3	QS-71	472	2
----------	---------------	-------------	-------	-----	---



International Design Model Protection

For rundt rør



MOD 9350

304

Børstet

INDOOR

SELL OUT	139350-042	42,4	QS-25	472	2
SELL OUT	139350-048	48,3	QS-25	472	2

316

Børstet


OUTDOOR

SELL OUT	149350-042	42,4	QS-71	472	2
SELL OUT	149350-048	48,3	QS-71	472	2




SELL OUT Bare så lenge lageret varer.


Q-INFO MOD 0148-044




Q-INFO MOD 9350




Q-INFO MOD 0148-044



Q-INFO MOD 0148-044



For flatt rør




MOD 0117

304 Børstet		316 Børstet	
INDOOR			
130117-000-12	QS-12 472		2
OUTDOOR			
140117-000-12	QS-13 472		2



For rundt rør





MOD 0117

304 Børstet		316 Børstet	
INDOOR			
130117-033-12	33,7	QS-10 472	2
130117-042-12	42,4	QS-10 472	2
130117-048-12	48,3	QS-10 472	2
OUTDOOR			
140117-042-12	42,4	QS-11 472	2
140117-048-12	48,3	QS-11 472	2
316 Polert		OUTDOOR	
140117-042-10	42,4	QS-11 472	2
140117-048-10	48,3	QS-11 472	2



For flatt rør




MOD 0129

304 Børstet		316 Børstet	
INDOOR			
130129-000-12	QS-12 472		2
OUTDOOR			
140129-000-12	QS-13 472		2



For rundt rør




MOD 0129


304 Børstet		316 Børstet	
INDOOR			
130129-042-12	42,4	QS-10 472	2
130129-048-12	48,3	QS-10 472	2
OUTDOOR			
140129-042-12	42,4	QS-11 472	2
140129-048-12	48,3	QS-11 472	2




Q-INFO MOD 0117




Q-INFO 316




Q-INFO MOD 0129



Q-INFO



For flatt rør




MOD 0100

304	Børstet				
INDOOR					
130100-000-12	QS-7	471 / QS-12	472 / QS-87	470	2
304	Black Line				
INDOOR					
NEW 130100-000-82	QS-7	471 / QS-12	472 / QS-87	470	2
316	Børstet				
OUTDOOR					
140100-000-12	QS-50	471 / QS-13	472 / QS-87	470	2



For rundt rør




MOD 0100

304	Børstet					
INDOOR						
130100-042-12	42,4	QS-7	471 / QS-10	472 / QS-87	470	2
130100-048-12	48,3	QS-7	471 / QS-10	472 / QS-87	470	2
316	Børstet					
OUTDOOR						
140100-042-12	42,4	QS-50	471 / QS-11	472 / QS-87	470	2
140100-048-12	48,3	QS-50	471 / QS-11	472 / QS-87	470	2



For flatt rør




MOD 0809

304	Børstet		
INDOOR			
130809-000-12	QS-12	472	2
316	Børstet		
OUTDOOR			
140809-000-12	QS-13	472	2



For rundt rør



MOD 0809

304	Børstet			
INDOOR				
130809-042-12	42,4	QS-10	472	2
130809-048-12	48,3	QS-10	472	2
316	Børstet			
OUTDOOR				
140809-042-12	42,4	QS-11	472	2
140809-048-12	48,3	QS-11	472	2



Flenser til håndløperholdere MOD 0809




MOD 1938

304	Børstet		
INDOOR			
131938-12	QS-7	471	2
316	Børstet		
OUTDOOR			
141938-12	QS-50	471	2




MOD 0100
Med kabelkanal
260


Q-INFO MOD 0100 / 0809



Q-INFO MOD 0809 / 1938



For flatt rør




MOD 0111

304	Børstet		
INDOOR			
130111-000-12	QS-12	472	2
316 Børstet			
OUTDOOR			
140111-000-12	QS-13	472	2



For rundt rør




MOD 0111

304	Børstet		
INDOOR			
130111-033-12	33,7	QS-10	472 2
130111-042-12	42,4	QS-10	472 2
130111-048-12	48,3	QS-10	472 2
304 Polert			
INDOOR			
SELL OUT	130111-042-10	42,4	QS-10 472 2
304 Black Line			
INDOOR			
NEW	130111-042-82	42,4	QS-10 472 2
316 Børstet			
OUTDOOR			
140111-042-12	42,4	QS-11	472 2
140111-048-12	48,3	QS-11	472 2
316 Polert			
OUTDOOR			
140111-042-10	42,4	QS-11	472 2




SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

Q-INFO




Q-INFO



Q-INFO 316 304



For rundt rør



MOD 0112

304	Børstet					
INDOOR	Ø					
130112-033-12	33,7	QS-7	471 / QS-10	472 / QS-87	470	2
130112-042-12	42,4	QS-7	471 / QS-10	472 / QS-87	470	2
130112-048-12	48,3	QS-7	471 / QS-10	472 / QS-87	470	2

304	Polert			
INDOOR				

SELL OUT	130112-042-10	42,4	QS-7	471 / QS-10	472 / QS-87	470	2
-----------------	---------------	------	------	-------------	-------------	-----	---

316	Børstet					
OUTDOOR						
140112-042-12	42,4	QS-50	471 / QS-11	472 / QS-87	470	2


316	Polert					
OUTDOOR						
140112-042-10	42,4	QS-50	471 / QS-11	472 / QS-87	470	2

Sink	Rustfri effekt			
INDOOR				

SELL OUT	100112-042	42,4	QS-7	471 / QS-10	472 / QS-87	470	2
-----------------	------------	------	------	-------------	-------------	-----	---



For rundt rør




MOD 0115

304	Børstet					
INDOOR	Ø					
130115	42,4	QS-7	471 / QS-10	472 / QS-87	470	2



For flatt rør




MOD 0102

304	Børstet					
INDOOR						
130102-000-12		QS-7	471 / QS-12	472 / QS-87	470	2



For rundt rør




MOD 0102

304	Børstet					
INDOOR	Ø					
130102-042-12	42,4	QS-7	471 / QS-10	472 / QS-87	470	2
130102-048-12	48,3	QS-7	471 / QS-10	472 / QS-87	470	2


316	Børstet					
OUTDOOR						
140102-042-12	42,4	QS-50	471 / QS-11	472 / QS-87	470	2
140102-048-12	48,3	QS-50	471 / QS-11	472 / QS-87	470	2




Q-INFO




Q-INFO 304 316






MOD 0113

304	Børstet		
INDOOR			
130113	QS-7 471 / QS-87 470	2	
316	Børstet		
OUTDOOR			
140113	QS-50 471 / QS-87 470	2	



MOD 0109


304	Børstet		
INDOOR			
130109	QS-7 471 / QS-87 470	2	



MOD 0114


304	Børstet		
INDOOR			
130114	QS-1 471	2	
316	Børstet		
OUTDOOR			
140114	QS-2 471	2	

SELL OUT



MOD 0118

304	Børstet		
INDOOR			
130118	QS-7 471 / QS-87 470	2	




MOD 0519

316	Børstet		
OUTDOOR			
140519		2	
Sink	Rustfri effekt		
INDOOR			
100519		2	


SELL OUT

Bare så lenge lageret varer.


Q-INFO | MOD 0118



Q-INFO | MOD 0519



For flatt rør





MOD 0126

304	Børstet		
INDOOR			
130126-000-12		QS-12 472	2
316	Børstet		
OUTDOOR			
140126-000-12		QS-13 472	2




International Design Model Protection

For rundt rør



MOD 0126


304	Børstet		
INDOOR			
130126-042-12		42,4	QS-10 472 2
130126-048-12		48,3	QS-10 472 2
316	Børstet		
OUTDOOR			
140126-042-12		42,4	QS-11 472 2




MOD 0520

304	Børstet		
INDOOR			
130520-12			2
316	Børstet		
OUTDOOR			
140520-12			2

Q-INFO | MOD 0126



For rundt rør



MOD 0142

304 Børstet

INDOOR

Ø



SELL OUT	130142-044-12	42,4 / 48,3	QS-25 472	2
----------	---------------	-------------	-----------	---


316 Børstet

OUTDOOR

Ø



SELL OUT	140142-044-12	42,4 / 48,3	QS-71 472	2
----------	---------------	-------------	-----------	---



MOD 0520

304 Børstet

INDOOR




130520-12	2
-----------	---

316 Børstet


OUTDOOR

140520-12	2
-----------	---


Q-INFO MOD 0142




Q-INFO MOD 0520



Q-INFO MOD 0142



For rundt rør




MOD 0110

316	Børstet		
OUTDOOR	Ø		
140110	42,4	QS-11	472 2





International Design Model Protection

For rundt rør



MOD 9320

304	Børstet		
INDOOR	Ø		
139320-042	42,4	QS-1	471 / QS-25




MOD 0509


316	Børstet		
OUTDOOR			
140509			2

International Design Model Protection


Q-INFO | MOD 9320




Q-INFO | MOD 0110 / 0509



Q-INFO | MOD 9320



For flatt rør



MOD 0708

304		Børstet		
INDOOR				
130708-000-12	QS-5	471 / QS-12	472	2



For rundt rør




MOD 0708

304		Børstet			
INDOOR					
130708-042-12	42,4	QS-5	471 / QS-10	472	2
130708-048-12	48,3	QS-5	471 / QS-10	472	2

316		Børstet			
OUTDOOR					
140708-042-12	42,4	QS-6	471 / QS-11	472	2
140708-048-12	48,3	QS-6	471 / QS-11	472	2



For rundt rør til flatt rør



MOD 0625

304		Børstet			
INDOOR					
130625-033-12	33,7	QS-3	471 / QS-29	472	4
130625-042-12	42,4	QS-3	471 / QS-29	472	4

316		Børstet			
OUTDOOR					
140625-042-12	42,4	QS-4	471 / QS-30	472	4



For rundt rør




MOD 0627


304		Børstet			
INDOOR					
130627-042-12	42,4	42,4	QS-29	472	4




Q-INFO MOD 0708



Q-INFO MOD 0625



Q-INFO MOD 0627






Q-TUBE

RUSTFRIE RØR FRA Q-RAILING

SUPERLAV TOLERANSE
OG EN PLETTFRI OVERFLATE.

**MOD 0900**

Ø 33,7 mm

304 Børstet		
INDOOR		
130900-233-50-12	X	L = 5 m
	2,0	
316 Børstet		
OUTDOOR		
140900-233-50-12		L = 5 m
	2,0	

Ø 42,4 mm

304 Børstet		
INDOOR		
130900-242-25-12	X	L = 2,5 m
	2,0	
130900-242-50-12		L = 5 m
	2,0	
130900-042-50-12	2,6	L = 5 m

304 Polert		
INDOOR		
130900-242-50-10		L = 5 m
	2,0	

304 Black Line		
INDOOR		
130900-242-50-82		L = 5 m
	2,0	

316 Børstet		
OUTDOOR		
140900-242-25-12		L = 2,5 m
	2,0	
140900-242-50-12		L = 5 m
	2,0	
140900-042-50-12	2,6	L = 5 m

316 Polert		
OUTDOOR		
140900-242-50-10		L = 5 m
	2,0	



Ø 48,3 mm

304 Børstet		
INDOOR		
130900-248-25-12	X	L = 2,5 m
	2,0	
130900-248-50-12		L = 5 m
	2,0	
130900-048-50-12	2,6	L = 5 m



316 Børstet		
OUTDOOR		
140900-248-25-12		L = 2,5 m
	2,0	
140900-248-50-12		L = 5 m
	2,0	
140900-048-25-12	2,6	L = 2,5 m
140900-048-50-12	2,6	L = 5 m

Ø 60,3 mm


304 Børstet		
INDOOR		
130900-060-50-12	X	L = 5 m
	2,0	

**SPOTLIGHT**
236**MOD 0950**
384

SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

Q-INFO**Q-INFO** 316 304

Polert



Børstet

Sort, matt,
ru overflate**Q-INFO****Spar tid og penger med Q-tube!**

Q-tube rørene har mye lavere toleranser en standard rør. Q-tube rørene passer derfor perfekt sammen med systemets øvrige deler, noe som igjen forenkler monteringen.

Koblinger



MOD 5792 - EASY HIT®

304		Rå	
INDOOR		For rør Ø	
SELL OUT	135792-242	42,4 x 2,0	2
SELL OUT	135792-042	42,4 x 2,6	2
SELL OUT	135792-248	48,3 x 2,0	2
316		Rå	
OUTDOOR			
	145792-233	33,7 x 2,0	2
	145792-242	42,4 x 2,0	2
SELL OUT	145792-042	42,4 x 2,6	2
	145792-248	48,3 x 2,0	2
	145792-048	48,3 x 2,6	2



International Design Model Protection



MOD 0790

304		Børstet	
INDOOR		For rør Ø	
	130790-233-12	33,7 x 2,0	2
	130790-242-12	42,4 x 2,0	2
SELL OUT	130790-042-12	42,4 x 2,6	2
	130790-248-12	48,3 x 2,0	2
	130790-048-12	48,3 x 2,6	2
316		Børstet	
OUTDOOR			
	140790-242-12	42,4 x 2,0	2
SELL OUT	140790-042-12	42,4 x 2,6	2
	140790-248-12	48,3 x 2,0	2




Rørbend




MOD 0903

304		Børstet	
INDOOR		Ø	R
	130903-242-12	42,4 x 2,0	85
	130903-248-12	48,3 x 2,0	97




MOD 0906

304		Børstet	
INDOOR		Ø	R
	130906-242-12	42,4 x 2,0	85
	130906-248-12	48,3 x 2,0	97
316		Børstet	
OUTDOOR			
	140906-242-12	42,4 x 2,0	85
	140906-248-12	48,3 x 2,0	97



SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

Koblinger



MOD 0303

304 Børstet

INDOOR	For rør Ø	H	
130303-233-12	33,7 x 2,0	25	2
130303-242-12	42,4 x 2,0	30	2
SELL OUT 130303-042-12	42,4 x 2,6	30	2
130303-248-12	48,3 x 2,0	35	2
130303-048-12	48,3 x 2,6	35	2
SELL OUT 130303-060-12	60,3 x 2,0	40	2

316 Børstet

OUTDOOR

140303-242-12	42,4 x 2,0	30	2
SELL OUT 140303-042-12	42,4 x 2,6	30	2
140303-248-12	48,3 x 2,0	35	2
140303-048-12	48,3 x 2,6	35	2


316 Polert

OUTDOOR

140303-242-10	42,4 x 2,0	30	2
---------------	------------	----	---



Passer til 90° MOD 0710, 0810 og 4710 håndløperholdere



MOD 0300


304 Børstet

INDOOR	For rør Ø	H	
130300-242-12	42,4 x 2,0	30	2
130300-042-12	42,4 x 2,6	30	2
SELL OUT 130300-248-12	48,3 x 2,0	35	2

316 Børstet

OUTDOOR

140300-242-12	42,4 x 2,0	30	2
140300-248-12	48,3 x 2,0	35	2



MOD 0305

304 Børstet

INDOOR	For rør Ø	H	
130305-233-12	33,7 x 2,0	25	2
130305-242-12	42,4 x 2,0	30	2
130305-248-12	48,3 x 2,0	35	2


316 Børstet

OUTDOOR

140305-242-12	42,4 x 2,0	30	2
SELL OUT 140305-042-12	42,4 x 2,6	30	2
140305-248-12	48,3 x 2,0	35	2
140305-048-12	48,3 x 2,6	35	2



Passer til MOD 1820 festeplater til håndløper
Passer ikke til MOD 0710, 0810 og 4710 håndløperholdere



MOD 0301

304 Børstet

INDOOR	For rør Ø	H	
SELL OUT 130301-233-12	33,7 x 2,0	25	2
SELL OUT 130301-242-12	42,4 x 2,0	30	2

316 Børstet

OUTDOOR

SELL OUT 140301-242-12	42,4 x 2,0	30	2
SELL OUT 140301-248-12	48,3 x 2,0	35	2



Passer ikke til 90° MOD 0710, 0810 og 4710 håndløperholdere



MOD 1820
337



MOD 0710
325




MOD 0810
335



MOD 4710
294


Q-INFO | 304 | 316

10




Polert

12



Børstet

Koblinger



MOD 0304


304 Børstet

SELL OUT	INDOOR	For rør Ø	H	Ø	Q
	130304-233-12	33,7 x 2,0	25		2
	130304-242-12	42,4 x 2,0	30		2
	130304-248-12	48,3 x 2,0	35		2

316 Børstet

OUTDOOR


	140304-242-12	42,4 x 2,0	30		2
SELL OUT	140304-042-12	42,4 x 2,6	30		2
	140304-248-12	48,3 x 2,0	35		2
SELL OUT	140304-048-12	48,3 x 2,6	35		2



MOD 0309

304 Børstet

INDOOR	For rør Ø	H	H/2	Ø	Q
130309-242-12	42,4 x 2,0	60	30		2



MOD 0307


304 Børstet

INDOOR	For rør Ø	H	H/2	Ø	Q
130307-233-12	33,7 x 2,0	50	25		2
130307-242-12	42,4 x 2,0	60	30		2
130307-248-12	48,3 x 2,0	70	35		2

316 Børstet

OUTDOOR

140307-242-12	42,4 x 2,0	60	30		2
140307-248-12	48,3 x 2,0	70	35		2
140307-048-12	48,3 x 2,6	70	35		2



MOD 0306

304 Børstet


INDOOR	For rør Ø	H	L	Ø	Q
130306-233	33,7 x 2,0	25	223		2
130306-242	42,4 x 2,0	30	228		2




STOLPEREKKERSYSTEMER

Q-LINE

Q-INFO MOD 0306



Q-INFO




MOD 1331
Q-21
Q-glue

SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

Oppover høyre
Nedover venstre

0 - 70°



MOD 0317


304

Børstet

INDOOR	For rør Ø	H1	H2	H3	
130317-242-01	42,4 x 2,0	27	60	30	2
130317-248-01	48,3 x 2,0	30	65	35	2

Oppover venstre
Nedover høyre

0 - 70°



MOD 0317


304

Børstet

INDOOR	For rør Ø	H1	H2	H3	
130317-242-02	42,4 x 2,0	27	60	30	2
130317-248-02	48,3 x 2,0	30	65	35	2



0 - 90°



MOD 0791

304

Børstet

INDOOR	For rør Ø	H	
130791-242-12	42,4 x 2,0	30	2
130791-248-12	48,3 x 2,0	35	2


316

Børstet


OUTDOOR	For rør Ø	H	
140791-242-12	42,4 x 2,0	30	2



Q-INFO MOD 0317-24x-01




Q-INFO MOD 0317-24x-02






-90°
+90°



0 - 70°



MOD 0302

304		Børstet		
INDOOR	For rør Ø	H		
130302-233-12	33,7 x 2,0	22	2	
130302-242-12	42,4 x 2,0	27	2	
130302-248-12	48,3 x 2,0	30	2	

316		Børstet		
OUTDOOR				
INDOOR	For rør Ø	H		
140302-233-12	33,7 x 2,0	27	2	
140302-242-12	42,4 x 2,0	27	2	
140302-248-12	48,3 x 2,0	30	2	

SELL OUT



MOD 0312

304		Børstet		
INDOOR	For rør Ø	H		
130312-233-12	33,7 x 2,0	22	2	
130312-242-12	42,4 x 2,0	27	2	
130312-042-12	42,4 x 2,6	27	2	
130312-248-12	48,3 x 2,0	30	2	
130312-048-12	48,3 x 2,6	30	2	

SELL OUT

316		Børstet		
OUTDOOR				
INDOOR	For rør Ø	H		
140312-242-12	42,4 x 2,0	27	2	
140312-042-12	42,4 x 2,6	27	2	
140312-248-12	48,3 x 2,0	30	2	
140312-048-12	48,3 x 2,6	30	2	
140312-060-12	60,3 x 2,0	33	2	

SELL OUT

SELL OUT


316		Polert		
OUTDOOR				
INDOOR	For rør Ø	H		
140312-242-10	42,4 x 2,0	27	2	



International Design Model Protection



40 - 70°



MOD 0319


316		Børstet		
OUTDOOR	For rør Ø	H1	H2	
140319-242-12	42,4 x 2,0	27	35	2
140319-248-12	48,3 x 2,0	30	40	2




International Design Model Protection

SELL OUT Bare så lenge lageret varer.


Q-INFO MOD 0312 / 0319



Q-INFO 304 316



Endelokk




MOD 5729 - EASY HIT®

304 Børstet

INDOOR	For rør Ø	
135729-233-12	33,7 x 2,0	2
135729-242-12	42,4 x 2,0	2
SELL OUT 135729-042-12	42,4 x 2,6	2
135729-248-12	48,3 x 2,0	2
135729-048-12	48,3 x 2,6	2
SELL OUT 135729-060-12	60,3 x 2,0	2

316 Børstet

OUTDOOR		
145729-233-12	33,7 x 2,0	2
145729-242-12	42,4 x 2,0	2
SELL OUT 145729-042-12	42,4 x 2,6	2
145729-248-12	48,3 x 2,0	2
145729-048-12	48,3 x 2,6	2



MOD 5732 - EASY HIT®

304 Børstet


INDOOR	For rør Ø	
135732-233-12	33,7 x 2,0	2
135732-242-12	42,4 x 2,0	2
SELL OUT 135732-042-12	42,4 x 2,6	2
135732-248-12	48,3 x 2,0	2
135732-048-12	48,3 x 2,6	2

304 Black Line

INDOOR		
NEW 135732-242-82	42,4 x 2,0	2

316 Børstet

OUTDOOR		
145732-233-12	33,7 x 2,0	2
145732-242-12	42,4 x 2,0	2
SELL OUT 145732-042-12	42,4 x 2,6	2
145732-248-12	48,3 x 2,0	2
145732-048-12	48,3 x 2,6	2




MOD 5730 - EASY HIT®

304 Børstet

INDOOR	For rør Ø	H	
135730-233-12	33,7 x 2,0	17	2
135730-242-12	42,4 x 2,0	21	2
SELL OUT 135730-042-12	42,4 x 2,6	21	2
SELL OUT 135730-248-12	48,3 x 2,0	24	2

316 Børstet


OUTDOOR		
145730-242-12	42,4 x 2,0	21



MOD 5729 - EASY HIT®

Plast Rustfri effekt

INDOOR	For rør Ø	H	
155729-233	33,7 x 2,0	8	2
155729-242	42,4 x 2,0	9	2
155729-248	48,3 x 2,0	9	2



MOD 0729

304 Polert


INDOOR	For rør Ø	H	
SELL OUT 130729-242-10	42,4 x 2,0	9	2

316 Polert


OUTDOOR		
140729-242-10	42,4 x 2,0	9




Q-INFO MOD 5729 / 5730 / 5732



Q-INFO MOD 0729



Endeavslutning



MOD 0739

304

Børstet

INDOOR	For rør Ø	L	
130739-233-12	33,7 x 2,0	77	2
130739-242-12	42,4 x 2,0	81	2
130739-042-12	42,4 x 2,6	81	2
130739-248-12	48,3 x 2,0	84	2
130739-048-12	48,3 x 2,6	84	2


316

Børstet

OUTDOOR	For rør Ø	L	
140739-242-12	42,4 x 2,0	81	2
140739-042-12	42,4 x 2,6	81	2
140739-248-12	48,3 x 2,0	84	2
140739-048-12	48,3 x 2,6	84	2



Til trapper



MOD 0738

304

Børstet

INDOOR	For rør Ø	L	
130738-242-12	42,4 x 2,0	60	2
130738-248-12	48,3 x 2,0	65	2


316

Børstet



OUTDOOR	For rør Ø	L	
140738-242-12	42,4 x 2,0	60	2




International Design Model Protection



Bare så lenge lageret varer.




Veggflens



MOD 0504

304		Børstet					
INDOOR	Ø	D	H				
130504-033-12	33,7	41	30	QS-55	470 / QS-21	472	2
130504-042-12	42,4	50	35	QS-55	470 / QS-21	472	2
130504-048-12	48,3	56	35	QS-55	470 / QS-21	472	2

316		Børstet					
OUTDOOR	Ø	D	H				
140504-033-12	33,7	41	30	QS-55	470 / QS-22	472	2
140504-042-12	42,4	50	35	QS-55	470 / QS-22	472	2
140504-048-12	48,3	56	35	QS-55	470 / QS-22	472	2



MOD 0505

304		Børstet					
INDOOR	For rør Ø	D	H				
130505-033-12	33,7	85	30	QS-7	471	2	
130505-042-12	42,4	95	30	QS-7	471	2	
130505-048-12	48,3	100	35	QS-7	471	2	
130505-060-12	60,3	115	40	QS-7	471	2	

316		Børstet					
OUTDOOR	For rør Ø	D	H				
140505-033-12	33,7	85	30	QS-50	471	2	
140505-042-12	42,4	95	30	QS-50	471	2	
140505-048-12	48,3	100	35	QS-50	471	2	

316		Polert					
OUTDOOR	For rør Ø	D	H				
140505-042-10	42,4	95	30	QS-50	471	2	




Veggflens

Justerbar



0 - 50°



MOD 0506


304		Børstet					
INDOOR	For rør Ø	D	H				
130506-033-12	33,7 x 2,0	70	26	QS-7	471	2	
130506-042-12	42,4 x 2,0	75	30	QS-7	471	2	
130506-048-12	48,3 x 2,0	80	33	QS-7	471	2	

316		Børstet					
OUTDOOR	For rør Ø	D	H				
140506-033-12	33,7 x 2,0	70	26	QS-50	471	2	
140506-042-12	42,4 x 2,0	75	30	QS-50	471	2	




International Design Model Protection

Q-INFO 304 316



Q-INFO MOD 0504





Du finner all informasjon
om Barrier Line på nettet:




[https://q-ne.ws/
BarrierLine23](https://q-ne.ws/BarrierLine23)




BARRIER LINE

Bøylerekkverk



MOD 0090


316		Børstet		
OUTDOOR	W	Ø		
140090-248-09-12	900	48,3 x 2,0	1	
140090-248-12-12	1200	48,3 x 2,0	1	



MOD 0091

316		Børstet		
OUTDOOR	W	Ø		
140091-248-09-12	900	48,3 x 2,0	1	
140091-248-12-12	1200	48,3 x 2,0	1	


Dekkopper



MOD 0511

316		Børstet		
OUTDOOR	Ø	D		
140511-048-12	48,3	120	2	


Q-INFO MOD 0090 / 0091




Q-INFO MOD 0090 / 0091



Q-INFO




Q-INFO





Du finner all informasjon
om speilpolerte
produkter på nettet:




[https://q-ne.ws/
Polished23](https://q-ne.ws/Polished23)

The background of the page is a photograph taken from a balcony or terrace. In the foreground, there is a glass railing with stainless steel posts and a green street lamp hanging from the ceiling. The view through the railing shows a harbor filled with numerous sailboats and small boats. In the distance, a town with a prominent church spire is visible under a clear sky. The overall scene is bright and scenic.

POLERT

Stolper

Rekkverksstolper




MOD 0921

316	Polert				
OUTDOOR	Ø	H	B	QS-58	467
140921-242-10	42,4 x 2,0	989	75		1



Stolper

Dekkapper



MOD 0512

316	Polert			
OUTDOOR	Ø	D		
140512-042-10	42,4	105		2



Stolper

Rekkverksholdere



MOD 0551

304	Polert			
INDOOR	Ø			
130551-042-10	42,4		QS-33	464


SELL OUT

316	Polert			
OUTDOOR	Ø			
140551-042-10	42,4		QS-32	464



Stolper

Rekkverksholdere




MOD 0555

316	Polert			
OUTDOOR	Ø			
140555-042-10	42,4		QS-32	464




SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

Q-INFO MOD 0551 / 0555



Q-INFO MOD 0921




Q-INFO MOD 0551 / 0552



STOLPEREKKVERKSYSTEMER

Q-LINE - POLERT

For rundt rør




MOD 0710

316	Polert					
OUTDOOR		D	Ø	H		
140710-042-00-10		42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	472 2



For rundt rør




MOD 0710

316	Polert					
OUTDOOR		D	Ø	H		
140710-042-90-10		42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	472 2



For rundt rør




MOD 0718


316	Polert					
OUTDOOR		D	Ø	H		
140718-042-10		42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	472 2




Q-INFO | MOD 071x-042-00




Q-INFO | MOD 0718




Q-INFO | MOD 071x-04x-90



Q-INFO | MOD 071x-04x-90



For rundt rør



MOD 0770

316

Polert

OUTDOOR

D

Ø

H



140770-042-10

42,4 x 2,0

42,4

9


QS-27 472

2



Passer til MOD 0303 koblinger

For rundt rør



MOD 0117

316

Polert

OUTDOOR

Ø



140117-042-10

42,4

QS-11 472

2

140117-048-10


48,3

QS-11 472


2




Q-INFO MOD 0770




Q-INFO MOD 0117



Q-INFO MOD 0117



For rundt rør



MOD 0111

304 Polert

INDOOR

SELL OUT	130111-042-10	42,4	QS-10	472	2
----------	---------------	------	-------	-----	---


316 Polert

OUTDOOR

	140111-042-10	42,4	QS-11	472	2
--	---------------	------	-------	-----	---



For rundt rør



MOD 0112

304 Polert

INDOOR

SELL OUT	130112-042-10	42,4	QS-7	471 / QS-10	472 / QS-87	470	2
----------	---------------	------	------	-------------	-------------	-----	---

316 Polert


OUTDOOR

	140112-042-10	42,4	QS-50	471 / QS-11	472 / QS-87	470	2
--	---------------	------	-------	-------------	-------------	-----	---





SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

Q-INFO MOD 0111



Q-INFO





MOD 0900

304 Polert

INDOOR

Ø

X



130900-242-50-10 42,4 2,0 L = 5 m

SELL OUT

316 Polert

OUTDOOR


Ø

X




140900-242-50-10 42,4 2,0 L = 5 m

PREFIX



SPOTLIGHT
236



MOD 0303

316 Polert

OUTDOOR

For rør Ø


H



140303-242-10 42,4 x 2,0 30 2



Passer til MOD 0710, 0810 og 4710 håndløperholdere



MOD 5792 - EASY HIT®

304 Rå

INDOOR

For rør Ø



SELL OUT

135792-242 42,4 x 2,0 2

316 Rå


OUTDOOR

145792-242 42,4 x 2,0 2




International Design Model Protection

Q-INFO MOD 5792




Q-INFO MOD 0900





0-70°



MOD 0312

316 Polert

OUTDOOR

For rør Ø

H



140312-242-10


42,4 x 2,0

27

2



International Design Model Protection



MOD 0729

304 Polert

INDOOR

For rør Ø

H



130729-242-10

42,4 x 2,0

9

2

SELL
OUT

316 Polert

OUTDOOR

42,4 x 2,0

9


2

140729-242-10

42,4 x 2,0

9

2



MOD 0505

316 Polert

OUTDOOR

For Ø

D

H



140505-042-10

42,4

95

30


QS-50 471

2



Kryssholdere

For rundt rør



MOD 0831

316	Polert				
OUTDOOR	D	Ø			
140831-042-10	42,4	12	QS-16 472	4	



Bolt

Q-TUBE




MOD 1910


316	Polert		
OUTDOOR	Ø		
141910-012-50-10	12	L = 5 m	



Q-INFO MOD 1910




Q-INFO MOD 0831



Plateadaptere - MOD 2800

For flatt rør




MOD 2800

304 Polert					
INDOOR	W	T			
132800-000-10	34	Se MOD 5028	QS-26	474	4
316 Polert					
OUTDOOR					
142800-000-10	34	Se MOD 5028	QS-27	474	4



International Design Model Protection

For rundt rør



MOD 2800

304 Polert					
INDOOR	D	W	T		
132800-042-10	42,4	34	Se MOD 5028	QS-47	474 4
316 Polert					
OUTDOOR					
142800-042-10	42,4	34	Se MOD 5028	QS-45	474 4



International Design Model Protection

Gummiinnlegg for plateadapter MOD 2800



2 stk per plateadapter


MOD 5028

Tilbehør		
	T	
205028-02	2	8
205028-03	3	8
205028-04	4	8



MOD 2800 Glassklemmer - polert
433

Sikkerhetspinner




Valgfri bruk til MOD 2800

MOD 5015

Tilbehør		
	L	
205015-22	22	4

Q-INFO




OBS! Gummiinnlegg, eventuelle sikkerhetspinner og festeskruer bestilles separat.

SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

Plateadaptere - MOD 4200

For flatt rør

Sikkerhetsplate følger med



MOD 4200


316	Polert			
OUTDOOR	W	T		
144200-000-10	28	Se MOD 5042	QS-27	4



International Design
Model Protection

For rundt rør

Sikkerhetsplate følger med



MOD 4200

316	Polert				
OUTDOOR	D	W	T		
144200-042-10	42,4	28	Se MOD 5042	QS-45	4
144200-048-10	48,3	28	Se MOD 5042	QS-45	4



International Design
Model Protection

Gummiinnlegg for plateadaptere MOD 4200




2 stk per
plateadapter

MOD 5042

Tilbehør		
	T	
205042-02	2	8
205042-03	3	8
205042-04	4	8

Sikkerhetsspinner



Valgfri bruk
til MOD 4200


MOD 5015

Tilbehør		
	L	
205015-22	22	4




MOD 4200 Glassklemmer - polert
434

Q-INFO






Du finner all informasjon
om sveisedeler på
nettet:



[https://q-ne.ws/
Welding23](https://q-ne.ws/Welding23)

SVEISEDELER

Flenser for rekkverksstolper




MOD 0940

304		Rå			
INDOOR	Ø	B	D		
130940-042	42,4	75	100	QS-59	467
130940-048	48,3	80	100	QS-59	467

316		Rå			
OUTDOOR	Ø	B	D		
140940-042	42,4	75	100	QS-58	467
140940-048	48,3	80	100	QS-58	467

MOD 0941


316		Rå			
OUTDOOR	Ø	B	D		
140941-048	48,3	90	120	QS-58	467



MOD 3504

304		Rå			
INDOOR	Ø	B	D		
133504-042	42,4	80	105	QS-272	464 / QS-59
133504-048	48,3	90	115	QS-272	464 / QS-59


316		Rå			
OUTDOOR	Ø	B	D		
143504-042	42,4	80	105	QS-273	464 / QS-58
143504-048	48,3	90	115	QS-273	464 / QS-58



MOD 3502

304		Rå			
INDOOR	Ø	B	D		
133502-042	42,4	80	105	QS-35	467
133502-048	48,3	90	115	QS-35	467

316		Rå			
OUTDOOR	Ø	B	D		
143502-042	42,4	80	105	QS-34	467
143502-048	48,3	90	115	QS-34	467




MOD 3505


316		Rå			
OUTDOOR	Ø	D			
143505-048	48,3	115	QS-273	464	



Q-INFO | MOD 3504




Q-INFO | MOD 0940




Q-INFO | MOD 0941



Q-INFO | MOD 3502 / 3505 / 3504




Flenser for rekkverkstolper




MOD 4940

304	Rå				
INDOOR		Ø	B		
134940-040	100	11	75	QS-59	467
316	Rå				
OUTDOOR					
144940-040	100	11	75	QS-58	467




MOD 3503

316	Rå				
OUTDOOR					
143503-063				QS-559	465



MOD 0948

316	Rå				
OUTDOOR		Ø			
140948-042-00		42,4		QS-225	473
140948-048-00		48,3		QS-225	473




MOD 0949

316	Rå				
OUTDOOR		Ø			
140949-042-00		42,4		QS-225	473
140949-048-00		48,3		QS-225	473



Dekkapper for MOD 0948




MOD 0514

316	Børstet				
OUTDOOR		Ø			
140514-042-12		42,4			2
140514-048-12		48,3			2



Dekkapper for MOD 0949




MOD 0515


316	Børstet				
OUTDOOR		Ø			
140515-042-12		42,4			2
140515-048-12		48,3			2



Q-INFO | MOD 4940



Q-INFO | MOD 3503




Q-INFO | MOD 0948



Q-INFO | MOD 0949




Håndløperholdere




MOD 0113

304	Børstet		
INDOOR			
130113	QS-7	471 / QS-87	470
2			
316	Børstet		
OUTDOOR			
140113	QS-50	471 / QS-87	470
2			




MOD 0109

304	Børstet		
INDOOR			
130109	QS-7	471 / QS-87	470
2			



MOD 0114

304	Børstet		
INDOOR			
SELL OUT 130114	QS-1	471	2
316	Børstet		
OUTDOOR			
SELL OUT 140114	QS-2	471	2



MOD 0695

304	Børstet			
INDOOR				
130695	42,4 x 2,0		79	2
316	Børstet			
OUTDOOR				
140695	42,4 x 2,0		79	2

MOD 0696



316	Børstet			
OUTDOOR				
140696	48,3 x 2,0		80	2



STOLPEREKKERSYSTEMER


SVEISEDELER

Flenser til håndløperholdere




MOD 1937

304	Børstet	
INDOOR		
131937		4



MOD 1936

304	Børstet	
INDOOR		
131936	QS-56	4



MOD 1939

304	Børstet	
INDOOR		
131939	QS-3	8



MOD 1810
 379




MOD 1801
 379




MOD 1802
 379

Sveisedeler til håndløperholdere




MOD 0813

304	Børstet	
INDOOR		
130813	QS-14	2




MOD 0814

304	Børstet	
INDOOR		
130814-670		2



MOD 0815

304	Børstet	
INDOOR		
130815		2




MOD 0816


304	Børstet	
INDOOR		
130816	QS-14	2




Q-INFO | MOD 0813




Q-INFO | MOD 0814



Q-INFO | MOD 0815



Q-INFO | MOD 0816




Dekkapper



MOD 4511

304	Børstet		
INDOOR		H	
134511-040-12	108	25	2
316	Børstet		
OUTDOOR			
144511-040-12	108	25	2



MOD 4513

316	Børstet		
OUTDOOR			
144513-063-12			2




MOD 0519

316	Børstet		
OUTDOOR			
140519			2
Sink	Rustfri effekt		
INDOOR			
<small>SELL OUT</small> 100519			2



MOD 1514

304	Børstet		
INDOOR		Ø	
131514-012		12,0	2
131514-014		14,0	2



MOD 0512

304	Børstet		
INDOOR		Ø	D
130512-033-12		33,7	105
130512-042-12		42,4	105
130512-048-12		48,3	105
316	Børstet		
OUTDOOR			
140512-033-12		33,7	105
140512-042-12		42,4	105
140512-048-12		48,3	105
316	Polert		
OUTDOOR			
140512-042-10		42,4	105
140512-048-10		48,3	105



MOD 1515

304	Børstet		
INDOOR		Ø	
131515-012		12,0	2



MOD 0511


304	Børstet		
INDOOR		Ø	D
130511-042-12		42,4	110
130511-048-12		48,3	120
316	Børstet		
OUTDOOR			
140511-042-12		42,4	110
140511-048-12		48,3	120

MOD 0513


304	Børstet		
INDOOR		Ø	D
130513-042-12		42,4	125
130513-048-12		48,3	125
<small>SELL OUT</small> 130513-060-12		60,3	125
316	Børstet		
OUTDOOR			
140513-042-12		42,4	125
140513-048-12		48,3	125

Q-INFO | MOD 0519

For MOD 0109, 0113 og 0114



MOD 0519



MOD 0519



Festeplater til håndløper

For flatt rør




MOD 1810

304		Børstet		
INDOOR				
131810-000-12	QS-48	472 / QS-10	472	8
316		Børstet		
OUTDOOR				
141810-000-12	QS-89	472 / QS-11	472	8



For rundt rør




MOD 1810

304		Børstet			
INDOOR					
131810-033-12	33,7	QS-48	472 / QS-10	472	8
131810-042-12	42,4	QS-48	472 / QS-10	472	8
131810-048-12	48,3	QS-48	472 / QS-10	472	8
316		Børstet			
OUTDOOR					
141810-042-12	42,4	QS-89	472 / QS-11	472	8
141810-048-12	48,3	QS-89	472 / QS-11	472	8



For flatt rør




MOD 1802

304		Børstet		
INDOOR				
131802-000	QS-48	472 / QS-10	472	8



For rundt rør




MOD 1802

304		Børstet			
INDOOR					
131802-042	42,4	QS-48	472 / QS-10	472	8
131802-048	48,3	QS-48	472 / QS-10	472	8



For flatt rør




MOD 1801

304		Børstet		
INDOOR				
SELL OUT 131801-000	QS-48	472 / QS-10	472	8



For rundt rør



MOD 1801

304		Børstet			
INDOOR					
SELL OUT 131801-042	42,4	QS-48	472 / QS-10	472	8
SELL OUT 131801-048	48,3	QS-48	472 / QS-10	472	8




MOD 0811 335	MOD 0812 335	MOD 5735, 5736 336
------------------------	------------------------	------------------------------

MOD 1936 376	MOD 1937 376	MOD 1939 376
------------------------	------------------------	------------------------

MOD 4811 296	MOD 4733 296
------------------------	------------------------

For rundt rør



MOD 1820

316		Børstet			
OUTDOOR					
141820-042-12	42,4	QS-89	472 / QS-11	472	8

Passer til MOD 0305 koblinger
International Design Model Protection

SELL OUT Bare så lenge lageret varer.









BENDYWOOD

NATURAIL

Du finner all informasjon om tre på nettet:



<https://q-ne.ws/Wood23>

**MOD 0990**

Bøk	Ubehandlet tre	
INDOOR	Ø	
170990-042-36-39	42,0	L = 3,6 m
170990-042-66-39	42,0	L = 6,6 m

PREFIX




Se installasjonsinstruksjonene som medfølger produktet.
Tre er et naturprodukt. Fargen kan variere.


Q-INFO**Q-INFO**

Ø 42 R_{min} : 840 mm

Hvis oppbevart i emballasjen,
er bearbeiding mulig inntil fire
måneder etter levering.

Q-INFO


Håndløpere



MOD 0950

Bøk	Ubehandlet tre	
INDOOR	Ø	
170950-042-25-39	42,0	L = 2,5 m


PREFIX



MOD 0950

Bøk	Lakkert	
INDOOR	Ø	
170950-042-25-40	42,0	L = 2,5 m


PREFIX



MOD 0950

Eik	Lakkert	
INDOOR	Ø	
170950-042-25-43	42,0	L = 2,5 m

PREFIX




MOD 0950

Kambala	Ubehandlet tre	
OUTDOOR	Ø	
170950-042-25-47	42,0	L = 2,5 m

PREFIX

Tilbehør

Styrepinne





MOD 0203

Tre		
INDOOR	QS	
200203	QS-512	50

Håndløpere

Koblinger



MOD 0793

304	Børstet		
INDOOR	Ø		
170793-042	42,0	QS-7	471 2
316	Børstet		
OUTDOOR			
180793-042	42,0	QS-50	471 2




Q-INFO MOD 0950






Q-INFO

Tre er et naturprodukt.
Farven kan variere.


Q-INFO MOD 0950



Q-INFO MOD 0950 / 0203




Q-INFO MOD 0950





MOD 0313

316	Børstet			
OUTDOOR	Ø			
180313-042	42,0	QS-50	471	2



MOD 0308

304	Børstet			
INDOOR	Ø			
170308-042	42,0	QS-7	471	2



Adapter



MOD 0301

304	Børstet			
INDOOR	Ø			
170301-042	42,0	QS-7	471	2

316	Børstet			
OUTDOOR	Ø			
180301-042	42,0	QS-50	471	2



Passer ikke til MOD 0710, 0810 og 4710 håndløperholdere.



MOD 0792

304	Rå			
INDOOR	For Ø			
170792-042	42,0	QS-7	471	2

316	Rå			
OUTDOOR	For Ø			
180792-042	42,0	QS-50	471	2



Endeløkk



MOD 0732

304	Børstet			
INDOOR	Ø			
170732-042	42,0	QS-7	471	2

316	Børstet			
OUTDOOR	Ø			
180732-042	42,0	QS-50	471	2




MOD 0739

304	Børstet			
INDOOR	Ø			
170739-042	42,0	QS-7	471	2




Q-INFO





Du finner all informasjon
om glass fyllinger på
nettet:



g-ne.ws/Infills23

Q-GLASS

FYLLINGER - GLASS

Bestill glass samtidig som du
bestiller resten av rekkverket

Skreddersydd glass


- Fra 6 mm monolittisk glass til 21,52 mm herdet laminert glass
- Valgfri farge eller SentryGlas® plastfolie
- Avrundede hjørner og polerte kanter på forespørsel
- Valgfrie forborede hull

Glass fra lager

- Tilgjengelig umiddelbart
- Herdet laminert glass
- 8,76 mm, 6 bredder
- Glatte, slippede og polerte kanter
- Avrundede hjørner

■ CE-merket ■ Høy kvalitet ■ Rask levering ■ Klart uttalte, konkurransedyktige priser ■ Enkel bestilling

Q-GLASS (Sikkerhetsglass)



MOD 5009

Sikkerhetsglass Laminert

OUTDOOR	H	W	T
195009-070-08	800	700	8,76
195009-080-08	800	800	8,76
195009-090-08	800	900	8,76
195009-095-08	800	950	8,76
195009-100-08	800	1000	8,76
195009-150-08	800	1500	8,76



Q-glass er lagervare


Q-INFO

Utregning

$$H \text{ (m)} \times W \text{ (m)} \times 2,5 \times 8 = \text{kg}$$

Eksempel



H	W	Tg
0,8 m	1,0 m	8 mm
0,8 x 1,0 x 2,5 x 8 = 16,00 kg		



MOD 5016
(T = 16,76 mm)
161

Q-INFO

Herdet laminert sikkerhetsglass



Glatte kanter



Avrundede hjørner




Slipte kanter



Polerte kanter

Holdere

For flatt rør




MOD 0860

304		Børstet	
INDOOR		Ø	
130860-000	30		2
316		Børstet	
OUTDOOR			
140860-000	30		2



International Design Model Protection

For rundt rør



MOD 0860


304		Børstet		
INDOOR		D	Ø	
130860-042	42,4	30		2
316		Børstet		
OUTDOOR				
140860-042	42,4	30		2
140860-048	48,3	30		2

SELL OUT



International Design Model Protection

Glassrammerør




MOD 6930



304		Børstet		
INDOOR		Ø	U	
136930-25-12	30		14	L = 2,5 m
136930-50-12	30		14	L = 5 m
316		Børstet		
OUTDOOR				
146930-25-12	30		14	L = 2,5 m
146930-50-12	30		14	L = 5 m

SELL OUT

SELL OUT



Glass Wing® gummi






MOD 5114

Tilbehør				
For monolittisk glass		U	T	
205114-050-08	14		8	L = 5 m
205114-050-10	14		10	L = 5 m
For laminert glass				
205114-050-08	14	8,76 - 9,52		L = 5 m
205114-050-10	14	10,76		L = 5 m

International Design Model Protection

SELL OUT Bare så lenge lageret varer.





GLASSRAMMERØR


Q-railing

Koblinger



MOD 6793

304		Børstet		
INDOOR	For rør Ø			
136793-030-12	30 x 1,5		2	
316		Børstet		
OUTDOOR	For rør Ø			
146793-030-12	30 x 1,5		2	



MOD 6333


304		Børstet		
INDOOR	For rør Ø	H		
136333-12	30 x 1,5	25	2	
316		Børstet		
OUTDOOR	For rør Ø	H		
146333-12	30 x 1,5	25	2	



Håndløpere


Koblinger

Justerbar



MOD 6332

316		Børstet		
OUTDOOR	For rør Ø	H		
146332-02-12	30 x 1,5	25	2	



MOD 6332

316		Børstet		
OUTDOOR	For rør Ø	H		
146332-01-12	30 x 1,5	25	2	



Håndløpere

Endelokk




MOD 6733

304		Børstet		
INDOOR	For rør Ø			
136733-030-12	30 x 1,5		2	
316		Børstet		
OUTDOOR	For rør Ø			
146733-030-12	30 x 1,5		2	



Du finner all informasjon
om rør og bolter
fyllinger på nett:




q-ne.ws/Infills23

FYLLINGER - BOLT OG RØR

Fyllinger

Bolt

Q-TUBE



MOD 1910


304 Børstet			
INDOOR	Ø		
131910-012-25-12	12	L = 2,5 m	
131910-012-50-12	12	L = 5 m	
316 Børstet			
OUTDOOR			
141910-012-25-12	12	L = 2,5 m	
141910-012-50-12	12	L = 5 m	
316 Polert			
OUTDOOR			
141910-012-50-10	12	L = 5 m	



Fyllinger

Rør

Q-TUBE



MOD 1900

304 Børstet			
INDOOR	Ø		
131900-112-25-12	12	L = 2,5 m	
131900-112-50-12	12	L = 5 m	
304 Børstet			
INDOOR			
131900-016-50-12	16	L = 5 m	
316 Børstet			
OUTDOOR			
141900-016-50-12	16	L = 5 m	



Fyllinger


Koblinger

Justerbar



For bolt

-90°
+90°




MOD 1312

304 Børstet			
INDOOR	Ø	H	
131312-012-12	12	36	6
316 Børstet			
OUTDOOR			
141312-012-12	12	36	6



-90°
+90°




MOD 1302

304 Børstet			
INDOOR	For rør Ø		
131302-016-12	16 x 1,0		6
316 Børstet			
OUTDOOR			
141302-016-12	16 x 1,0		6



Fyllinger

Koblinger




MOD 1790

304 Børstet			
INDOOR	For rør Ø	H	
131790-112-12	12 x 1,0	5	4
131790-016-12	16 x 1,0	6	4
316 Børstet			
OUTDOOR			
141790-016-12	16 x 1,0	6	4



Q-INFO | MOD 1910 / 1900




Endelokk




MOD 1729

304	Børstet			
INDOOR	For rør Ø	H		
131729-016-12	16,0 x 1,0	4	2	
316	Børstet			
OUTDOOR				
141729-016-12	16,0 x 1,0	4	2	



MOD 1759 - EASY HIT®

304	Børstet			
INDOOR	For rør Ø			
131759-112-12	12 x 1,0		4	
316	Børstet			
OUTDOOR				
141759-112-12	12 x 1,0		4	



MOD 1759 - EASY HIT®

Plast	Rustfri effekt			
INDOOR	For rør Ø	H		
151759-112	12 x 1,0	3	4	
151759-016	16 x 1,0	4	4	




MOD 0735

304	Børstet			
INDOOR	Ø			
130735-012-12	12	QS-5 471	4	
316	Børstet			
OUTDOOR				
140735-012-12	12	QS-6 471	4	



Endeavslutninger



MOD 0220


304	Børstet				
INDOOR	Ø	H	d		
130220-020	20	ca. 18,5	M6	6	
130220-025	25	ca. 23,5	M8	6	
130220-030	30	ca. 28,5	M8	6	
130220-050	50	ca. 48,5	M8	2	

SELL OUT

316	Børstet				
OUTDOOR					
140220-020	20	ca. 18,5	M6	6	
140220-025	25	ca. 23,5	M8	6	
140220-040	40	ca. 38,5	M8	2	

SELL OUT

SELL OUT




MOD 1221

304	Børstet			
INDOOR	Ø	H		
131221-012	12	ca. 17,5	6	
316	Børstet			
OUTDOOR				
141221-012	12	ca. 17,5	6	





Q-INFO | MOD 0735



SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

Kryssholdere

For flatt rør





MOD 0830

304		Børstet	
INDOOR			
130830-000-12	12	QS-15 472	4
316		Børstet	
OUTDOOR			
140830-000-12	12	QS-16 472	4



For flatt rør





MOD 0831

304		Børstet	
INDOOR			
130831-000-12	12	QS-15 472	4
316		Børstet	
OUTDOOR			
140831-000-12	12	QS-16 472	4



For flatt rør





MOD 0840

304		Børstet	
INDOOR			
130840-000-12	16	QS-19 472	4



For flatt rør





MOD 0832

304		Børstet	
INDOOR			
130832-000-12	12	QS-15 472	4
316		Børstet	
OUTDOOR			
140832-000-12	12	QS-16 472	4



For flatt rør




MOD 0833

304		Børstet	
INDOOR			
130833-000-12	12	QS-15 472	4
316		Børstet	
OUTDOOR			
140833-000-12	12	QS-16 472	4





Q-INFO MOD 0830 / 0831 / 0840



Kryssholdere

For rundt rør



MOD 0830

304 Børstet

INDOOR

SELL OUT	INDOOR	D	Ø		
	130830-033-12	33,7	12	QS-15 472	4
	130830-042-12	42,4	12	QS-15 472	4
	130830-048-12	48,3	12	QS-15 472	4



316 Børstet

OUTDOOR

	140830-042-12	42,4	12	QS-16 472	4
	140830-048-12	48,3	12	QS-16 472	4



For rundt rør



MOD 0831

304 Børstet

INDOOR

SELL OUT	INDOOR	D	Ø		
	130831-033-12	33,7	12	QS-15 472	4
	130831-042-12	42,4	12	QS-15 472	4
	130831-048-12	48,3	12	QS-15 472	4

316 Børstet

OUTDOOR

	140831-042-12	42,4	12	QS-16 472	4
	140831-048-12	48,3	12	QS-16 472	4

316 Polert

OUTDOOR

	140831-042-10	42,4	12	QS-16 472	4
--	---------------	------	----	-----------	---




MOD 1910
392



MOD 1900
392


Q-INFO | 304 | 316

10





Polert

12



Børstet

For rundt rør



MOD 0840

304 Børstet

INDOOR

SELL OUT	INDOOR	D	Ø		
	130840-042-12	42,4	16	QS-19 472	4



316 Børstet

OUTDOOR

	140840-042-12	42,4	16	QS-20 472	4
	140840-048-12	48,3	16	QS-20 472	4



For rundt rør



MOD 0832

304 Børstet

INDOOR

SELL OUT	INDOOR	D	Ø		
	130832-033-12	33,7	12	QS-15 472	4
	130832-042-12	42,4	12	QS-15 472	4
	130832-048-12	48,3	12	QS-15 472	4



316 Børstet

OUTDOOR

	140832-042-12	42,4	12	QS-16 472	4
--	---------------	------	----	-----------	---



For rundt rør



MOD 0833

304 Børstet

INDOOR

SELL OUT	INDOOR	D	Ø		
	130833-033-12	33,7	12	QS-15 472	4
	130833-042-12	42,4	12	QS-15 472	4
	130833-048-12	48,3	12	QS-15 472	4

316 Børstet

OUTDOOR

	140833-042-12	42,4	12	QS-16 472	4
--	---------------	------	----	-----------	---




SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

Fyllinger

Kryssholdere

For rundt rør



Innvendig hjørne

MOD 0834

304 Børstet

INDOOR	D	Ø		
130834-042-12	42,4	12	QS-15 472	4
130834-048-12	48,3	12	QS-15 472	4


316 Børstet

OUTDOOR	D	Ø		
140834-042-12	42,4	12	QS-16 472	4
140834-048-12	48,3	12	QS-16 472	4



International Design Model Protection

For rundt rør



Utvendig hjørne

MOD 0839

304 Børstet

INDOOR	D	Ø		
130839-042-12	42,4	12	QS-15 472	4
130839-048-12	48,3	12	QS-15 472	4

316 Børstet

OUTDOOR	D	Ø		
140839-042-12	42,4	12	QS-16 472	4
140839-048-12	48,3	12	QS-16 472	4




International Design Model Protection

Fyllinger

Glassadptere

Ø 25 mm



MOD 0755

304 Børstet

INDOOR	Ø	
130755-16	16	4

316 Børstet


OUTDOOR	Ø	
140755-12	12	4



Fyllinger

Kryssholdere

Bolt-til-bolt



MOD 0827

304 Børstet


INDOOR	D	Ø	
130827-012	12	12	4
130827-016	16	12	4




FYLLINGER - BOLT OG RØR
STOLPERKVERKSYSTEMER

SELL OUT Bare så lenge lageret varer.


Q-INFO MOD 0834 / 0839



Q-INFO MOD 0755




Q-INFO MOD 0827



Adapter for bolt

For flatt rør



MOD 0850

304

Børstet

INDOOR



130850-000 QS-23 472

4

316

Børstet

OUTDOOR


140850-000 QS-53 472

4

SELL OUT



For rundt rør



MOD 0850

304

Børstet

INDOOR

D



130850-042 42,4 QS-23 472

4

316

Børstet

OUTDOOR

140850-042 42,4 QS-53 472

4




Adapter for bolt

Justerbar

For flatt rør



-90°
+90°



MOD 0855

304

Børstet

INDOOR



130855-000 QS-15 472


4



For rundt rør



-90°
+90°



MOD 0855

304

Børstet

INDOOR

D




130855-042 42,4 QS-15 472



4



Q-INFO | MOD 0850-042








MOD 1940

304	Børstet		
INDOOR			
131940-021-50-12	20 x 10 x 1,0	L = 5 m	
316	Børstet		
OUTDOOR			
141940-021-50-12	20 x 10 x 1,0	L = 5 m	





MOD 1712

304	Børstet		
INDOOR			
131712-021-12	20 x 10 x 1,0	4	For rør □
316	Børstet		
OUTDOOR			
141712-021-12	20 x 10 x 1,0	4	



International Design Model Protection

For flatt rør



MOD 4827



304	Børstet		
INDOOR			
134827-12	20 x 10 x 1,0	4	For rør □
		QS-15 472	
316	Børstet		
OUTDOOR			
144827-12	20 x 10 x 1,0	4	
		QS-16 472	



International Design Model Protection

Q-INFO


Q-INFO MOD 1940





Fyllinger

Rør til spilerekkverk



MOD 0926

316 Børstet

OUTDOOR


140926-233-25-12

L = 2,5 m

PREFIX

Fyllinger

Adapter til spilerekkverk



MOD 0521

Plast Rustfri effekt

OUTDOOR

D

SELL OUT 150521

33,7

50

Fyllinger

Bolt til spilerekkverk

Q-TUBE



MOD 1910

316 Børstet

OUTDOOR

141910-012-25-12

12

L = 2,5 m

141910-012-50-12

12

L = 5 m


PREFIX




STOLPEREKKVERKSYSTEMER

FYLLINGER - BOLT OG RØR

Q-INFO MOD 0926




Q-INFO MOD 1910




SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

Q-INFO



Røradapter

For rundt rør



MOD 0629

316	Børstet		
OUTDOOR	Ø		
140629-033	33,7	QS-53 472	4
140629-042	42,4	QS-53 472	4


SELL OUT



International Design Model Protection

Adapter for røradapter MOD 0629

For flatt rør




MOD 0785

316	Børstet		
OUTDOOR	Ø		
140785-000-12	QS-16 472		4



For rundt rør




MOD 0785

316	Børstet		
OUTDOOR	D		
140785-042-12	42,4	QS-16 472	4
140785-048-12	48,3	QS-16 472	4



Koblinger




MOD 5792 - EASY HIT®

316	Rå		
OUTDOOR	For rør Ø		
145792-233	33,7 x 2,0		2



International Design Model Protection


Q-INFO | MOD 5792



SELL OUT


Bare så lenge lageret varer.

Endelokk



MOD 5729 - EASY HIT®

316	Børstet		
OUTDOOR		For rør Ø	
145729-233-12		33,7 x 2,0	2




MOD 5732 - EASY HIT®

316	Børstet		
OUTDOOR		For rør Ø	
145732-233-12		33,7 x 2,0	2



Veggflens




MOD 0504

316	Børstet				
OUTDOOR		Ø	D	H	
140504-033-12		33,7	41	30	2




Q-INFO MOD 0504






Du finner all informasjon
om wire på nett:



q-ne.ws/Infills23


FYLLINGER - WIRE



Fyllinger

Wiresystem, 3,2 mm

Komplett sett



MOD 7901

316 Børstet		
OUTDOOR	Wire Ø	
147901-003-01	3,2	L = 1 m
147901-003-02	3,2	L = 2,5 m
147901-003-05	3,2	L = 5 m
147901-003-07	3,2	L = 7,5 m
147901-003-10	3,2	L = 10 m
147901-003-12	3,2	L = 12,5 m
147901-003-20	3,2	L = 20 m

Fyllinger

Endelokk

For MOD 7240



MOD 7245

316 Børstet		
OUTDOOR		
147245		8

Fyllinger

Utløserverktøy




MOD 7802

316 Børstet		
OUTDOOR	For wire Ø	
207802-003	3,2	1

Fyllinger

Adaptere




MOD 7240

316 Børstet			
OUTDOOR	For wire Ø	D	
147240-003	3,2	9,3	2

International Design Model Protection

Fyllinger

Wirestopper



MOD 7400


316 Børstet		
OUTDOOR	For wire Ø	D
147400-003	3,2 - 4,0	18



Q-INFO MOD 7400

Bruk alltid wirestopper for å overføre belastning til neste stolpe!


Q-INFO MOD 7901-003



Fyllinger

Wiresystem, 4,0 mm

Komplett sett



Ø 4,0 mm = (1 x 19)


MOD 7901

316 Børstet		
OUTDOOR	Wire Ø	
147901-004-01	4,0	L = 1 m
147901-004-02	4,0	L = 2,5 m
147901-004-05	4,0	L = 5 m
147901-004-07	4,0	L = 7,5 m
147901-004-10	4,0	L = 10 m
147901-004-12	4,0	L = 12,5 m
147901-004-20	4,0	L = 20 m

Fyllinger

Endelukk

For MOD 7240



MOD 7245

316 Børstet		
OUTDOOR		
147245		8

Fyllinger

Utløserverktøy




MOD 7802

316 Børstet		
OUTDOOR	For wire Ø	
207802-004	4,0	1

Fyllinger

Adaptere

Selvklemmende




MOD 7240

316 Børstet			
OUTDOOR	For wire Ø	D	
147240-004	4,0	11,3	2

International Design Model Protection

Fyllinger

Wirestopper



MOD 7400


316 Børstet			
OUTDOOR	For wire Ø	D	
147400-003	3,2 - 4,0	18	6



Q-INFO MOD 7400 / 7401



Bruk alltid wirestopper for å overføre belastning til neste stolpe!

Q-INFO MOD 7901-004



Wirestopper for diagonal montering

For flatt rør





Nedover
+/- 35°

MOD 7401

304		Børstet	
INDOOR	For wire Ø		
137401-000-02	3,2 - 4,0		6
316		Børstet	
OUTDOOR			
147401-000-02	3,2 - 4,0		6



For rundt rør





Nedover
+/- 35°

MOD 7401

304		Børstet	
INDOOR	D	For wire Ø	
137401-042-02	42,4	3,2 - 4,0	6
316		Børstet	
OUTDOOR			
147401-042-02	42,4	3,2 - 4,0	6



For flatt rør





Oppover
+/- 35°

MOD 7401

304		Børstet	
INDOOR	For wire Ø		
137401-000-01	3,2 - 4,0		6
316		Børstet	
OUTDOOR			
147401-000-01	3,2 - 4,0		6



For rundt rør



Oppover
+/- 35°

MOD 7401



304		Børstet	
INDOOR	D	For wire Ø	
137401-042-01	42,4	3,2 - 4,0	6
316		Børstet	
OUTDOOR			
147401-042-01	42,4	3,2 - 4,0	6



Adaptore for diagonal montering

For flatt rør

Topp og bunn





+/- 35°

MOD 7403

304		Børstet	
INDOOR	For wire Ø		
137403-000	3,2 - 4,0		6
316		Børstet	
OUTDOOR			
147403-000	3,2 - 4,0		6

For rundt rør

Topp og bunn



+/- 35°


MOD 7403

304		Børstet	
INDOOR	D	For wire Ø	
137403-042	42,4	3,2 - 4,0	6
316		Børstet	
OUTDOOR			
147403-042	42,4	3,2 - 4,0	6

International Design Model Protection


International Design Model Protection

Q-INFO | MOD 7403



Fyllinger

Strekfisk




MOD 7250

304 Børstet					
INDOOR	For wire Ø	D	H	L	
137250-003	3,2	5	90	155 - 230	2
137250-006	6,0	9	125	270 - 325	2
316 Børstet					
OUTDOOR					
147250-003	3,2	5	90	155 - 230	2
147250-006	6,0	9	125	270 - 325	2



Fyllinger

Wire



MOD 7900

304 Børstet		
INDOOR	Ø	
137900-003-10	3,2	L = 10 m
137900-003-50	3,2	L = 50 m
137900-003-01	3,2	L = 100 m
137900-006-10	6,0	L = 10 m
137900-006-50	6,0	L = 50 m
137900-006-01	6,0	L = 100 m
316 Børstet		
OUTDOOR		
147900-003-10	3,2	L = 10 m
147900-003-50	3,2	L = 50 m
147900-003-01	3,2	L = 100 m
147900-006-10	6,0	L = 10 m
147900-006-50	6,0	L = 50 m
147900-006-01	6,0	L = 100 m


SELL OUT

Bare så lenge lageret varer.

Q-INFO | MOD 7400

Bruk alltid wirestopper for å overføre belastning til neste stolpe!

Q-INFO | MOD 7900-006



Q-INFO

Wiresaks



MOD 7800
 485

Fyllinger

Gaffelterminal



MOD 7300

304 Børstet				
INDOOR	For wire Ø	D	L	
137300-003	3,2	5	50	2
137300-006	6,0	9	97	2
316 Børstet				
OUTDOOR				
147300-003	3,2	5	50	2
147300-006	6,0	9	97	2



Fyllinger

Øyebolter




MOD 7350

304 Børstet					
INDOOR	d	Ø	For wire Ø	L	
137350-619	M6	6	3,2	19	10
137350-130	M10	9	6,0	30	10
316 Børstet					
OUTDOOR					
147350-619	M6	6	3,2	19	10
147350-130	M10	9	6,0	30	10

Fyllinger

Wirestopper




MOD 7400


304 Børstet			
INDOOR	For wire Ø	D	
137400-003	3,2	18	6
137400-006	6,0	20	6
316 Børstet			
OUTDOOR			
147400-003	3,2	18	6
147400-006	6,0	20	6





Q-INFO




Q-INFO



Q-INFO





Q-INFO



Wirestopper for diagonal montering

For flatt rør



Nedover



+/- 35°

MOD 7401

304		Børstet	
INDOOR	For wire Ø		
137401-000-02	3,2		6
316		Børstet	
OUTDOOR	For wire Ø		
147401-000-02	3,2		6



For rundt rør



Nedover



+/- 35°

MOD 7401

304		Børstet	
INDOOR	D	For wire Ø	
137401-042-02	42,4	3,2	6
316		Børstet	
OUTDOOR	D	For wire Ø	
147401-042-02	42,4	3,2	6



For flatt rør



Oppover



+/- 35°

MOD 7401

304		Børstet	
INDOOR	For wire Ø		
137401-000-01	3,2		6
316		Børstet	
OUTDOOR	For wire Ø		
147401-000-01	3,2		6



For rundt rør



Oppover





+/- 35°

MOD 7401


304		Børstet	
INDOOR	D	For wire Ø	
137401-042-01	42,4	3,2	6
316		Børstet	
OUTDOOR	D	For wire Ø	
147401-042-01	42,4	3,2	6



Q-INFO | MOD 7250 / 7401-042 / 7300




Adaptore til wire



For flatt rør
Venstre

MOD 7450


304	Børstet		
INDOOR			
137450-000-01	QS-15	472	4



For flatt rør
Høyre

MOD 7450


304	Børstet		
INDOOR			
137450-000-02	QS-15	472	4



For flatt rør
Skjøt


MOD 7450

304	Børstet		
INDOOR			
137450-000-00	QS-15	472	4



MOD 7500

304	Børstet		
INDOOR			
137500			4
316	Børstet		
OUTDOOR			
147500			4




For rundt rør
Venstre

MOD 7450

304	Børstet		
INDOOR			
137450-042-01	D	QS-15	472

316	Børstet		
OUTDOOR			
147450-042-01	D	QS-16	472





For rundt rør
Høyre

MOD 7450

304	Børstet		
INDOOR			
137450-042-02	D	QS-15	472

316	Børstet		
OUTDOOR			
147450-042-02	D	QS-16	472



For rundt rør
Skjøt


MOD 7450

304	Børstet		
INDOOR			
137450-042-00	D	QS-15	472

316	Børstet		
OUTDOOR			
147450-042-00	D	QS-16	472




Q-INFO | MOD 7450 / 7500 / 7900






Du finner all informasjon
om web / nett på nett:



q-ne.ws/Infills23

FYLLINGER - WEB / NETT



Wire



MOD 7900

316	Børstet		
OUTDOOR		Ø	
147900-006-10	6,0	L = 10 m	
147900-006-50	6,0	L = 50 m	
147900-006-01	6,0	L = 100 m	

Strekfisk



MOD 7260

316	Børstet			
OUTDOOR		Ø	H	L
147260-006	6	125	340-360	

Adaptere


For flatt rør



MOD 7723

316	Børstet		
OUTDOOR			
147723-000		12	

For rundt rør




MOD 7723

316	Børstet		
OUTDOOR		D	
147723-042		42,4	12
147723-048		48,3	12

Holdere til wire

For rundt rør




MOD 7356

316	Børstet		
OUTDOOR		D	
147356-042		42,4	2



Øyebolter



MOD 7355

316	Børstet		
OUTDOOR			
147355-010		12	


Strips




MOD 1050

Tilbehør	Q	L	
201050	Q-50	300	100



Q-INFO MOD 7900-006



Q-INFO MOD 7356-042




Q-INFO MOD 7355 / 7723



Fyllinger

Web / nett



MOD 7910

316 Børstet		
OUTDOOR	H	
147910-050-06	600	L = 5 m
147910-100-06	600	L = 10 m
147910-500-06	600	L = 50 m
147910-050-08	800	L = 5 m
147910-100-08	800	L = 10 m
147910-500-08	800	L = 50 m

Fyllinger

Wire




MOD 7911

316 Børstet		
OUTDOOR	Ø	
147911-100	1,5	L = 10 m
147911-500	1,5	L = 50 m
147911-001	1,5	L = 100 m

Fyllinger

Strekfisk




MOD 7780

316 Børstet			
OUTDOOR	Ø	L	
147780	8	800	1

Fyllinger

Klemme



MOD 7810

316 Børstet	
OUTDOOR	
147810	12

Fyllinger

Klemme vertikal



MOD 7820

316 Børstet	
OUTDOOR	
147820	12

International Design Model Protection

Fyllinger

Koblinger



MOD 7830

316 Børstet	
OUTDOOR	
147830	12

Q-INFO | MOD 7260 / 7810 / 7820


Nødvendig antall

MOD 7260		1 pr 10 meter
MOD 7810		20 stk. pr meter (10x topp og 10x bunn)
MOD 7820	H = 600 mm	10 stk. pr side (venstre side og høyre side)
	H = 800 mm	13 stk. pr side (venstre side og høyre side)






Du finner all informasjon
om plate fyllinger på
nettlet:



q-ne.ws/Infills23


DELER TIL

FYLLINGER - PLATE



Plateadptere - MOD 2800

For flatt rør



MOD 2800

304	Børstet				
INDOOR	W	T			
132800-000-12	34	Se MOD 5028	QS-26	474	4

304	Polert				
INDOOR					
132800-000-10	34	Se MOD 5028	QS-26	474	4

SELL OUT

316	Børstet				
OUTDOOR					
142800-000-12	34	Se MOD 5028	QS-27	474	4

316	Polert				
OUTDOOR					
142800-000-10	34	Se MOD 5028	QS-27	474	4

316	Black Line				
OUTDOOR					
142800-000-82	34	Se MOD 5028	QS-27	474	4

NEW


Sink						
INDOOR						
102800-000-...	36	Se MOD 5028	QS-28	474	4	

SELL OUT



International Design Model Protection

For rundt rør



MOD 2800

304	Børstet				
INDOOR	D	W	T		
132800-042-12	42,4	34	Se MOD 5028	QS-47	474 4
132800-048-12	48,3	34	Se MOD 5028	QS-47	474 4

304	Polert				
INDOOR					
132800-042-10	42,4	34	Se MOD 5028	QS-47	474 4
132800-048-10	48,3	34	Se MOD 5028	QS-47	474 4

SELL OUT

SELL OUT

316	Børstet				
OUTDOOR					
142800-042-12	42,4	34	Se MOD 5028	QS-45	474 4
142800-048-12	48,3	34	Se MOD 5028	QS-45	474 4

316	Polert				
OUTDOOR					
142800-042-10	42,4	34	Se MOD 5028	QS-45	474 4
142800-048-10	42,4	34	Se MOD 5028	QS-45	474 4

NEW

Sink						
INDOOR						
102800-042-...	42,4	36	Se MOD 5028	QS-46	474 4	
102800-048-...	48,3	36	Se MOD 5028	QS-46	474 4	

SELL OUT

SELL OUT



International Design Model Protection

Gummiinnlegg for plateadptere MOD 2800



2 stk per plateadptere


MOD 5028

Tilbehør	T	
205028-02	2	8
205028-03	3	8
205028-04	4	8


Bare så lenge lageret varer.

OBS: Bestill skruer separat.


Q-INFO MOD 5015 / 2800




Q-INFO 304 316 MOD 2800 Overflater



Polert



Børstet



Sort, matt, ru overflate


Q-INFO Sink MOD 2800 Overflater



Rå



Krom



Børstet overflate



Sort, matt, ru overflate



Sort, matt, glatt

102800-000-00	102800-000-17	102800-000-19	102800-000-82	102800-000-89
102800-04x-00		102800-04x-19	102800-04x-82	102800-04x-89

Q-INFO




.00 finish er klar til pulverbelegg.

Plateadaptere - MOD 4200


For flatt rør

Sikkerhetsplate følger med



For rundt rør

Sikkerhetsplate følger med



MOD 4200

304		Børstet				
INDOOR	W	T				
134200-000-12	28	Se MOD 5042	QS-26	474	4	
316		Børstet				
OUTDOOR						
144200-000-12	28	Se MOD 5042	QS-27	474	4	
316		Black Line				
OUTDOOR						
NEW 144200-000-82	28	Se MOD 5042	QS-27	474	4	
316		Polert				
OUTDOOR						
144200-000-10	28	Se MOD 5042	QS-27	474	4	
Sink						
INDOOR						
SELL OUT 104200-000-...	30	Se MOD 5042	QS-28	474	4	



International Design
Model Protection

MOD 4200

304		Børstet				
INDOOR	D	W	T			
134200-042-12	42,4	28	Se MOD 5042	QS-47	474	4
134200-048-12	48,3	28	Se MOD 5042	QS-47	474	4
304		Black Line				
INDOOR						
NEW 134200-042-82	42,4	28	Se MOD 5042	QS-47	474	4
316		Børstet				
OUTDOOR						
144200-042-12	42,4	28	Se MOD 5042	QS-45	474	4
144200-048-12	48,3	28	Se MOD 5042	QS-45	474	4
316		Polert				
OUTDOOR						
144200-042-10	42,4	28	Se MOD 5042	QS-45	474	4
144200-048-10	48,3	28	Se MOD 5042	QS-45	474	4
Sink						
INDOOR						
SELL OUT 104200-042-...	42,4	30	Se MOD 5042	QS-46	474	4
SELL OUT 104200-048-...	48,3	30	Se MOD 5042	QS-46	474	4



International Design
Model Protection

STOLPEREKKERSYSTEMER

FYLLINGER - PLATE - PLATEADAPTERE


Q-INFO 304 316 MOD 4200 Overflater



Q-INFO



Q-INFO MOD 5015 / 4200



Q-INFO Sink MOD 4200 Overflater

00	17	19	32 RAL 9016	33 RAL 7016	36 RAL 9006	82 RAL 9005	89 RAL 9005
Rå	Krom	Børstet overflate	Pulverlakkert INDOOR	Pulverlakkert	Hvit aluminium, sateng, glatt	Sort, matt, ru overflate	Pulverlakkert INDOOR
104200-000-00	104200-000-17	104200-000-19	104200-000-32	104200-000-33	104200-000-36	104200-000-82	104200-000-89
104200-04x-00		104200-04x-19				104200-042-82	104200-042-89


Gummiinnlegg for plateadaptere MOD 4200

2 stk per
plateadapter

MOD 5042

Tilbehør		
	T	
205042-02	2	8
205042-03	3	8
205042-04	4	8

Sikkerhetspinner


Valgfri bruk
til MOD 4200

MOD 5015

Tilbehør		
	L	
205015-22	22	4

Plateadaptere - MOD 0743

For flatt rør




MOD 0743

304 Børstet		
INDOOR		
130743-000	QS-17 472	4



For rundt rør



MOD 0743

304 Børstet		
INDOOR		
	D	
130743-042	42,4	QS-17 472 4
130743-048	48,3	QS-17 472 4





5

HOLDERE FOR GLASS

Finn glasspåfyllingsholderen din 423 - 430

Glassklemmer 430 - 442

Glassholdere 444 - 445

Glasskoblinger 446 - 448

Hengsel og dørlås 448 - 449

Glassadaptere 451 - 453



GLASS- HOLDERE

444 - 445



Du finner all informasjon
om glassklemmer på nettet:



[https://q-ne.ws/
GlassClamps23](https://q-ne.ws/GlassClamps23)


GLASS- KLEMMER

430 - 442



GLASS- KOBLINGER

446 - 448



GLASS- ADAPTERE

451 - 453



HENGLER OG DØRLÅS

448 - 449


KRYSTALLKLART, HELT SIKKERT

Selv om du tenker på glass som et skjørt materiale, er det faktisk ekstremt sterkt. Det gjør det til et perfekt valg for rekkverksfyllinger. Og når du kombinerer det med Q-railings utrolig robuste glassholdere, har du et så godt som evigvarende rekkverk. Vi vet det fordi vi har prøvd! På vårt interne testanlegg utfører vi kontinuerlig omfattende tester på produktene våre. I tillegg utføres omfattende testing av sertifiserte, uavhengige testinstitusjoner og ledende myndigheter.

Som et resultat av dette kan du forvente at våre glassklemmer kan motstå dynamiske belastninger på opp til 50 kg, uavhengig om du velger herdet laminert glass eller monolittisk glass (6 – 21,52 mm). Systemet oppfyller kravene i den internasjonale NEN/EN 12600-standarden.

SERTIFISERING

Glassklemmene våre er testet i henhold til testmetoden DIN/EN 12600 og oppfyller kravene til AbZ-godkjenning i Tyskland.



SIKKERHETEN

Sidemontert? Sikkerheten først!


Bruk sikkerhetspinner eller sikkerhetsskuff.




(MOD 5015)



(Inkludert med
MOD 2300, 2400, 2600, 4200)





Mål (mm)	min.	max.
W Glassbredde	500	Se tabell
T Glasstykkelse	Se tabell	Se tabell
H Glasshøyde	800	1000
h1 Avstand mellom håndløper og glass	10	50 uten kantbeskyttelse 120 med kantbeskyttelse
h2 Avstand mellom gulv og glass	10	50 uten kantbeskyttelse 120 med kantbeskyttelse
h3 Øvre glasskant til senter øvre glassklemme	100 : MOD 2500, 2100, 2600, 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150
h4 Nedre glasskant til senter nedre glassklemme	100 : MOD 2500, 2100, 2600, 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150

INDOOR

Glassklemmer uten sikkerhetspinne og uten sikkerhetslokk.

MOD 2700

304

Sink

Flat eller rør
Ø 33,7 mm
Ø 42,4 mm

Glasstype

Mono / ESG-H*

T (mm)

8

W_{max} (mm)

1200

MOD 2500

304

Sink

Flat eller rør
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Glasstype

VSG / TVG*

VSG / ESG*

Mono / ESG-H*

T (mm)

8,76

9,52

10,76

11,52

12,76

8,76

9,52

10,76

11,52

12,76

8

10

12

W_{max} (mm)

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

MOD 2800

304

Sink

Flat eller rør
Ø 48,3 mm

Glasstype

VSG / SPG*

VSG / TVG*

VSG / ESG*

Mono / ESG-H*

T (mm)

12,76

8,76

9,52

10,76

11,52

12,76

8,76

9,52

10,76

11,52

12,76

8

10

12

W_{max} (mm)

1500

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

2000

1800

1800

1800

MOD 2100

304

Sink

Flat eller rør
Ø 42,4 mm

Glasstype

VSG / ESG*

T (mm)

8,76

9,52

W_{max} (mm)

1200

1200

MOD 4200

304

Sink

Flat eller rør
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Glasstype

VSG / SPG*

VSG / TVG*

VSG / ESG*

Mono / ESG-H*

T (mm)

12,76

10,76

11,52

12,76

8,76

9,52

10,76

11,52

12,76

8

10

12

W_{max} (mm)

1600

1600

1600

1600

1800

1800

1800

1800

1800

1800¹

1800

1800

1800

¹ Sink ² Rustfritt stål 304

MOD 2600

304

Sink

Flat eller rør
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Glasstype

VSG / TVG*

VSG / ESG*

Mono / ESG-H*

T (mm)

8,76

10,76

11,52

12,76

8,76

10,76

11,52

12,76

8

10

12

W_{max} (mm)

1400

1600

1600

1600

1400

1600

1600

1600

1600

1400

1600

1600

1600

MOD 2400

304

Sink

Flat eller rør
Ø 48,3 mm

Glasstype

VSG / SPG*

VSG / TVG*

VSG / ESG*

Mono / ESG-H*

T (mm)

12,76

13,52

16,76

17,52

12,76

13,52

16,76

17,52

12,76

13,52

16,76

17,52

12

15

W_{max} (mm)

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1600

1600

1600

1600

1600

1600



OUTDOOR

Mulig glassbredde ved utendørsbruk avhengig av vindfaktor, glasstype og glassykkelse uten sikkerhetspinne og uten sikkerhetslukk.

MOD 2500

316



Flat eller rør
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Vindtrykk	Glasstype T (mm)	VSG / TVG*		VSG / ESG*		Mono / ESG-H*	
		8,76	9,52	10,76	12,76	8	10
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	-	-	-	-	800	800
1,60 kN/m ²		-	-	500	500	1000	1400
1,40 kN/m ²		-	-	500	500	1000	1400
1,04 kN/m ²		500	500	800	800	1400	1500
1,00 kN/m ²		500	500	1000	1000	1400	1500
0,64 kN/m ²		800	800	1200	1200	1500	1500

MOD 2800 / 4200

316



Flat eller rør
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm



Flat eller rør
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Vindtrykk	Glasstype T (mm)	VSG / SPG*		VSG / TVG*			VSG / ESG*				Mono / ESG-H*				
		12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	-	-	-	700	700	950	650	650	950	950	1100	1000	1500	1700
2,00 kN/m ²		-	-	-	700	700	1000	700	700	1000	1000	1200	1050	1600	1800
1,60 kN/m ²		-	-	-	800	800	1100	800	800	1100	1100	1200	1200	1600	1800
1,40 kN/m ²		-	600	600	900	900	1300	850	850	1200	1200	1400	1250	1600	1800
1,04 kN/m ²		-	700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
1,00 kN/m ²		-	700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
0,70 kN/m ²		-	900	900	1050	1050	1400	1100	1100	1400	1400	1500	1550	1700	1800

MOD 2600

316



Flat eller rør
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Vindtrykk	Glasstype T (mm)	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
		8,76	10,76	11,52	12,76	8,76	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	-	-	-	500	500	800	800	800	800	1000	1400
1,60 kN/m ²		-	500	500	800	800	800	800	1000	1000	1400	1400
1,40 kN/m ²		-	800	800	800	800	1000	1000	1200	1200	1400	1400
1,04 kN/m ²		500	800	800	1000	800	1000	1000	1400	1400	1400	1400
1,00 kN/m ²		500	800	800	1000	800	1200	1200	1400	1400	1400	1400
0,64 kN/m ²		800	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1400	1400	1400	1400

MOD 2400

316




Flat eller rør
Ø 48,3 mm

Vindtrykk	Glasstype T (mm)	VSG / SPG*				VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
		12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	16
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	500	500	800	800	500	500	1000	1000	500	500	1000	1000	1400	1600
1,60 kN/m ²		500	500	1000	1000	800	800	1200	1200	800	800	1200	1200	1500	1600
1,40 kN/m ²		800	800	1000	1000	800	800	1200	1200	800	800	1400	1400	1600	1600
1,04 kN/m ²		800	800	1200	1200	1000	1000	1500	1500	1200	1200	1600	1600	1600	1600
1,00 kN/m ²		1000	1000	1200	1200	1000	1000	1500	1500	1200	1200	1600	1600	1600	1600
0,64 kN/m ²		1200	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600

* VSG: Laminert glass
Mono: Enkeltpanelglass

SPG: Glødet glass
TVG: Termisk herdet glass

ESG: Torspent glass
ESG-H: Varmehertet glass



Mål (mm)	min.	max.
W Glassbredde	500	Se tabell
T Glasstykkelse	Se tabell	Se tabell
H Glasshøyde	800	1000
h1 Avstand mellom håndløper og glass	10	50 uten kantbeskyttelse 120 med kantbeskyttelse
h2 Avstand mellom gulv og glass	10	50 uten kantbeskyttelse 120 med kantbeskyttelse
h3 Øvre glasskant til senter øvre glassklemme	150 : MOD 2500 / MOD 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150
h4 Nedre glasskant til senter nedre glassklemme	150 : MOD 2500 / MOD 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150

INDOOR



Glassklemmer med sikkerhetspinne og uten sikkerhetslokk.

MOD 2500

304

Sink

Flat eller rør
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Glasstype	VSG / ESG*
T (mm)	12,76
W _{max} (mm)	1600

MOD 2800

304

Sink

Flat eller rør
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Glasstype	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*			
	T (mm)	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W _{max} (mm)	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

MOD 4200

304

Sink

Flat eller rør
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Glasstype	VSG / SPG*	VSG / TVG*			VSG / ESG*					Mono / ESG-H*			
	T (mm)	12,76	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W _{max} (mm)	1500	1600	1600	1600	1800	1800	1800	1800	1800	1800 ¹ 2000 ²	1800	1800	1800

¹ Sink ² Rustfritt stål 304

MOD 2400

304

Sink

Flat eller rør
Ø 48,3 mm

Glasstype	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
	T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
W _{max} (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600

* VSG: Laminert glass
Mono: EnkeltpanelglassSPG: Glødet glass
TVG: Termisk herdet glassESG: Torspent glass
ESG-H: Varmehertet glass



OUTDOOR



Mulig glassbredde ved utendørsbruk, avhengig av vindfaktor, glasstype og glassykkelse med sikkerhetspinne, uten sikkerhetslokk.

MOD 2500

316



Flat eller rør
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Vindtrykk	Glasstype T (mm)	VSG / ESG*
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	12,76
2,00 kN/m ²		1100
1,60 kN/m ²		1200
1,40 kN/m ²		1200
1,04 kN/m ²		1400
0,70 kN/m ²		1400

MOD 2800 / 4200

316



Flat eller rør
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm



Flat eller rør
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Vindtrykk	Glasstype T (mm)	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
		8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	-	-	700	700	950	650	650	950	950	1100	1000	1500	1700
2,00 kN/m ²		-	-	700	700	1000	700	700	1000	1000	1200	1050	1600	1800
1,60 kN/m ²		-	-	800	800	1100	800	800	1100	1100	1200	1200	1600	1800
1,40 kN/m ²		600	600	900	900	1300	850	850	1200	1200	1400	1250	1600	1800
1,04 kN/m ²		700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
0,70 kN/m ²		700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800

MOD 2400


316



Flat eller rør
Ø 48,3 mm

Vindtrykk	Glasstype T (mm)	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
		12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	500	500	1000	1000	1400	1600
1,60 kN/m ²		800	800	1200	1200	1500	1600
1,40 kN/m ²		800	800	1400	1400	1600	1600
1,04 kN/m ²		1200	1200	1600	1600	1600	1600
1,00 kN/m ²		1200	1200	1600	1600	1600	1600
0,64 kN/m ²		1500	1500	1600	1600	1600	1600

Testspesifikasjon



Mål (mm)	min.	max.
W Glassbredde	500	Se tabell
T Glasstykkelse	Se tabell	Se tabell
H Glasshøyde	800	1000
h1 Avstand mellom håndløper og glass	10	50 uten kantbeskyttelse 120 med kantbeskyttelse
h2 Avstand mellom gulv og glass	10	50 uten kantbeskyttelse 120 med kantbeskyttelse
h3 Øvre glasskant til senter øvre glassklemme	100 : MOD 2600, 2400 120 : MOD 4200	150
h4 Nedre glasskant til senter nedre glassklemme	29 : MOD 2400 22 : MOD 2600 16,5: MOD 4200	29 : MOD 2400 22 : MOD 2600 16,5: MOD 4200

INDOOR

Glassklemmer uten sikkerhetspinne, med sikkerhetslokk.

MOD 4200

304

Sink

Flat eller rør
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Glasstype	VSG / SPG*	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
T (mm)	12,76	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W _{max} (mm)	1600	1600	1600	1600	1800	1800	1800	1800	1800 ¹ 2000 ²	1800	1800	1800

¹ Sink ² Rustfritt stål 304

MOD 2600

304

Flat eller rør
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Glasstype	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
T (mm)	8,76	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W _{max} (mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400

MOD 2400

304

Sink

Flat eller rør
Ø 48,3 mm

Glasstype	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
W _{max} (mm)	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600	1600	1600

* VSG: Laminert glass
Mono: EnkeltpanelglassSPG: Glødet glass
TVG: Termisk herdet glassESG: Torspent glass
ESG-H: Varmeherdet glass



OUTDOOR



Mulig glassbredde ved utendørsbruk avhengig av vindfaktor, glasstype og glassykkelse uten sikkerhetspinne og med sikkerhetslokk.

MOD 4200

316



Flat eller rør
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Vindtrykk	Glasstype T (mm)	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
		8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	-	-	700	700	1000	650	650	950	950	1100	1000	1500	1700
2,00 kN/m ²		-	-	750	750	1050	700	700	1000	1000	1300	1050	1600	1800
1,60 kN/m ²		-	-	850	850	1200	800	800	1100	1100	1300	1200	1600	1800
1,40 kN/m ²		600	600	950	950	1300	850	850	1200	1200	1500	1250	1600	1800
1,04 kN/m ²		700	700	1100	1100	1300	1000	1000	1400	1400	1500	1500	1700	1800
1,00 kN/m ²		700	700	1100	1100	1300	1000	1000	1400	1400	1500	1500	1700	1800
0,70 kN/m ²		900	900	1100	1100	1400	1050	1050	1500	1500	1600	1550	1700	1800

MOD 2600

316



Flat eller rør
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Vindtrykk	Glasstype T (mm)	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
		8,76	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	500	800	800	800	800	1000	1400
1,60 kN/m ²		800	800	800	1000	1000	1400	1400
1,40 kN/m ²		800	1000	1000	1200	1200	1400	1400
1,04 kN/m ²		800	1000	1000	1400	1400	1400	1400
1,00 kN/m ²		800	1200	1200	1400	1400	1400	1400
0,64 kN/m ²		1200	1400	1400	1400	1400	1400	1400

MOD 2400

316



Flat eller rør
Ø 48,3 mm

Vindtrykk	Glasstype T (mm)	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
		12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	500	500	500	500	500	500	1000	1000	1400	1600
1,60 kN/m ²		500	500	800	800	800	800	1200	1200	1500	1600
1,40 kN/m ²		500	500	1000	1000	800	800	1400	1400	1600	1600
1,04 kN/m ²		800	800	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1600	1600
1,00 kN/m ²		800	800	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1600	1600
0,64 kN/m ²		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600


HOLDERE FOR GLASS – GLASSTYKKELSER

		Monolittisk glass						Laminert glass														
			Glasstykkelse (mm)						Glasstykkelse (mm)													
			6	8	10	12	15	19	6,76	8,38	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	13,52	16,76	17,52	20,76	21,52	25,52	
Glassklemmer	MOD 2700	431	■	■	■				■		■		■									
	MOD 2500	432	■	■	■	■			■		■	■	■	■	■							
	MOD 2800	433	■	■	■	■					■	■	■	■	■							
	MOD 4200	434 - 435	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■							
	MOD 2100	436	■	■	■				■		■	■										
	MOD 2600	437		■	■	■					■		■	■	■							
	MOD 2400	438					■	■				■		■	■	■	■	■				
	MOD 2300	439						■	■	■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
	MOD 4400/4600	440		■	■	■					■		■									
	MOD 5100/5200	441		■	■						■		■									
	MOD 2900	442		■	■	■					■		■		■	■						
Glassholdere	MOD 5500	444		■	■	■					■		■	■	■	■						
	MOD 5501	445		■	■	■					■		■	■	■	■						
Glasskoblinger	MOD 2870/2880/2890	446	■	■	■	■					■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	
	MOD 4270/4280/4290	447	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	
	MOD 0742	448						■	■						■	■	■	■	■	■	■	
Hengsel og dørlås	MOD 0283/0281	449	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■							
	MOD 0284/0282	448	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■							
Glassadaptere	MOD 0754	451		■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■				
	MOD 0746	452	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
	MOD 0740	452	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
	MOD 0755	452	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■							
	MOD 0747/1747	453		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Q-railing-sortimentet tilbyr holdere til glassfyllinger i forskjellige finisher. Sjekk alternativene og korresponderende koder for produkter i zamak, rustfritt stål og aluminium på side 25.

Glassklemmer - MOD 2700

For flatt rør




MOD 2700

304		Børstet					
INDOOR	W	T					
132700-000-12	26	Se MOD 5027	QS-26	474	4		
316		Børstet					
OUTDOOR	W	T					
142700-000-12	26	Se MOD 5027	QS-27	474	4		
Sink							
INDOOR	W	T					
102700-000-...	28	Se MOD 5027	QS-28	474	4		

SELL OUT



For rundt rør



MOD 2700

304		Børstet					
INDOOR	D	W	T				
132700-033-12	33,7	26	Se MOD 5027	QS-47	474	4	
132700-042-12	42,4	26	Se MOD 5027	QS-47	474	4	
316		Børstet					
OUTDOOR	D	W	T				
142700-033-12	33,7	26	Se MOD 5027	QS-45	474	4	
142700-042-12	42,4	26	Se MOD 5027	QS-45	474	4	
Sink							
INDOOR	D	W	T				
102700-033-...	33,7	28	Se MOD 5027	QS-46	474	4	
102700-042-...	42,4	28	Se MOD 5027	QS-46	474	4	

SELL OUT



Gummiinnlegg for MOD 2700



2 stk per glassklemme

MOD 5027

Tilbehør		
For monolittisk glass	T	
205027-06	6	8
205027-08	8	8
205027-10	10	8
For laminert glass		
205027-07	6,76	8
205027-09	8,76	8
205027-11	10,76	8

SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

OBS: Bestill skruer separat.

Q-INFO




.00 finish er klar til pulverbelegg. Pris for pulverlakkering på forespørsel

Q-INFO Sink MOD 2700 Overflater

00	17	19
Rå	Krom	Børstet overflate
INDOOR		
102700-000-00	102700-000-17	102700-000-19
		102700-0xx-19


Q-INFO MOD 1062



Fyllinger

Glassklemmer - MOD 2500

For flatt rør




MOD 2500

304		Børstet					
INDOOR	W	T					
132500-000-12	30	Se MOD 5025	QS-26	474	4		
316		Børstet					
OUTDOOR							
142500-000-12	30	Se MOD 5025	QS-27	474	4		
316		Polert					
OUTDOOR							
142500-000-10	30	Se MOD 5025	QS-27	474	4		
316		Black Line					
OUTDOOR							
142500-000-82	30	Se MOD 5025	QS-27	474	4		
Sink		INDOOR					
102500-000-...	32	Se MOD 5025	QS-28	474	4		



For rundt rør



MOD 2500

304		Børstet					
INDOOR	D	W	T				
132500-042-12	42,4	30	Se MOD 5025	QS-47	474	4	
132500-048-12	48,3	30	Se MOD 5025	QS-47	474	4	
316		Børstet					
OUTDOOR							
142500-042-12	42,4	30	Se MOD 5025	QS-45	474	4	
142500-048-12	48,3	30	Se MOD 5025	QS-45	474	4	
316		Polert					
OUTDOOR							
142500-042-10	42,4	30	Se MOD 5025	QS-45	474	4	
142500-048-10	48,3	30	Se MOD 5025	QS-45	474	4	
Sink		INDOOR					
102500-042-...	42,4	32	Se MOD 5025	QS-46	474	4	
102500-048-...	48,3	32	Se MOD 5025	QS-46	474	4	



Fyllinger

Gummiinnlegg for MOD 2500




2 stk per glassklemme

MOD 5025

Tilbehør		
For monolittisk glass	T	
205025-06	6	8
205025-08	8	8
205025-10	10	8
205025-12	12	8
For laminert glass		
205025-07	6,76	8
205025-09	8,76	8
205025-44	9,52	8
205025-11	10,76	8
205025-54	11,52	8
205025-13	12,76	8

Tilbehør

Sikkerhetspinner



Valgfri bruk til MOD 2500

MOD 5015


Tilbehør		L	
205015-25	25	4	

SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

GLASSKLEMMER

HOLDERE FOR GLASS


Q-INFO 316 MOD 2500 Overflater



Q-INFO Sink MOD 2500 Overflater


00	17	19	32 RAL 9016	82 RAL 9005	89 RAL 9005
Rå	Krom	Børstet overflate	Pulverlakkert INDOOR	Pulverlakkert	Pulverlakkert INDOOR
102500-000-00	102500-000-17	102500-000-19	102500-000-32	102500-000-82	102500-000-89
102500-04x-00		102500-04x-19			

Q-INFO MOD 5015 / 2500



Glasklemmer - MOD 2800

For flatt rør



MOD 2800

304		Børstet					
INDOOR	W	T					
132800-000-12	34	Se MOD 5028	QS-26	474	4		
304		Polert					
INDOOR	W	T					
132800-000-10	34	Se MOD 5028	QS-26	474	4		
316		Børstet					
OUTDOOR	W	T					
142800-000-12	34	Se MOD 5028	QS-27	474	4		
316		Polert					
OUTDOOR	W	T					
142800-000-10	34	Se MOD 5028	QS-27	474	4		
316		Black Line					
OUTDOOR	W	T					
142800-000-82	34	Se MOD 5028	QS-27	474	4		
Sink							
INDOOR	W	T					
102800-000-...	36	Se MOD 5028	QS-28	474	4		

SELL OUT


NEW

SELL OUT



International Design Model Protection

For rundt rør



MOD 2800

304		Børstet					
INDOOR	D	W	T				
132800-042-12	42,4	34	Se MOD 5028	QS-47	474	4	
132800-048-12	48,3	34	Se MOD 5028	QS-47	474	4	
304		Polert					
INDOOR	D	W	T				
132800-042-10	42,4	34	Se MOD 5028	QS-47	474	4	
132800-048-10	48,3	34	Se MOD 5028	QS-47	474	4	
316		Børstet					
OUTDOOR	D	W	T				
142800-042-12	42,4	34	Se MOD 5028	QS-45	474	4	
142800-048-12	48,3	34	Se MOD 5028	QS-45	474	4	
316		Polert					
OUTDOOR	D	W	T				
142800-042-10	42,4	34	Se MOD 5028	QS-45	474	4	
142800-048-10	42,4	34	Se MOD 5028	QS-45	474	4	
Sink							
INDOOR	D	W	T				
102800-042-...	42,4	36	Se MOD 5028	QS-46	474	4	
102800-048-...	48,3	36	Se MOD 5028	QS-46	474	4	

SELL OUT

SELL OUT

NEW

SELL OUT

SELL OUT



International Design Model Protection

Gummiinnlegg for MOD 2800




2 stk per glassklemme

MOD 5028

Tilbehør		
For monolittisk glass	T	
205028-06	6	8
205028-08	8	8
205028-10	10	8
205028-12	12	8
For laminert glass		
205028-09	8,76	8
205028-44	9,52	8
205028-11	10,76	8
205028-54	11,52	8
205028-13	12,76	8

Tilbehør

Sikkerhetspinner



Valgfri bruk til MOD 2800

MOD 5015

Tilbehør		
	L	
205015-22	22	4


Q-INFO 304 316 MOD 2800 Overflater



Q-INFO Sink MOD 2800 Overflater

Q-INFO	Sink	MOD 2800	Overflater		
00	Rå				
17	Krom				
19	Børstet overflate				
82	Pulverlakkert				
89	Pulverlakkert INDOOR				
□	102800-000-00	102800-000-17	102800-000-19	102800-000-82	102800-000-89
○	102800-04x-00		102800-04x-19	102800-04x-82	102800-04x-89


Q-INFO MOD 5015 / 2800



Glassklemmer - MOD 4200

For flatt rør

Sikkerhetsplate følger med



MOD 4200


304	Børstet						
INDOOR	W	T					
134200-000-12	28	Se MOD 5042	QS-26	474	4		
316	Børstet						
OUTDOOR	144200-000-12	28	Se MOD 5042	QS-27	474	4	
316	Polert						
OUTDOOR	144200-000-10	28	Se MOD 5042	QS-27	474	4	
316	Black Line						
OUTDOOR	144200-000-82	28	Se MOD 5042	QS-27	474	4	
Sink	INDOOR	104200-000-...	30	Se MOD 5042	QS-28	474	4



International Design
Model Protection

For rundt rør

Sikkerhetsplate følger med



MOD 4200

304	Børstet							
INDOOR	D	W	T					
134200-042-12	42,4	28	Se MOD 5042	QS-47	474	4		
134200-048-12	48,3	28	Se MOD 5042	QS-47	474	4		
304	Black Line							
INDOOR	134200-042-82	42,4	28	Se MOD 5042	QS-47	474	4	
316	Børstet							
OUTDOOR	144200-042-12	42,4	28	Se MOD 5042	QS-45	474	4	
144200-048-12	48,3	28	Se MOD 5042	QS-45	474	4		
316	Polert							
OUTDOOR	144200-042-10	42,4	28	Se MOD 5042	QS-45	474	4	
144200-048-10	48,3	28	Se MOD 5042	QS-45	474	4		
Sink	INDOOR	104200-042-...	42,4	30	Se MOD 5042	QS-46	474	4
104200-048-...	48,3	30	Se MOD 5042	QS-46	474	4		



International Design
Model Protection

Q-INFO | 304 | 316 | MOD 4200 | Overflater

10




Polert

12



Børstet

82 RAL 9005



Sort, matt,
ru overflate

Q-INFO


00



.00 finish er klar
til pulverbelegg. Pris for
pulverlakkering på forespørsel



Q-INFO



418

MOD 4200 er også tilgjengelig
som klemme for plater


Q-INFO | Sink | MOD 4200 | Overflater

00




Rå

17



Krom

19



Børstet overflate

32 RAL 9016




Hvit, sateng,
glatt

33 RAL 7016



Antrasittgrå,
matt,
ru overflate

36 RAL 9006



Hvit aluminium,
sateng, glatt

82 RAL 9005



Sort, matt,
ru overflate

89 RAL 9005



Sort, matt, glatt



104200-000-00

104200-000-17

104200-000-19

104200-000-32

104200-000-33

104200-000-36

104200-000-82

104200-000-89



104200-04x-00

104200-04x-19


104200-042-82

104200-042-89

Glassklemmer - MOD 4200

For flatt rør

Sikkerhetsplate følger med



MOD 4200


Aluminium

INDOOR	W	T		
164200-000-...	30	Se MOD 5042	QS-26	474 4



For rundt rør

Sikkerhetsplate følger med



MOD 4200

Aluminium

INDOOR	D	W	T		
164200-042-...	42,4	30	Se MOD 5042	QS-47	474 4
164200-048-...	48,3	30	Se MOD 5042	QS-47	474 4



Gummiinnlegg for MOD 4200



2 stk per glassklemme

MOD 5042


Tilbehør

For monolittisk glass	T	
205042-06	6	8
205042-08	8	8
205042-10	10	8
205042-12	12	8

For laminert glass

205042-07	6,76	8
205042-41	8,38	8
205042-09	8,76	8
205042-44	9,52	8
205042-11	10,76	8
205042-54	11,52	8
205042-13	12,76	8

Sikkerhetspinner




Valgfri bruk til MOD 4200

MOD 5015

Tilbehør

	L	
205015-22	22	4

Q-INFO




Benyttes som et alternativ til sikkerhetspinne. Kostnadene blir redusert ettersom boring i glasset ikke er nødvendig.

Q-INFO Aluminium MOD 4200 Overflater


00	32 RAL 9016	33 RAL 7016	36 RAL 9006	82 RAL 9005	89 RAL 9005
Rå	Pulverlakkert INDOOR	Antrasittgrå, matt, ru overflate	Hvit aluminium, sateng, glatt	Pulverlakkert	Pulverlakkert INDOOR
164200-000-00	164200-000-32	164200-000-33	164200-000-36	164200-000-82	164200-000-89
164200-04x-00				164200-04x-82	

Q-INFO MOD 5015 / 4200



Glassklemmer - MOD 2100

For flatt rør



MOD 2100

304	Børstet				
INDOOR	W	T			
132100-000-12	27	Se MOD 5021	QS-26	474	4

304	Black Line				
INDOOR					
132100-000-82	27	Se MOD 5021	QS-26	474	4

NEW

316	Børstet				
OUTDOOR					
142100-000-12	27	Se MOD 5021	QS-27	474	4



MOD 2100 testet for INDOOR


MOD 2100

Sink						
INDOOR	W	T				
102100-000-...	29	Se MOD 5021	QS-28	474	4	

SELL OUT



For rundt rør



MOD 2100

304	Børstet				
INDOOR	D	W	T		
132100-042-12	42,4	27	Se MOD 5021	QS-47	474 4

316	Børstet				
OUTDOOR					
142100-042-12	42,4	27	Se MOD 5021	QS-45	474 4



MOD 2100 testet for INDOOR


MOD 2100

Sink						
INDOOR	D	W	T			
102100-042-...	42,4	29	Se MOD 5021	QS-46	474 4	

SELL OUT



Gummiinnlegg for MOD 2100




MOD 5021

Tilbehør		
For monolittisk glass	T	
205021-06	6	8
205021-08	8	8
205021-10	10	8

For laminert glass		
205021-07	6,76	8
205021-09	8,76	8
205021-44	9,52	8

Q-INFO 304 316 Overflater



Børstet



Sort, matt, ru overflate


Q-INFO Sink MOD 2100 Overflater



Rå



Krom




Børstet overflate



Hvit, sateng, glatt




Sort, matt, ru overflate



Sort, matt, glatt

102100-000-00	102100-000-17	102100-000-19	102100-000-32	102100-000-82	102100-000-89
102100-042-00		102100-042-19			

Q-INFO




.00 finish er klar til pulverbelegg. Pris for pulverlakkering på forespørsel

Glassklemmer - MOD 2600

For flatt rør

Sikkerhetsplate følger med



MOD 2600

304 Børstet

INDOOR

T

SELL OUT	132600-000-12	Se MOD 5026	QS-26	474	4
----------	---------------	-------------	-------	-----	---

316 Børstet


OUTDOOR

SELL OUT	142600-000-12	Se MOD 5026	QS-27	474	4
----------	---------------	-------------	-------	-----	---



For rundt rør

Sikkerhetsplate følger med



MOD 2600

304 Børstet

INDOOR

D

T

SELL OUT	132600-042-12*	42,4	Se MOD 5026	QS-47	474	4
----------	----------------	------	-------------	-------	-----	---

SELL OUT	132600-048-12	48,3	Se MOD 5026	QS-47	474	4
----------	---------------	------	-------------	-------	-----	---

316 Børstet

OUTDOOR

SELL OUT	142600-042-12*	42,4	Se MOD 5026	QS-45	474	4
----------	----------------	------	-------------	-------	-----	---

SELL OUT	142600-048-12	48,3	Se MOD 5026	QS-45	474	4
----------	---------------	------	-------------	-------	-----	---

SELL OUT	142600-060-12	60,3	Se MOD 5026	QS-45	474	4
----------	---------------	------	-------------	-------	-----	---



Gummiinnlegg for MOD 2600



2 stk per glassklemme

MOD 5026

Tilbehør

For monolittisk glass

T



SELL OUT	205026-08	8	8
----------	-----------	---	---

SELL OUT	205026-10	10	8
----------	-----------	----	---

SELL OUT	205026-12	12	8
----------	-----------	----	---

For laminert glass

SELL OUT	205026-09	8,76	8
----------	-----------	------	---

SELL OUT	205026-11	10,76	8
----------	-----------	-------	---

SELL OUT	205026-54	11,52	8
----------	-----------	-------	---


SELL OUT	205026-13	12,76	8
----------	-----------	-------	---

SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

OBS: Bestill skruer separat.

Tilbehør

Sikkerhetspinner



Valgfri bruk til MOD 2600

MOD 5015


Tilbehør

L



205015-25	25	4
-----------	----	---



Q-INFO MOD 5015 / 2600



Q-INFO




Q-INFO MOD 2600



Glassklemmer - MOD 2400


For flatt rør

Sikkerhetsplate følger med



For rundt rør

Sikkerhetsplate følger med



MOD 2400

304 Børstet

INDOOR T

SELL OUT	132400-000-12	Se T i MOD 5024	QS-26	474	4
----------	---------------	-----------------	-------	-----	---

304 Polert

INDOOR

SELL OUT	132400-000-10	Se T i MOD 5024	QS-26	474	4
----------	---------------	-----------------	-------	-----	---

316 Børstet

OUTDOOR

SELL OUT	142400-000-12	Se T i MOD 5024	QS-27	474	4
----------	---------------	-----------------	-------	-----	---

316 Polert

OUTDOOR

SELL OUT	142400-000-10	Se T i MOD 5024	QS-27	474	4
----------	---------------	-----------------	-------	-----	---

Sink

INDOOR

SELL OUT	102400-000-...	Se T i MOD 5024	QS-28	474	4
----------	----------------	-----------------	-------	-----	---



Gummiinnlegg for MOD 2400



2 stk per glassklemme

MOD 5024

Tilbehør


For monolittisk glass T

SELL OUT	205024-12	12	8
SELL OUT	205024-15	15	8

For laminert glass

SELL OUT	205024-44	9,52	8
SELL OUT	205024-54	11,52	8
SELL OUT	205024-13	12,76	8
SELL OUT	205024-64	13,52	8
SELL OUT	205024-17	16,76	8
SELL OUT	205024-18	17,52	8


Q-INFO Sink Overflater



Rå



102400-000-00



Børstet overflate



102400-048-00

MOD 2400

304 Børstet

INDOOR D T

SELL OUT	132400-048-12	48,3	Se T i MOD 5024	QS-47	474	4
----------	---------------	------	-----------------	-------	-----	---

316 Børstet

OUTDOOR

SELL OUT	142400-048-12	48,3	Se T i MOD 5024	QS-45	474	4
----------	---------------	------	-----------------	-------	-----	---

Sink


INDOOR

SELL OUT	102400-048-...	48,3	Se T i MOD 5024	QS-46	474	4
----------	----------------	------	-----------------	-------	-----	---



Tilbehør

Sikkerhetsspinner



Valgfri bruk til MOD 2400


MOD 5015

Tilbehør

	L	
205015-24	30	4

SELL OUT Bare så lenge lageret varer.


Q-INFO MOD 5015 / 2400



Q-INFO



Q-INFO 304 316




Q-INFO



Glassklemmer - MOD 2300

For flatt rør + veggmontering

Sikkerhetsplate følger med




MOD 2300

	304	Børstet			
	INDOOR		T		
NEW	132300-000-12		Se T i MOD 5023	QS-26	474 4
	316	Børstet			
	OUTDOOR				
	142300-000-12		Se T i MOD 5023	QS-27	474 4



For rundt rør

Sikkerhetsplate følger med



MOD 2300

	304	Børstet			
	INDOOR		D		
	132300-048-12		48,3	Se T i MOD 5023	QS-47
	316	Børstet			
	OUTDOOR				
	142300-048-12		48,3	Se T i MOD 5023	QS-45

NEW

Gummiinnlegg for MOD 2300




2 stk per glassklemme

MOD 5023

		Tilbehør	
	For monolittisk glass	T	
NEW	205023-12	12	8
NEW	205023-15	15	8
	205023-19	19	8
	For laminert glass		
NEW	205023-44	9,52	8
NEW	205023-54	11,52	8
NEW	205023-13	12,76	8
NEW	205023-64	13,52	8
NEW	205023-17	16,76	8
NEW	205023-18	17,52	8
	205023-21	20,76	8
	205023-22	21,52	8


OBS: Bestill skruer separat.

Q-INFO




Benyttes som et alternativ til sikkerhetspinne. Kostnadene blir redusert ettersom boring i glasset ikke er nødvendig.

Q-INFO MOD 5015 / 2300



Sikkerhetspinner




Valgfri bruk til MOD 2300

MOD 5015

	Tilbehør	L	
	205015-23	34	4




Q-INFO MOD 2300




Fyllinger

Glasklemmer - MOD 4400 / 4600



MOD 4400

304	Børstet			
INDOOR	T			
134400-12	Se T i MOD 5044	QS-47	474	4
316	Børstet			
OUTDOOR				
144400-12	Se T i MOD 5044	QS-45	474	4
Sink	Rustfri effekt			
OUTDOOR				
<small>SELL OUT</small> 104400-20	Se T i MOD 5044	QS-46	474	4



MOD 4600

304	Børstet			
INDOOR	T			
134600-12	Se T i MOD 5044	QS-47	474	4
316	Børstet			
OUTDOOR				
144600-12	Se T i MOD 5044	QS-45	474	4
Sink	Rustfri effekt			
OUTDOOR				
<small>SELL OUT</small> 104600-20	Se T i MOD 5044	QS-46	474	4



Fyllinger

Adapter for MOD 4400 / 4600


For flatt rør



MOD 0723

304	Børstet		
INDOOR			
130723-000-12			4
316	Børstet		
OUTDOOR			
140723-000-12			4
Sink	Rustfri effekt		
OUTDOOR			
<small>SELL OUT</small> 100723-000			4

For rundt rør



MOD 0723

304	Børstet		
INDOOR	D		
130723-042-12	42,4		4
<small>SELL OUT</small> 130723-048-12	48,3		4
316	Børstet		
OUTDOOR			
140723-042-12	42,4		4
140723-048-12	48,3		4
Sink	Rustfri effekt		
OUTDOOR			
<small>SELL OUT</small> 100723-042	42,4		4

GLASSKLEMMER

HOLDERE FOR GLASS

Fyllinger

Gummiinnlegg for MOD 4400 / 4600




2 stk for MOD 4400,
4 stk for MOD 4600

MOD 5044


Tilbehør			
For monolittisk glass			
T			
205044-08	8		8
205044-10	10		8
205044-12	12		8
For laminert glass			
205044-09	8,76		8
205044-11	10,76		8
205044-13	12,76		8

SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

Q-INFO




Glassklemmer - MOD 5100 / 5200



MOD 5100

304	Børstet			
INDOOR	T			
135100-12	Se T i MOD 5051	QS-47	474	4
316	Børstet			
OUTDOOR				
145100-12	Se T i MOD 5051	QS-45	474	4




MOD 5200

304	Børstet			
INDOOR	T			
135200-12	Se T i MOD 5051	QS-47	474	4
316	Børstet			
OUTDOOR				
145200-12	Se T i MOD 5051	QS-45	474	4




Adapter for MOD 5100 / 5200



MOD 0723


304	Børstet		
INDOOR			
130723-000-12			4
316	Børstet		
OUTDOOR			
140723-000-12			4



MOD 0723

304	Børstet		
INDOOR	D		
130723-042-12	42,4		4
130723-048-12	48,3		4
316	Børstet		
OUTDOOR			
140723-042-12	42,4		4
140723-048-12	48,3		4


Gummiinnlegg for MOD 5100 / 5200



MOD 5051


Tilbehør		
For monolittisk glass	T	
205051-08	8	8
205051-10	10	8
For laminert glass		
205051-09	8,76	8
205051-11	10,76	8
205051-13	12,76	8

Q-INFO



Fyllinger

Glassklemmer - MOD 2900



MOD 2900

316

Børstet

OUTDOOR

T




SELL OUT 142900-01-12

Se T i MOD 5029

2



International Design Model Protection



MOD 2900

316

Børstet

OUTDOOR

T




SELL OUT 142900-02-12

Se T i MOD 5029

2



International Design Model Protection



MOD 2900

316

Børstet

OUTDOOR

T



SELL OUT 142900-00-12

Se T i MOD 5029


2



International Design Model Protection

Tilbehør

Sikkerhetspinner



Valgfri bruk til MOD 2900

MOD 5015

Tilbehør

L



205015-22

22

4

Fyllinger

Adapter for MOD 2900

For flatt rør



MOD 0785

316

Børstet

OUTDOOR




140785-000-12

QS-16 472

4



For rundt rør



MOD 0785

316

Børstet

OUTDOOR

D



140785-042-12

42,4

QS-16 472

4

140785-048-12

48,3

QS-16 472

4



Fyllinger

Gummiinnlegg for MOD 2900



2 stk per glassklemme,
4 stk for MOD 142900-00-12

MOD 5029

Tilbehør

For monolittisk glass

T



SELL OUT 205029-08

8

4

SELL OUT 205029-10

10

4

SELL OUT 205029-12

12

4

For laminert glass

SELL OUT 205029-09

8,76

4

SELL OUT 205029-11

10,76

4

SELL OUT 205029-13

12,76


4

SELL OUT 205029-64

13,52

4


Q-INFO MOD 0785



OBS: Bestill skruer separat.

SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

Q-INFO MOD 2900






MOD 5500

Q-railing

Glassholdere - MOD 5500




MOD 5500

316	Børstet			
OUTDOOR	T	H		
145500-01-12	Se T i MOD 5055	Se H i MOD 5055	2	



International Design Model Protection



MOD 5500

316	Børstet			
OUTDOOR	T	H		
145500-02-12	Se T i MOD 5055	Se H i MOD 5055	2	




International Design Model Protection

Adapter for MOD 5500



MOD 0785

316	Børstet		
OUTDOOR			
140785-000-12	QS-16 472	4	




MOD 0785

316	Børstet		
OUTDOOR	D		
140785-042-12	42,4	QS-16 472	4
140785-048-12	48,3	QS-16 472	4



Gummiinnlegg




MOD 5055

Tilbehør			
For monolittisk glass	T	H	
205055-08	8	15,5	2
205055-10	10	14,5	2
205055-12	12	13,5	2


For laminert glass


205055-08	8,76	15	2
205055-10	10,76	14,5	2
205055-54	11,52	14	2
205055-12	12,76	13,5	2
205055-64	13,52	13	2

Q-INFO MOD 0785



Q-INFO MOD 5500-02






MOD 5501

316	Børstet			
OUTDOOR	T	H		
145501-01-12	Se T i MOD 5055	Se H i MOD 5055	2	



International Design Model Protection



MOD 5501

316	Børstet			
OUTDOOR	T	H		
145501-02-12	Se T i MOD 5055	Se H i MOD 5055	2	




International Design Model Protection

Adapter for MOD 5501



MOD 0786

316	Børstet		
OUTDOOR			
140786-000-12	QS-16 472	2	




MOD 0786

316	Børstet		
OUTDOOR	D		
140786-042-12	42,4	QS-16 472	2
140786-048-12	48,3	QS-16 472	2




Sikkerhetspinner




MOD 5015

Tilbehør		
	L	
205015-25	25	4

Q-INFO MOD 5501



Glaskoblinger - MOD 2870 / 2880 / 2890



MOD 2870

304	Børstet		
INDOOR	T		
132870-13-12	Se T i MOD 5028		2
316	Børstet		
OUTDOOR	T		
142870-13-12	Se T i MOD 5028		2



International Design Model Protection




MOD 2880

316	Børstet		
OUTDOOR	T		
142880-13-12	Se T i MOD 5028		2



International Design Model Protection

Gummiinnlegg for MOD 2870 / 2880 / 2890



MOD 2890

304	Børstet		
INDOOR	T		
132890-13-12	Se T i MOD 5028		2
316	Børstet		
OUTDOOR	T		
142890-13-12	Se T i MOD 5028		2




International Design Model Protection




4 stk per glasskobling

MOD 5028

Tilbehør		
For monolittisk glass		
205028-06	6	8
205028-08	8	8
205028-10	10	8
205028-12	12	8
For laminert glass		
205028-09	8,76	8
205028-44	9,52	8
205028-11	10,76	8
205028-54	11,52	8
205028-13	12,76	8



Sikkerhetspinner




Valgfri bruk til MOD 2870 / 2880 / 2890


MOD 5015

Tilbehør		
	L	
205015-22	22	4


Q-INFO MOD 2870




Q-INFO MOD 2880



Q-INFO MOD 2890



Glasskoblinger - MOD 4270 / 4280 / 4290




MOD 4270

304	Børstet		
INDOOR	T		
134270-13-12	Se T i MOD 5042		2
316	Børstet		
OUTDOOR	T		
144270-13-12	Se T i MOD 5042		2



International Design Model Protection




MOD 4280

316	Børstet		
OUTDOOR	T		
144280-13-12	Se T i MOD 5042		2



International Design Model Protection

Gummiinnlegg for MOD 4270 / 4280 / 4290




MOD 4290

304	Børstet		
INDOOR	T		
134290-13-12	Se T i MOD 5042		2
316	Børstet		
OUTDOOR	T		
144290-13-12	Se T i MOD 5042		2




MOD 5042

Tilbehør		
For monolittisk glass		
205042-06	6	8
205042-08	8	8
205042-10	10	8
205042-12	12	8
For laminert glass		
205042-07	6,76	8
205042-41	8,38	8
205042-09	8,76	8
205042-44	9,52	8
205042-11	10,76	8
205042-54	11,52	8
205042-13	12,76	8




Sikkerhetspinner




MOD 5015

Tilbehør		
205015-22	22	4


Q-INFO MOD 4270




Q-INFO MOD 4280



Q-INFO MOD 4290



Glass - glass




MOD 0742

304	Børstet	
INDOOR		
130742-12		2
316	Børstet	
OUTDOOR		
140742-12		2
316	Polert	
OUTDOOR		
140742-10		2



Dørlåser

For flatt rør




MOD 0282

316	Børstet		
OUTDOOR			
140282-000	QS-13	472	1



International Design Model Protection

For rundt rør




MOD 0282

316	Børstet		
OUTDOOR			
140282-042	D	42,4	QS-13
140282-048	D	48,3	QS-13
			472
			1



International Design Model Protection

Glass - glass



MOD 0284


316	Børstet	
OUTDOOR		
140284		1




International Design Model Protection

OBS: Bestill skruer separat.


Q-INFO | 304 | 316




Q-INFO | MOD 0742



Q-INFO | MOD 0284




Q-INFO | MOD 0282



Hengsler

For flatt rør




MOD 0281

316	Børstet		
OUTDOOR			
140281-000	QS-13	472	2



International Design Model Protection

For rundt rør




MOD 0281

316	Børstet		
OUTDOOR			
140281-042	D	42,4	QS-13
140281-048	D	48,3	QS-13
		472	2



International Design Model Protection

Glass - glass




MOD 0283

316	Børstet	
OUTDOOR		
140283		2




International Design Model Protection


Q-INFO MOD 0283



Q-INFO MOD 0281-000




Q-INFO MOD 0281-04x





MOD 0754

For flatt rør




MOD 0754

316	Børstet		
OUTDOOR			
140754-000-12	QS-30	472	4



International Design Model Protection

For rundt rør



MOD 0754


316	Børstet		
OUTDOOR	D		
140754-042-12	42,4	QS-30	472
140754-048-12	48,3	QS-30	472




International Design Model Protection

OBS: Bestill skruer separat.

Q-INFO



For flatt rør



MOD 0746

304		Børstet		
INDOOR	H	L	L1	
130746-015-12	15	50	10 - 22	4
130746-020-12	20	60	14 - 26	4
130746-030-12	30	70	14 - 26	4
130746-040-12	40	80	14 - 26	4
130746-050-12	50	90	14 - 26	4


316		Børstet		
OUTDOOR				
140746-015-12	15	50	10 - 22	4

316		Polert		
OUTDOOR				
140746-015-10	15	50	10 - 22	4

Sink		INDOOR		
100746-...	15	50	10 - 22	4



For rundt rør



MOD 0746

304		Børstet		
INDOOR	D	L1		
SELL OUT 130746-033-12	33,7	10 - 22	4	
SELL OUT 130746-042-12	42,4	10 - 22	4	
SELL OUT 130746-048-12	48,3	10 - 22	4	

316		Børstet		
OUTDOOR				
SELL OUT 140746-033-12	33,7	10 - 22	4	
SELL OUT 140746-042-12	42,4	10 - 22	4	
SELL OUT 140746-048-12	48,3	10 - 22	4	
SELL OUT 140746-060-12	60,3	10 - 22	4	



MOD 0740

304		Børstet	
INDOOR			
SELL OUT 130740-12		4	

316		Børstet	
OUTDOOR			
140740-12		4	

316		Polert	
OUTDOOR			
SELL OUT 140740-10		4	




MOD 0755

304		Børstet	
INDOOR	Ø		
SELL OUT 130755-16	16	4	


316		Børstet	
OUTDOOR			
SELL OUT 140755-12	12	4	




Q-INFO 316




Q-INFO MOD 0746



Q-INFO MOD 0755



Q-INFO MOD 0755



Q-INFO Sink MOD 0746 Overflater




Q-INFO



MOD 5030 475

Ekstra gummiinnlegg for glassadptere

For flatt rør



MOD 0747

304		Børstet				
INDOOR	H	T	L	L1		
130747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2	
130747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2	
130747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2	
130747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 22	2	
130747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 22	2	

304		Black Line				
INDOOR						
NEW	130747-010-82	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2
NEW	130747-030-82	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2

316		Børstet				
OUTDOOR						
140747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2	
140747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2	
140747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2	
140747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 21	2	
140747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 21	2	


316		Polert				
OUTDOOR						
140747-030-10	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2	

Sink		Rå				
INDOOR						
SELL OUT	100747-00	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2

Sink		Rustfri effekt				
OUTDOOR						
SELL OUT	100747-20	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2



For rundt rør




MOD 1747

304		Børstet			
INDOOR	D	L1			
SELL OUT	131747-010-42-12	42,4	10 - 20	2	
	131747-010-48-12	48,3	10 - 20	2	

316		Børstet			
OUTDOOR					
	141747-010-42-12	42,4	10 - 20	2	



Q-INFO Sink




Rå Børstet overflate

Q-INFO



.00 finish er klar til pulverbelegg. Pris for pulverlakkering på forespørsel


Q-INFO 304 316




Polert Børstet Sort, matt, ru overflate

SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

Q-INFO MOD 0747



Q-INFO MOD 1747







6



TILBEHØR

Oversikt Q-screws / Q-anchors	456
Finn riktig anker	457 - 463
Anker	464 - 467
Skruer	468 - 472
Festemateriell	473 - 474
Ekstra materiell for glassklemmer/adapter	475
Boring og gjenging	476 - 477
Monteringstilbehør	478 - 481
Stell og vedlikehold	482
Verktøy	483 - 485
Symbolindeks	487

Oversikt Q-screws / Q-anchors

Enkelt å bestille. Et sammendrag av side 464 - 480.

QS	#		
QS-1	230205-050	50	471
QS-2	240205-050	50	471
QS-3	230200-760	50	471
QS-4	240200-760	50	471
QS-5	230210-025	50	471
QS-6	240210-025	50	471
QS-7	230210-038	50	471
QS-8	230230-025	50	471
QS-9	240230-025	50	471
QS-10	230690-516	50	472
QS-11	240690-516	50	472
QS-12	230670-520	50	472
QS-13	240670-520	50	472
QS-14	230670-620	50	472
QS-15	230670-625	50	472
QS-16	240670-625	50	472
QS-17	230670-630	50	472
QS-18	240670-630	50	472
QS-19	230670-825	50	472
QS-20	240670-825	50	472
QS-21	230670-840	50	472
QS-22	240670-840	50	472
QS-23	230680-620	50	472
QS-24	230680-635	50	472
QS-25	230680-660	50	472
QS-26	230680-820	50	472
QS-27	240680-820	50	472
QS-28	250680-820	50	472
QS-29	230680-835	50	472
QS-30	240680-835	50	472
QS-32	244010-212	10	464
QS-33	254010-212	10	464
QS-34	244110-875	10	467
QS-35	254110-875	10	467
QS-36	254210-212	25	467
QS-38	230800-616	50	474
QS-39	230800-817	50	474
QS-40	230800-121	50	474
QS-41	240670-616	50	475
QS-42	240670-620	50	475
QS-43	250670-616	50	475
QS-44	250670-620	50	475
QS-45	240681	50	474
QS-46	250681	50	474
QS-47	230681	50	474
QS-48	230670-612	50	472
QS-49	230211-340	50	471
QS-50	240210-038	50	471
QS-51	200842	50	480
QS-53	240680-620	50	472
QS-54	230680-645	50	472
QS-55	200851-827	50	470
QS-56	230230-038	50	471
QS-57	240230-038	50	471
QS-58	244110-190	10	467
QS-59	254110-190	10	467
QS-60	244010-217	10	464
QS-62	244010-880	10	464
QS-63	254010-880	10	464
QS-64	244010-185	10	464
QS-65	254010-185	10	464
QS-66	250803-120	50	478
QS-67	230680-140	50	472
QS-69	230803-818	50	478
QS-70	240680-645	50	472
QS-71	240680-660	50	472
QS-72	240680-140	50	472
QS-74	240670-240	50	472
QS-80	240800-616	50	474
QS-81	240800-817	50	474
QS-82	240800-121	50	474
QS-83	230690-616	50	472
QS-84	240690-616	50	472
QS-85	230205-090	50	471
QS-86	240205-090	50	471
QS-87	200841-635	100	470
QS-89	240670-612	50	472
QS-90	240400-505	50	472
QS-91	230400-505	50	472
QS-92	240400-610	50	472
QS-93	240490-506	50	472
QS-94	230490-506	50	472
QS-200	230240-412	50	471
QS-202	230690-510	50	472
QS-203	240690-510	50	472
































QS	#		
QS-205	240670-608	50	472
QS-207	244510-290	10	465
QS-208	254510-290	10	465
QS-211	244510-212	10	465
QS-212	254510-212	10	465
QS-213	244260-180	50	468
QS-214	244250-180	50	468
QS-215	240663-224	50	473
QS-216	250663-224	50	473
QS-217	240664-220	50	473
QS-219	240661-235	50	473
QS-221	240662-230	50	473
QS-222	250662-230	50	473
QS-223	240661-230	50	473
QS-224	250661-230	50	473
QS-225	240661-245	50	473
QS-250	250260-008	50	469
QS-251	250260-012	50	469
QS-255	250250-808	50	469
QS-256	250250-812	50	469
QS-258	250250-012	50	469
QS-261	240690-608	50	472
QS-264	230250-608	50	469
QS-265	230250-610	50	469
QS-266	240915-550	50	469
QS-267	240212-438	50	471
QS-268	240212-413	50	471
QS-270	254410-811	10	464
QS-271	244410-811	10	464
QS-272	254410-113	10	464
QS-273	244410-113	10	464
QS-274	254410-215	10	464
QS-275	244410-215	10	464
QS-276	254410-217	10	464
QS-277	244410-217	10	464
QS-281	254410-820	10	464
QS-282	244410-820	10	464
QS-284	254410-226	10	464
QS-285	244410-226	10	464
QS-286	240665-232	50	468
QS-287	240666-816	50	473
QS-288	230491-850	50	470
QS-289	240651-208	50	473
QS-290	250251-010	25	469
QS-503	230210-060	50	471
QS-504	240210-060	50	471
QS-505	254510-210	10	465
QS-507	254010-217	10	464
QS-512	200203	50	478
QS-513	240650-865	50	473
QS-514	230650-865	50	473
QS-515	240650-108	50	473
QS-516	240650-210	50	473
QS-517	230650-108	50	473
QS-518	230650-210	50	473
QS-519	244210-212	25	467
QS-520	244510-180	10	465
QS-521	254510-180	10	465
QS-528	254510-875	10	465
QS-529	244510-875	10	465
QS-530	240670-135	50	472
QS-531	230670-135	50	472
QS-532	230670-130	50	472
QS-533	240670-130	50	472
QS-549	244010-213	10	464
QS-551	230680-240	50	472
QS-555	200841-160	50	470
QS-556	240200-890	50	471
QS-557	244519-290	10	465
QS-558	254519-290	10	465
QS-559	244519-210	10	465
QS-560	244220-285	25	467
QS-561	254220-285	25	467
QS-562	244220-211	25	467
QS-563	254220-211	25	467
QS-570	200843-008	25	470
QS-571	254300-110	50	468
QS-572	244300-110	50	468
QS-573	244300-112	50	468
QS-574	254310-110	50	468
QS-575	244310-110	50	468
QS-576	254310-112	50	468
QS-577	244310-112	50	468
QS-578	244310-870	50	468
QS-579	230805-665	2	469

FINN RIKTIG ANKER FOR PROSJEKTET DITT












Sjekk lokale standarder for festemateriell.

Denne oversikten er ikke pre-kalkulert og må sees på som anbefalinger. Andre festemidler er mulig å benytte. Våre verktøy (inkludert Q-pac, ankere, og tabeller) hjelper deg med å velge riktig type festemateriell til ditt prosjekt. Hvis du er i tvil: ta kontakt med din salgskonsulent.





















EASY GLASS® SMART / SMART+ / PRIME

Montering	t (mm)	Anker	QS	Type	Bruk		Skrue / bolt	QS	Type	Bruk		
 MOD 8210 / 8410 MOD 8310	7 / 8,5	Kjemisk  	FOR BETONG					 	FOR STÅL			
			QS-276	QVMU-A M12x175	INDOOR	464			QS-224	M12 x 30	INDOOR	473
			QS-277	QVMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	464			+ QS-216	For M12	INDOOR	473
			QS-207	QVMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465			QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	473
			+ QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	473			+ QS-215	For M12	OUTDOOR	473
		+ QS-215	For M12	OUTDOOR	473	QS-225			M12 x 45	OUTDOOR	473	
		+ QS-215	For M12	OUTDOOR	473	+ QS-215			For M12	OUTDOOR	473	
		Mekanisk   	QS-574	QBSZ SU 10x100	INDOOR	468			FOR TRE			
			QS-575	QBSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	468			QS-258	10 x 120	INDOOR	469
			QS-576	QBSZ SU 10x120	INDOOR	468			QS-290	10 x 100	OUTDOOR	469
			QS-577	QBSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	468						
			QS-560	QSZ 12/10 A4	OUTDOOR	467						
			QS-561	QSZ-S 12/10	INDOOR	467						
			QS-562	QSZ 12/30 A4	OUTDOOR	467						
			QS-563	QSZ-S 12/30	INDOOR	467						
QS-563	QSZ-S 12/30		INDOOR	467								
 MOD 8220 / 8420	15 / 20	Kjemisk  	FOR BETONG					 	FOR STÅL			
			QS-276	QVMU-A M12x175	INDOOR	464			QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	473
			QS-277	QVMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	464			+ QS-215	For M12	OUTDOOR	473
			QS-207	QVMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465						
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	473						
		+ QS-215	For M12	OUTDOOR	473							
		Mekanisk  	QS-562	QSZ 12/30 A4	OUTDOOR	467						
			QS-563	QSZ-S 12/30	INDOOR	467						
			QS-576	QBSZ SU 10x120	INDOOR	468						
			QS-577	QBSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	468						
QS-577	QBSZ SU 10x120 A4		OUTDOOR	468								
 MOD 8230 / 8430 MOD 8330	4 / 5	Kjemisk  	FOR BETONG					 	FOR STÅL			
			QS-207	QVMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465			QS-224	M12 x 30	INDOOR	473
			+ QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	473			+ QS-216	For M12	INDOOR	473
			+ QS-215	For M12	OUTDOOR	473			QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	473
			+ QS-215	For M12	OUTDOOR	473			+ QS-215	For M12	OUTDOOR	473
		Mekanisk   	QS-571	QBSZ SK 10x100	INDOOR	468			FOR TRE			
			+ QS-286	For QBSZ SK 10	INDOOR	468			QS-258	10 x 120	INDOOR	469
			QS-572	QBSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	468			QS-290	10 x 100	OUTDOOR	469
			+ QS-286	For QBSZ SK 10	OUTDOOR	468						
			QS-573	QBSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	468						
			+ QS-286	For QBSZ SK 10	OUTDOOR	468						
			QS-560	QSZ 12/10 A4	OUTDOOR	467						
			QS-561	QSZ-S 12/10	INDOOR	467						
			QS-562	QSZ 12/30 A4	OUTDOOR	467						
		QS-563	QSZ-S 12/30	INDOOR	467							
 MOD 8240 / 8440	5 / 5	Kjemisk  	FOR BETONG					 	FOR STÅL			
			QS-276	QVMU-A M12x175	INDOOR	464			QS-224	M12 x 30	INDOOR	473
			QS-277	QVMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	464			+ QS-216	For M12	INDOOR	473
			QS-207	QVMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465			QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	473
			+ QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	473			+ QS-215	For M12	OUTDOOR	473
		+ QS-215	For M12	OUTDOOR	473	QS-225			M12 x 45	OUTDOOR	473	
		+ QS-215	For M12	OUTDOOR	473	+ QS-215			For M12	OUTDOOR	473	
		Mekanisk   	QS-574	QBSZ SU 10x100	INDOOR	468			FOR TRE			
			QS-575	QBSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	468			QS-258	10 x 120	INDOOR	469
			QS-576	QBSZ SU 10x120	INDOOR	468			QS-290	10 x 100	OUTDOOR	469
			QS-577	QBSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	468						
			QS-560	QSZ 12/10 A4	OUTDOOR	467						
			QS-561	QSZ-S 12/10	INDOOR	467						
			QS-561	QSZ-S 12/10	INDOOR	467						
			QS-561	QSZ-S 12/10	INDOOR	467						
QS-561	QSZ-S 12/10		INDOOR	467								





EASY GLASS® SLIM

Montering	t (mm)	Anker	QS	Type	Bruk	☰	Skrue / bolt	QS	Type	Bruk	☰	
 MOD 8010	12,5		Mekanisk FOR BETONG				INDOOR 467		FOR STÅL			
			QS-36	Q SZ-SK 12/50	OUTDOOR	467			QS-531	M10 x 35	INDOOR	472
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	467			QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	472
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	468			FOR TRE			
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	468			QS-251	10 x 120	INDOOR	469
			QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	468						
 MOD 8020	10,5		Kjemisk FOR BETONG				INDOOR 464		FOR STÅL			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	OUTDOOR	464			QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	473
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	464			+ QS-215	For M12	OUTDOOR	473
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465			QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	473
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	473			+ QS-215	For M12	OUTDOOR	473
			+ QS-215	For M12	OUTDOOR	473			FOR TRE			
			Mekanisk				INDOOR 467		FOR STÅL			
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	467			QS-258	10 x 120	INDOOR	469
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	467			QS-290	10 x 100	OUTDOOR	469
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	468						
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	468						
 MOD 8030	7		Mekanisk FOR BETONG				INDOOR 467		FOR STÅL			
			QS-36	Q SZ-SK 12/50	OUTDOOR	467			QS-74	M12 x 40	OUTDOOR	472
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	467			FOR TRE			
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	468			QS-250	10 x 80	INDOOR	469
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	468			QS-251	10 x 120	INDOOR	469
			QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	468						





EASY GLASS® PRO

Montering	t (mm)	Anker	QS	Type	Bruk	☰	Skrue / bolt	QS	Type	Bruk	☰	
 MOD 8110	7,5		Kjemisk FOR BETONG				INDOOR 465		FOR STÅL			
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	OUTDOOR	465			QS-222	M12 x 30	INDOOR	473
		QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465	+ QS-217	For M12	INDOOR	473			
			Mekanisk				INDOOR 468		FOR STÅL			
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	OUTDOOR	468			QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	473
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	468			+ QS-217	For M12	OUTDOOR	473
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	468			FOR TRE			
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	468			QS-258	10 x 120	INDOOR	469
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	467			QS-290	10 x 100	OUTDOOR	469
		 MOD 8120	12		Kjemisk FOR BETONG				INDOOR 464		FOR STÅL	
QS-276	Q VMU-A M12x175				OUTDOOR	464	QS-219	M12 x 35			OUTDOOR	473
QS-277	Q VMU-A M12x175 A4				OUTDOOR	464	+ QS-215	For M12			OUTDOOR	473
QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4				OUTDOOR	465	QS-225	M12 x 45			OUTDOOR	473
+ QS-219	M12 x 35				OUTDOOR	473	+ QS-215	For M12			OUTDOOR	473
+ QS-215	For M12				OUTDOOR	473	FOR TRE					
	Mekanisk				INDOOR 467		FOR STÅL					
	QS-562			Q SZ 12/30 A4			OUTDOOR	467	QS-258	10 x 120	INDOOR	469
	QS-563			Q SZ-S 12/30			INDOOR	467	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	469
	QS-576			Q BSZ SU 10x120			INDOOR	468				
QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	468									
 MOD 8130 / 8150	5,5 / 5,5		Kjemisk FOR BETONG				INDOOR 465		FOR STÅL			
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	OUTDOOR	465			QS-222	M12 x 30	INDOOR	473
		QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465	+ QS-217	For M12	INDOOR	473			
			Mekanisk				INDOOR 467		FOR STÅL			
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	467			QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	473
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	467			+ QS-217	For M12	OUTDOOR	473
 MOD 8140	4,5		Kjemisk FOR BETONG				INDOOR 465		FOR STÅL			
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	OUTDOOR	465			QS-222	M12 x 30	INDOOR	473
		QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465	+ QS-217	For M12	INDOOR	473			
			Mekanisk				INDOOR 468		FOR STÅL			
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	OUTDOOR	468			QS-551	M12 x 40	INDOOR	472
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	468			+ QS-217	For M12	INDOOR	473
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	468			QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	473
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	468			+ QS-217	For M12	OUTDOOR	473
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	467			FOR TRE			
		QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	467	QS-258	10 x 120	INDOOR	469			







EASY GLASS® MAX / STRONG

Montering	t (mm)	Anker	QS	Type	Bruk	Skruer / bolt	QS	Type	Bruk	
Topp  MOD 8510 MOD 8610	9,5	Kjemisk	FOR BETONG					FOR STÅL		
			QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR			465	QS-224	M12 x 30
			+ QS-224	M12 x 30	INDOOR	473	+ QS-216	For M12	INDOOR	473
			+ QS-216	For M12	INDOOR	473	QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	473
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465	+ QS-215	For M12	OUTDOOR	473
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	473	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	473
			+ QS-215	For M12	OUTDOOR	473	+ QS-215	For M12	OUTDOOR	473
Topp F  MOD 8520	9,5	Kjemisk	FOR BETONG					FOR STÅL		
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR			464	QS-225	M12 x 45
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	464	+ QS-215	For M12	OUTDOOR	473
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465				
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	473				
			+ QS-215	For M12	OUTDOOR	473				
Side  MOD 8530 MOD 8630	5,5	Kjemisk	FOR BETONG					FOR STÅL		
			QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR			465	QS-224	M12 x 30
			+ QS-224	M12 x 30	INDOOR	473	+ QS-216	For M12	INDOOR	473
			+ QS-216	For M12	INDOOR	473	QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	473
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465	+ QS-215	For M12	OUTDOOR	473
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	473	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	473
			+ QS-215	For M12	OUTDOOR	473	+ QS-215	For M12	OUTDOOR	473
Side Y  MOD 8540	8	Kjemisk	FOR BETONG					FOR STÅL		
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR			464	QS-224	M12 x 30
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	464	+ QS-216	For M12	INDOOR	473
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465	QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	473
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	473	+ QS-215	For M12	OUTDOOR	473
			+ QS-215	For M12	OUTDOOR	473	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	473
							+ QS-215	For M12	OUTDOOR	473



EASY GLASS® UP

Montering	t (mm)	Anker	QS	Type	Bruk	Skruer / bolt	QS	Type	Bruk	
Topp  MOD 6610	5,5	Kjemisk	FOR BETONG					FOR STÅL		
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR			465	QS-221	M12 x 30
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465	+ QS-217	For M12	OUTDOOR	473
		Mekanisk	QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	467				
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	467				
Side  MOD 6620	4,5	Kjemisk	FOR BETONG					FOR STÅL		
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR			465	QS-221	M12 x 30
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465	+ QS-217	For M12	OUTDOOR	473
		Mekanisk	QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	467				
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	467				














EASY GLASS® GULV-GLASSKLEMMER

Montering	t (mm)	Anker	QS	Type	Bruk	Skruer / bolt	QS	Type	Bruk	
MOD 6000 	12	Kjemisk	FOR BETONG					FOR STÅL		
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR			464	QS-551	M12 x 40
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	464	+ QS-217	For M12	INDOOR	473
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR	464	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	473
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	464	+ QS-217	For M12	OUTDOOR	473
MOD 6400 	11,5	Kjemisk	FOR BETONG					FOR STÅL		
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR			464	QS-551	M12 x 40
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	464	+ QS-217	For M12	INDOOR	473
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	464	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	473
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	464	+ QS-217	For M12	OUTDOOR	473
			QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4	OUTDOOR	465	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	473
							+ QS-215	For M12	OUTDOOR	473
MOD 6100 / 6200 	8 / 8	Mekanisk	FOR BETONG					FOR TRE		
			QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR			467	QS-250	10 x 80
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	467	QS-251	10 x 120	INDOOR	469

EASY GLASS® AIR

Montering	t (mm)	Anker	QS	Type	Bruk	☰	Skrue / bolt	QS	Type	Bruk	☰	
	10	Kjemisk	FOR BETONG				465		FOR STÅL			
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	465			QS-222	M12 x 30	INDOOR	473
			+ QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	465		+ QS-217	For M12	INDOOR	473	
								QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	473	
								+ QS-217	For M12	OUTDOOR	473	




EASY GLASS® GLASSADAPTERE

Montering	t (mm)	Anker	QS	Type	Bruk	☰	Skrue / bolt	QS	Type	Bruk	☰	
	5,5	Kjemisk	FOR BETONG				465		FOR STÅL			
			QS-521	Q VMZ-IG 80 M10	INDOOR	465			QS-533	M10 x 30	OUTDOOR	472
			+ QS-532	M10 x 30mm	INDOOR	472		QS-532	M10 x 30	INDOOR	472	
			QS-520	Q VMZ-IG 80 M10 A4	OUTDOOR	465		QS-531	M10 x 35	INDOOR	472	
			+ QS-533	M10 x 30mm	OUTDOOR	472		QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	472	
								FOR TRE				
								QS-251	10 x 120	INDOOR	469	
	11	Kjemisk	FOR BETONG				464		FOR STÅL			
			QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	INDOOR	464			QS-551	M12 x 40	INDOOR	472
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	464		+ QS-217	For M12	INDOOR	473	
		Mekanisk	QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	467						
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	467						
	7,5	Kjemisk	FOR BETONG				464		FOR STÅL			
			QS-63	VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR	464			QS-29	M8 x 35	INDOOR	472
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR	464		+ QS-287	For M8	INDOOR	473	
			QS-270	Q VMU-A M8x110	INDOOR	464		QS-30	M8 x 35	OUTDOOR	472	
			QS-271	Q VMU-A M8x110 A4	OUTDOOR	464		+ QS-287	For M8	OUTDOOR	473	
		Mekanisk	QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	467						
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	467						
	19,5	Kjemisk	FOR BETONG				465		FOR STÅL			
			QS-528	Q VMZ-IG 75 M8	INDOOR	465			QS-29	M8 x 35	INDOOR	472
			+ QS-29	M8 x 35mm	INDOOR	472		+ QS-287	For M8	INDOOR	473	
			+ QS-287	For M8	INDOOR	473						
		Mekanisk	QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	467						
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	467						
	11	Kjemisk	FOR BETONG				464		FOR STÅL			
			QS-272	Q VMU-A M10x130	INDOOR	464			QS-67	M10 x 40	INDOOR	472
			QS-273	Q VMU-A M10x130 A4	OUTDOOR	464		QS-72	M10 x 45	OUTDOOR	472	
		Mekanisk	QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	467						
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	467						
	9	Kjemisk	FOR BETONG				464		FOR STÅL			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	464			QS-551	M12 x 40	INDOOR	472
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	464		+ QS-217	For M12	INDOOR	473	
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR	464		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	473	
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	464		+ QS-217	For M12	OUTDOOR	473	
		Mekanisk	QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	467						
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	467						
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	467						
	Valgfri		QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	467						

ANKER

TILBEHØR





EASY GLASS® FRANSKE BALKONGER - EASY GLASS® VIEW

Montering	t (mm)	Anker	QS	Type	Bruk		Skrue / bolt	QS	Type	Bruk			
 MOD 6839 / 6830 MOD 6849	4,5	Kjemisk	FOR BETONG			OUTDOOR	465		FOR STÅL				
			QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	OUTDOOR				472	QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	472
			+ QS-27	M8 x 20	OUTDOOR				472	QS-30	M8 x 35	OUTDOOR	472
					+ QS-287	For M8	OUTDOOR	473					
		Annet	QS-266	5,5 x 50	OUTDOOR	469		FOR TRE					
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	469		QS-264	6 x 80	OUTDOOR	469		

EASY GLASS® FRANSKE BALKONGER - MOD 6507-6508









Montering	t (mm)	Anker	QS	Type	Bruk		Skrue / bolt	QS	Type	Bruk		
 MOD 6507 / 6508	4	Kjemisk	FOR BETONG			OUTDOOR	464		FOR STÅL			
			QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR				464	QS-72	M10 x 45	OUTDOOR
					QS-273	Q VMU-A M10x130 A4	OUTDOOR	464				
		Mekanisk	QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	467						

EASY GLASS® FRANSKE BALKONGER MED GLASSADAPTERE







Montering	t (mm)	Anker	QS	Type	Bruk		Skrue / bolt	QS	Type	Bruk			
 MOD 0749	5,5	Kjemisk	FOR BETONG			OUTDOOR	465		FOR STÅL				
			QS-520	Q VMZ-IG 80 M10 A4	OUTDOOR				472	QS-533	M10 x 30	OUTDOOR	472
			+ QS-533	M10 x 30mm	OUTDOOR				472	QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	472
 MOD 0763	9	Kjemisk	FOR BETONG			OUTDOOR	464		FOR STÅL				
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR				464	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	473
					QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	464	+ QS-217	For M12	OUTDOOR	473	
		Mekanisk	QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	467							
			QS-34*	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	467							

*Valgfri


FALLSIKRINGSSTOLPER

Montering	t (mm)	Anker	QS	Type	Bruk		Skrue / bolt	QS	Type	Bruk	
 MOD 4828	7	Kjemisk	FOR BETONG			OUTDOOR	465		FOR STÅL		
			QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	OUTDOOR				472	QS-20	M8 x 25
					Annet	QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	469		
 MOD 0842 MOD 0843	14,5	Kjemisk	FOR BETONG			OUTDOOR	465		FOR STÅL		
			QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	OUTDOOR				472	QS-22	M8 x 40
					Annet	QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	469		
 MOD 6517	4	Kjemisk	FOR BETONG			OUTDOOR	465		FOR STÅL		
			QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	OUTDOOR				472	QS-27	M8 x 20
					Annet	QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	469		
 MOD 6518	4	Kjemisk	FOR BETONG			OUTDOOR	465		FOR STÅL		
			QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	OUTDOOR				472	QS-27	M8 x 20
					Annet	QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	469		






EASY ALU

Montering	t (mm)	Anker	QS	Type	Bruk		Skrue / bolt	QS	Type	Bruk						
Topp		Kjemisk	FOR BETONG					FOR TRE								
 MOD 9026	26		QS-272	Q VMU-A M10x130 M10	INDOOR	464		QS-255	8 x 80	INDOOR	469					
			QS-273	Q VMU-A M10x130 M10	OUTDOOR	464										
Side		Kjemisk	FOR BETONG					FOR TRE								
 MOD 9028	8		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	464		QS-255	8 x 80	INDOOR	469					
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	464										
		Mekanisk														
		QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	468											
		QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	468											
QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	468													
QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	468													






































SQUARE LINE® 40x40

For	t (mm)	Anker	QS	Type	Bruk	
Topp		Kjemisk	FOR BETONG			
 MOD 4921 / 4972	8		QS-65	Q VMZ-A 60 M10-10/85	INDOOR	464
			QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR	464
 MOD 4942 / 4940	8		Mekanisk			
			QS-59	Q BZ 10 10-30/90	INDOOR	467
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	467

SQUARE LINE® 60x30

For	t (mm)	Anker	QS	Type	Bruk	
Topp		Kjemisk	FOR BETONG			
 MOD 4901 / 3503	11		QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4	OUTDOOR	465
			Mekanisk			
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	468
Side		Kjemisk	FOR BETONG			
 MOD 4558	11		QS-63	Q VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR	464
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR	464

Q-LINE

Montering	t (mm)	Anker	QS	Type	Bruk		Skrue / bolt	QS	Type	Bruk		
 MOD 3504	10	Kjemisk	FOR BETONG									
				QS-273	Q VMU-A M10 x 130	OUTDOOR	464					
		Mekanisk										
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90	OUTDOOR	467						
			QS-578	Q BSZ SU 8 x 70 A4	OUTDOOR	468						
 MOD 0948 MOD 0949	12							FOR STÅL				
									QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	473
								+ QS-217	For M12	OUTDOOR	473	
								QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	473	
								+ QS-217	For M12	OUTDOOR	473	
								QS-225	M12 x 40	OUTDOOR	473	
								+ QS-217	For M12	OUTDOOR	473	
 MOD 0921 / 0921  MOD 0962 / 0940	8	Kjemisk	FOR BETONG									
				QS-65	Q VMZ-A 60 M10-10/85	INDOOR	464					
				QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR	464					
		Mekanisk										
			QS-59	Q BZ 10 10-30/90	INDOOR	467						
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	467						
 MOD 0912 / 3502	8	Kjemisk	FOR BETONG									
				QS-63	VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR	464					
				QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR	464					
		Mekanisk										
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	467						
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	467						
 MOD 0916 / 0917 / 3505	13,5	Kjemisk	FOR BETONG									
				QS-272	Q VMU-A M10 x 130	INDOOR	464					
				QS-273	Q VMU-A M10 x 130	OUTDOOR	464					
 MOD 3508	10	Kjemisk	FOR BETONG					FOR STÅL				
				QS-275	Q VMU-A M12 x 155	OUTDOOR		464	QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	473
		Mekanisk							+ QS-217	For M12	OUTDOOR	473
				QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR		467	QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	473
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	467	+ QS-217	For M12	OUTDOOR	473		
							QS-225	M12 x 40	OUTDOOR	473		
							+ QS-217	For M12	OUTDOOR	473		
 MOD 0557	11	Kjemisk	FOR BETONG									
				QS-33	Q VMZ-A 75 M12-25/120	INDOOR	464					
				QS-32	Q VMZ-A 75 M12-25/120 A4	OUTDOOR	464					
 MOD 0555 0551 / 0552	11											
 MOD 0558	10,5	Kjemisk	FOR BETONG									
				QS-33	Q VMZ-A 75 M12-25/120	INDOOR	464					
				QS-275	Q VMU-A M12x155	OUTDOOR	464					
 MOD 0556	20	Kjemisk	FOR BETONG					FOR STÅL				
				QS-505	Q VMZ-IG 105 M12	INDOOR		465	QS-551	M12 x 40	INDOOR	472
				+ QS-551	M12 x 40	INDOOR		472				
				+ QS-217	Für M12	INDOOR		473				



MOD 4410


Galvanisert

INDOOR	QS	Type	d		L	
254410-811	QS-270	QVMU-A M8x110	M8	Ø 10	110	10
254410-820	QS-281	QVMU-A M8x205	M8	Ø 10	205	10
254410-113	QS-272	QVMU-A M10x130	M10	Ø 12	130	10
254410-215	QS-274	QVMU-A M12x155	M12	Ø 14	155	10
254410-217	QS-276	QVMU-A M12x175	M12	Ø 14	175	10
254410-226	QS-284	QVMU-A M12x265	M12	Ø 14	265	10

316

OUTDOOR

244410-811	QS-271	QVMU-A M8x110	M8	Ø 10	110	10
244410-820	QS-282	QVMU-A M8x205	M8	Ø 10	205	10
244410-113	QS-273	QVMU-A M10x130	M10	Ø 12	130	10
244410-215	QS-275	QVMU-A M12x155	M12	Ø 14	155	10
244410-217	QS-277	QVMU-A M12x175	M12	Ø 14	175	10
244410-226	QS-285	QVMU-A M12x265	M12	Ø 14	265	10



MOD 4010

Galvanisert

INDOOR	QS	Type		L	
254010-880	QS-63	QVMZ-A 50 M8-15/80	Ø 10	80	10
254010-185	QS-65	QVMZ-A 60 M10-10/85	Ø 12	85	10
254010-212	QS-33	QVMZ-A 75 M12-25/120	Ø 14	120	10
254010-217	QS-507	QVMZ-A 125 M12-25/170	Ø 14	170	10

316


OUTDOOR

244010-880	QS-62	QVMZ-A 50 M8-15/80 A4	Ø 10	80	10
244010-185	QS-64	QVMZ-A 60 M10-10/85 A4	Ø 12	85	10
244010-212	QS-32	QVMZ-A 75 M12-25/120 A4	Ø 14	120	10
244010-213	QS-549	QVMZ-A 75 M12-40/135 A4	Ø 14	135	10
244010-217	QS-60	QVMZ-A 125 M12-25/170 A4	Ø 14	170	10




Q-INFO | MOD 4410

Monteringsanvisning Q-anchor VMU-A



Q-INFO | MOD 4010

Monteringsanvisning Q-anchor VMZ-A



Kjemiske betongankre



MOD 4510

Galvanisert

INDOOR	QS	Type	d		L	
254510-875	QS-528	QVMZ-IG 75 M8	M8	Ø 12	78	10
254510-180	QS-521	QVMZ-IG 80 M10	M10	Ø 14	84	10
254510-290	QS-208	QVMZ-IG 90 M12	M12	Ø 18	94	10
254510-210	QS-505	QVMZ-IG 105 M12	M12	Ø 18	109	10
254510-212	QS-212	QVMZ-IG 125 M12	M12	Ø 18	130	10



316

OUTDOOR

244510-875	QS-529	QVMZ-IG 75 M8	M8	Ø 12	78	10
244510-180	QS-520	QVMZ-IG 80 M10 A4	M10	Ø 14	84	10
244510-290	QS-207	QVMZ-IG 90 M12 A4	M12	Ø 18	94	10
244510-212	QS-211	QVMZ-IG 125 M12 A4	M12	Ø 18	130	10

Q-INFO MOD 4510

Monteringsanvisning Q-anchor VMZ-IG




MOD 4519

316

OUTDOOR

QS	Type			
244519-210	QS-559	QVMZ-IG 105 M12 A4	Ø 18	10



MOD 4519

Galvanisert

INDOOR	QS	Type		
254519-290	QS-558	QVMZ-IG 90 M12	Ø 18	10

316


OUTDOOR

244519-290	QS-557	QVMZ-IG 90 M12 A4	Ø 18	10
------------	--------	-------------------	------	----



Q-INFO MOD 4519

Monteringsanvisning Q-anchor VMZ-IG



Tilbehør til kemisk forankring



Injeksjonsmørtel

MOD 4089 / 4090

Tilbehør

	Q	e		
204089-28	Q-104	280 ml	Q-VMU-A	1
NEW 204089-30	Q-104	300 ml	Q-VMU-A	1
204090-28	Q-101	280 ml	Q-VMZ	1
NEW 204090-30	Q-101	300 ml	Q-VMZ	1



Mikser til mørtel på tube

MOD 4091

Tilbehør

	Q	
204091	Q-103	1



Forlengelse for statisk mikser, 200 mm, for injeksjonsmørtel VMZ 280/300

MOD 4096

Tilbehør

	Q	
204096	Q-88	1



Sprøytepistol til mørtel på tube

MOD 4095

Tilbehør

	Q	
204095	Q-102	1



Luftpumpe for rengjøring borhull

MOD 4092

Tilbehør

	Q	
204092	Q-97	1



Rensbørste for rengjøring borhull

MOD 4093

Tilbehør

	Q		
204093-010	Q-91	Ø 10	1
204093-012	Q-92	Ø 12	1
204093-014	Q-93	Ø 14	1
204093-018	Q-94	Ø 18	1
204093-020	Q-95	Ø 20	1



Forlengelse for rengjøringsbørste, 150 mm, med M6 gjenge

MOD 4094

Tilbehør

	Q	
204094	Q-89	1

Q-INFO | MOD 4089 / 4090

Antall hull per mørteltube

	VMZ-A	QS-32	QS-33	QS-60	QS-62	QS-63	QS-64	QS-65	QS-507	QS-549		
Q-101 (280 ml)	34	34	24	58	58	39	39	24	34		Q-101 / Q-104 280 ml	
Q-101 (300 ml)	36	36	25	62	62	41	41	25	36		204090-28 204089-28	
VMZ-IG	QS-207	QS-208	QS-211	QS-212	QS-505	QS-520	QS-521	QS-528	QS-557	QS-558	QS-559	
Q-101 (280 ml)	21	21	16	16	19	27	27	34	21	21	19	Q-101 / Q-104 300 ml
Q-101 (300 ml)	22	22	17	17	20	29	29	36	22	22	20	204090-30 204089-30
VMU-A	QS-270	QS-271	QS-281	QS-282	QS-272	QS-273	QS-274	QS-275	QS-276	QS-277	QS-284	QS-285
Q-104 (280 ml)	46	46	40	40	32	32	22	22	22	22	19	19
Q-104 (300 ml)	50	50	42	42	34	34	23	23	23	23	20	20



Mekaniske betongankre



MOD 4110

Galvanisert

INDOOR	QS	Type	d	Ø	L	Ø
254110-875	QS-35	Q BZ 8 10-21/75	M8	Ø 8	75	10
254110-190	QS-59	Q BZ 10 10-30/90	M10	Ø 10	90	10

316


OUTDOOR

244110-875	QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	M8	Ø 8	75	10
244110-190	QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	M10	Ø 10	90	10



Q-INFO MOD 4110

Monteringsanvisning Q-anchor BZ Plus 8 & BZ Plus 10



MOD 4210

Galvanisert

INDOOR	QS	Type	Ø	Ø	L	Ø
254210-212	QS-36	Q SZ-SK 12/50	12	Ø 12	120	25

316


OUTDOOR

244210-212	QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	12	Ø 12	120	25
------------	--------	------------------	----	------	-----	----



Q-INFO MOD 4210

Monteringsanvisning Q-anchor SZ-SK 12/50



MOD 4220

Galvanisert

INDOOR	QS	Type	Ø	Ø	L	Ø
254220-285	QS-561	Q SZ-S 12/10	12	Ø 12	85	25
254220-211	QS-563	Q SZ-S 12/30	12	Ø 12	105	25

316


OUTDOOR

244220-285	QS-560	Q SZ-S 12/10 A4	12	Ø 12	85	25
244220-211	QS-562	Q SZ-S 12/30 A4	12	Ø 12	105	25



Q-INFO MOD 4220

Monteringsanvisning Q-anchor SZ-S 12/10-30



Betongskruer



MOD 4310

Galvanisert

INDOOR	QS	Type	Ø	L	50
254310-110	QS-574	Q BSZ SU 10x100	10	100	50
254310-112	QS-576	Q BSZ SU 10x120	10	120	50

316

OUTDOOR

244310-110	QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	10	100	50
244310-112	QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	10	120	50
NEW 244310-870	QS-578	Q-BSZ SU 8x70 A4	8	70	50



MOD 4300

Galvanisert

INDOOR	QS	Type	Q	Ø	L	50
254300-110	QS-571	Q BSZ SK 10x100	114	10	100	50

316

OUTDOOR

244300-110	QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	114	10	100	50
244300-112	QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	114	10	120	50



MOD 0665

316

OUTDOOR

QS	For d	25	
240665-232	QS-286	M12	25



MOD 4250

316


OUTDOOR

QS	d	L	50	
244250-180	QS-214	7	80	50




Q-INFO MOD 4310

Monteringsanvisning Q-anchor Q BSZ SU 10x100 + 10x120 (A4)



Q-INFO MOD 4300

Monteringsanvisning Q-anchor Q BSZ SK 10x100 + 10x120 (A4)



MOD 4260


316

OUTDOOR

QS	d	L	50	
244260-180	QS-213	7	80	50



Skruer



MOD 0250

Galvanisert

INDOOR	QS	Q	d	L	☐
250250-808	QS-255	Q-113	8	80	50
250250-812	QS-256	Q-113	8	120	50
250250-012	QS-258	Q-114	10	120	50


304

OUTDOOR

230250-608	QS-264	Q-115	6	80	50
230250-610	QS-265	Q-115	6	100	50



Q-INFO MOD 0250




MOD 0805


316

OUTDOOR

QS	Q	d	Ø	L	☐	
230805-665	QS-579	Q-8	M8	M16	65	2




Q-INFO MOD 0805



MOD 0260

Galvanisert

INDOOR	QS	Q	d	L	☐
250260-008	QS-250	Q-113	10	80	50
250260-012	QS-251	Q-113	10	120	50



MOD 0915

316

OUTDOOR


QS	☐	
240915-550	QS-266	50



MOD 0251

Galvanisert C4

OUTDOOR	QS	d	L	☐
250251-010	QS-290	10	100	25




Bits, 1/4", 5/16" Drive

MOD 1016


Tilbehør

	Q	Ø	AW	L	☐
201016-230	Q-115	1/4"	30	25	1
201016-240	Q-113	1/4"	40	26	1
201016-550	Q-114	5/16"	50	50	1

Q-INFO MOD 0915



Q-INFO MOD 0805



Plugger



MOD 0841

Tilbehør

	QS	Ø	L	
200841-635	QS-87	6	35	100
200841-160	QS-555	10	60	50

SELL OUT



MOD 0843

Galvanisert

IN/OUTDOOR	QS	For	
200843-008	QS-570	M8	25



MOD 0491 - DIN 914 / ISO 4027

304

INDOOR	QS	Q	d	L	
230491-850	QS-288	4	M8	50	50





MOD 0851







Messing

IN/OUTDOOR	QS	
200851-827	QS-55	50







Q-INFO MOD 0841




Q-INFO MOD 0843 / 0491



Q-INFO MOD 0851




Skruer




MOD 0200 - DIN 571

304					
INDOOR	QS	d	L		
230200-760	QS-3	7	60	50	
316					
OUTDOOR					
240200-760	QS-4	7	60	50	
240200-890	QS-556	8	90	50	



MOD 0205

304						
INDOOR	QS	Q	d	L		
230205-050	QS-1	Q-4	M8 x 12	50	50	
230205-090	QS-85	Q-4	M8 x 33	90	50	
316						
OUTDOOR						
240205-050	QS-2	Q-4	M8 x 12	50	50	
240205-090	QS-86	Q-4	M8 x 33	90	50	




MOD 0210 - DIN 7982 C-H

304			
INDOOR	QS	L	
230210-025	QS-5	25	50
230210-038	QS-7	38	50
230210-060	QS-503	60	50
316			
OUTDOOR			
240210-025	QS-6	25	50
240210-038	QS-50	38	50
240210-060	QS-504	60	50

SELL
OUT


MOD 0240

304			
INDOOR	QS	L	
230240-412	QS-200	12	50




MOD 0230 - DIN 7981 C-H

304			
INDOOR	QS	L	
230230-025	QS-8	25	50
230230-038	QS-56	38	50
316			
OUTDOOR			
240230-025	QS-9	25	50
240230-038	QS-57	38	50



MOD 0211 - DIN 7997

304			
INDOOR	QS	L	
230211-340	QS-49	40	50




MOD 0212 - ISO 14586

316				
OUTDOOR	QS	d	L	
240212-413	QS-268	4,2	13	50
240212-438	QS-267	4,2	38	50




Skruer




MOD 0400 - DIN 916 / ISO 4029

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	☐
230400-505	QS-91	Q-2,5	M5	5	50
316					
OUTDOOR					
240400-505	QS-90	Q-2,5	M5	5	50
240400-610	QS-92	Q-3	M6	10	50




MOD 0670 - DIN 7991

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	☐
230670-520	QS-12	Q-3	M5	20	50
230670-612	QS-48	Q-4	M6	12	50
230670-620	QS-14	Q-4	M6	20	50
230670-625	QS-15	Q-4	M6	25	50
230670-630	QS-17	Q-4	M6	30	50
230670-825	QS-19	Q-5	M8	25	50
230670-840	QS-21	Q-5	M8	40	50
230670-130	QS-532	Q-6	M10	30	50
230670-135	QS-531	Q-6	M10	35	50
316					
OUTDOOR					
240670-520	QS-13	Q-3	M5	20	50
240670-608	QS-205	Q-4	M6	8	50
240670-612	QS-89	Q-4	M6	12	50
240670-625	QS-16	Q-4	M6	25	50
240670-630	QS-18	Q-4	M6	30	50
240670-825	QS-20	Q-5	M8	25	50
240670-840	QS-22	Q-5	M8	40	50
240670-130	QS-533	Q-6	M10	30	50
240670-135	QS-530	Q-6	M10	35	50
240670-240	QS-74	Q-8	M12	40	50




MOD 0690 - ISO 7380

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	☐
230690-510	QS-202	Q-3	M5	10	50
230690-516	QS-10	Q-3	M5	16	50
230690-616	QS-83	Q-4	M6	16	50
316					
OUTDOOR					
240690-510	QS-203	Q-3	M5	10	50
240690-516	QS-11	Q-3	M5	16	50
240690-608	QS-261	Q-4	M6	8	50
240690-616	QS-84	Q-4	M6	16	50



MOD 0490 - DIN 914 / ISO 4027

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	☐
230490-506	QS-94	Q-2,5	M5	6	50
316					
OUTDOOR					
240490-506	QS-93	Q-2,5	M5	6	50




MOD 0680 - DIN 912 / ISO 4762

Galvanisert					
INDOOR	QS	Q	d	L	☐
250680-820	QS-28	Q-6	M8	20	50
304					
INDOOR	QS	Q	d	L	☐
230680-620	QS-23	Q-5	M6	20	50
230680-635	QS-24	Q-5	M6	35	50
230680-645	QS-54	Q-5	M6	45	50
230680-660	QS-25	Q-5	M6	60	50
230680-820	QS-26	Q-6	M8	20	50
230680-835	QS-29	Q-6	M8	35	50
230680-140	QS-67	Q-8	M10	40	50
230680-240	QS-551	-	M12	40	50
316					
OUTDOOR					
240680-620	QS-53	Q-5	M6	20	50
240680-645	QS-70	Q-5	M6	45	50
240680-660	QS-71	Q-5	M6	60	50
240680-820	QS-27	Q-6	M8	20	50
240680-835	QS-30	Q-6	M8	35	50
240680-140	QS-72	Q-8	M10	45	50

SELL
OUT


Bolter



MOD 0661 - DIN 933

Galvanisert

INDOOR	QS	d	L	
250661-230	QS-224	M12	30	50
316				
OUTDOOR				
240661-230	QS-223	M12	30	50
240661-235	QS-219	M12	35	50
240661-245	QS-225	M12	45	50




MOD 0662 - DIN 7984

Galvanisert

INDOOR	QS	Q	d	L	
250662-230	QS-222	Q-8	M12	30	50
316					
OUTDOOR					
240662-230	QS-221	Q-8	M12	30	50




Skiver



MOD 0663 - DIN 125A / ISO 7089

Galvanisert


INDOOR	QS	For d	
250663-224	QS-216	M12	50
316			
OUTDOOR			
240663-224	QS-215	M12	50



MOD 0664 - DIN 433 / ISO 7092

316

OUTDOOR	QS	For d	
240664-220	QS-217	M12	50




MOD 0666 - DIN 125A / ISO 7089

316

OUTDOOR	QS	For d	
240666-816	QS-287	M8	50

Hette mutere




MOD 0650 - DIN 1587

304

INDOOR	QS	S	d	D	L	
230650-865	QS-514	13	M8	12,5	15	50
230650-108	QS-517	17	M10	16	18	50
230650-210	QS-518	19	M12	18	22	50

316

OUTDOOR	QS	S	d	D	L	
240650-865	QS-513	13	M8	12,5	15	50
240650-108	QS-515	17	M10	16	18	50
240650-210	QS-516	19	M12	18	22	50




MOD 0651 - DIN 934

316

OUTDOOR	QS	S	d	L	
240651-208	QS-289	19	M12	10	50

SELL
OUT

Festemateriell for glassklemmer



Justerbar skrue
+/- 5°

MOD 0681

For alle modeller i sink


Galvanisert					
INDOOR	QS	Q	d	L	
250681	QS-46	Q-5	M8	20	50

For alle 304 modeller

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230681	QS-47	Q-5	M8	20	50

For alle 316 modeller

316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240681	QS-45	Q-5	M8	20	50



Sekskantskrue med sylinderhode

MOD 0680 - DIN 912 / ISO 4762

For alle modeller i sink


Galvanisert					
INDOOR	QS	Q	d	L	
250680-820	QS-28	Q-6	M8	20	50

For alle 304 modeller

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230680-820	QS-26	Q-6	M8	20	50

For alle 316 modeller

316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240680-820	QS-27	Q-6	M8	20	50




Blindnaglemutter

MOD 0800

304						
INDOOR	QS	Q	d	L		
230800-616	QS-38	Q-29	M6	Ø 9,0	16	50
230800-817	QS-39	Q-29	M8	Ø 11,0	17	50
230800-121	QS-40	Q-29	M10	Ø 12,0	21	50

316						
OUTDOOR	QS	Q	d	L		
240800-616	QS-80	Q-29	M6	Ø 9,0	16	50
240800-817	QS-81	Q-29	M8	Ø 11,0	17	50
240800-121	QS-82	Q-29	M10	Ø 12,0	21	50



SELL OUT





Sikkerhetspinner for glassklemmer og plateadapter

MOD 5015


Tilbehør	For MOD	L	
205015-22	2800, 4200	22	4
205015-25	2500, 2600	25	4
205015-24	2400, 6000	30	4
205015-23	2300	34	4



SELL OUT Bare så lenge lageret varer.



Ekstra materiell for glassklemmer



Sekskantskrue, forsenket

MOD 0670 - DIN 7991

For MOD 2100, 2500, 2700, 2800, 4200, 4400, 4600 i sink

Galvanisert

INDOOR	QS	Q	d	L	
250670-616	QS-43	Q-4	M6	16	50

For MOD 2400 i sink

Galvanisert

INDOOR	QS	Q	d	L	
250670-620	QS-44	Q-4	M6	20	50

For MOD 2100, 2500, 2700, 2800, 4200, 4400, 4600, 5100, 5200 i 304 og 316

316

OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240670-616	QS-41	Q-4	M6	16	50

For MOD 2300, 2400, 2600 i 304 og 316

316


OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240670-620	QS-42	Q-4	M6	20	50

Nylon skrueskiulere
(2 stk pr glassklemme)**MOD 5010**

Tilbehør


	Farge	For MOD	
205010-00-00	Rå (grå)	2100, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 4200, 4400, 4600, 5100, 5200	8
205010-00-17	Krom		8
205010-00-19	Børstet look		8
205010-00-31	Sort RAL 9005		8
205010-00-32	Hvit RAL 9016	2800	8
205010-00-33	Antrasittgrå RAL 7016		8
205010-28-00	Rå (grå)	2800	8
205010-28-17	Krom		8
205010-28-19	Børstet look		8
205010-28-31	Sort RAL 9005		8

Innlegg for glassadapter

**MOD 5031 / 5032 / 5034 / 5035 / 5039 / 5038 / 5030**


Tilbehør

	For MOD	D	Ø	H	Antall per glassadapter		
205032-47	A	0747 (Ø 50mm)	48	10	2	1	8
205031-47	B		48	10	2	1	8
205034-030	A	0746 + 0740 + 0754 (Ø 30 mm)	28	8	2	2	8
205034-025	A	0755 (Ø 25 mm)	24	6	1	1	8
205035	B		24	6	1	1	8
205034-050	A	0148 + 0117 + 9350 (Ø 50 mm)	48	8	2	2	8
NEW 205030-150-01-03	A	0749 + 0741	45	19	3	1	8
NEW 205030-150-02-03	B		46	13	3	1	8

**MOD 5030**

Tilbehør

	For MOD	
205030-150-99-80	0749 (Black Line)	4

NEW**Q-INFO** | MOD 0670

Boring og gjenging



14-dellers bor- og gjengesett for rustfritt stål

MOD 1025

Tilbehør			
	Q	M	
201025	Q-61	M3 - M12	1



Gjengetapp for MOD 0805

MOD 1029

Tilbehør		
	Q	
201029	Q-119	1

NEW



Boreverktøy til MOD 0805

MOD 1028

Tilbehør		
	Q	
201028	Q-118	1

NEW



Boremal

MOD 1020

Tilbehør				
	Q	For rør Ø	M	
201020-042	Q-74	42,4	M5, M6, M8, M10	1
201020-048	Q-75	48,3	M5, M6, M8, M10	1

Komplett sett



Boremal, (2x), på styreskinne

MOD 1021


Tilbehør				
	Q	For rør Ø	M	
201021-042	Q-76	42,4	M5, M6, M8, M10	1
201021-048	Q-77	48,3	M5, M6, M8, M10	1

SELL OUT

Skjære og gjengeolje
Konsentrert, uten drivgass


MOD 1027

Tilbehør			
	Q	e	
201027	Q-64	300 ml	1




Boring og gjenging

Boremål for Easy Alu rekkverksstolper



MOD 5961

Tilbehør		
	Q	
205961	Q-85	1




Boremål til glassstopper

MOD 1041

Tilbehør		
	Q	
201041	Q-117	1





NEW

Boremål til håndløpere, sett



MOD 1022

Tilbehør		
	Q	
201022	Q-107/Q-108	1



Q-82

Q-20

Boremal



MOD 1023

Tilbehør			
	Q	For Ø	
201023	Q-82	42,0 + 48,0	1

MOD 1024

Tilbehør			
	Q	For Ø	
201024-042	Q-20	42,0	1





Trelim

PVAC-lim til treprodukter

MOD 1335

Tilbehør			
	Q	e	
201335	Q-73	250 ml	1

Tilkoblingspinner



MOD 3005

316	Rå		
OUTDOOR			
143005		6	



Bor med stopper for tre

MOD 1026

Tilbehør			
	Q	D	
201026	Q-80	15	1



Styrepinne

MOD 0203

Tre		
	QS	
200203	QS-512	50



MOD 0803 - DIN 7965




Galvanisert					
INDOOR	QS	d		L	
250803-120	QS-66	M10	Ø 17	20	50
304					
INDOOR	QS	d		L	
230803-818	QS-69	M8	Ø 14,5	18	50



Strips

MOD 1050

Tilbehør			
	Q	L	
201050	Q-50	300	100



Monteringstilbehør



Q-glue®
Lim for rustfritt stål
Forbruk pr limfuge ca. 1 ml

MOD 1331

Tilbehør			
	Q	e	
201331	Q-21	50 ml	1

Antall limfuger pr flaske (50 ml)

Ø 16 mm	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm	Ø 60,3 mm
150	60	50	40



Akrylteip

MOD 1360

Tilbehør				
	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (til 11 m dekkskinner)	1



Gjennomsiktig akrylteip

MOD 1362

Tilbehør				
	Q	W	L	
201362-012	Q-122	12	33 m	1

NEW



Q-spray, gjennomsiktig
For en forenklet montering

MOD 0620

Tilbehør			
	Q	e	
200620	Q-65	1000 ml	1



Q-seal
Glass-silikon, farge sort
munnstykke inkludert

MOD 1340

Tilbehør			
	Q	e	
201340	Q-24	310 ml = ca. 11,40 m	1



Dobbeltsidig tape

MOD 1361

Tilbehør				
	Q	W	L	
201361-012	Q-111	12,7	33 m	1
201361-016	Q-98	16	33 m	1
201361-020	Q-99	20	33 m	1
201361-025	Q-112	25,4	33 m	1




Verktøy til påføring av teip

MOD 1040


Tilbehør	
201040	1

NEW


Q-INFO | MOD 1360 / 1361 / 1362



Q-INFO | MOD 0620



Q-INFO | MOD 1040



Monteringstilbehør




Glasstopper
Til trapper

MOD 8204 / 8304 / 8404

Tilbehør		For	
208204	Easy Glass® Smart	MOD 8230 / 8240	1
208304	Easy Glass® Smart+	MOD 8330	1
208404	Easy Glass® Prime	MOD 8430 / 8440	1

NEW




MOD 8105

Tilbehør		W	H	
208105-025		21,5	8	L = 2,5 m

MOD 8505

Tilbehør		W	H	
208505-025		31,5	8	L = 2,5 m




MOD 1002

Tilbehør		
201002		8

NEW


Distansestykke / mellomliggende gummi



MOD 8205 / 8305 / 8405







MOD 8605

Tilbehør		H	W	W1	W2	
208205-010		44	37	30	17,5	5
NEW 208305-010		44	41	34	21,5	5
208405-010		45	47	35	25,5	5
NEW 208605-010		51	55	52	33	5




MOD 0842


Tilbehør		QS	
200842		QS-51	50



Monteringstilbehør



Shims, toppmontert



Shims, sidemontert

MOD 8216 - Easy Glass® Smart

	Aluminium		Rå		
	W	L	U	X	
168216-001	58	58	16	1	100
168216-002	58	58	16	2	100
168216-003	58	58	16	3	100

MOD 8416 - Easy Glass® Prime

	Aluminium		Rå		
	W	L	U	X	
168416-001	69	69	24	1	100
168416-002	69	69	24	2	100
168416-003	69	69	24	3	100

MOD 8516 - Easy Glass® Max

	Aluminium		Rå		
	W	L	U	X	
168516-001	78	78	24	1	100
168516-002	78	78	24	2	100
168516-003	78	78	24	3	100

MOD 8616 - Easy Glass® Strong

	Aluminium		Rå		
	W	L	U	X	
NEW 168616-001	93	93	24	1	100
NEW 168616-002	93	93	24	2	100
NEW 168616-003	93	93	24	3	100

MOD 8236 - Easy Glass® Smart

	Aluminium		Rå		
	W	L	U	X	
168236-001	58	120	16	1	100
168236-002	58	120	16	2	100
168236-003	58	120	16	3	100

MOD 8336 - Easy Glass® Smart+

	Aluminium		Rå		
	W	L	U	X	
NEW 168336-001	58	122	16	1	100
NEW 168336-002	58	122	16	2	100
NEW 168336-003	58	122	16	3	100

MOD 8436 - Easy Glass® Prime

	Aluminium		Rå		
	W	L	U	X	
168436-001	58	135	16	1	100
168436-002	58	135	16	2	100
168436-003	58	135	16	3	100

MOD 8636 - Easy Glass® Strong

	Aluminium		Rå		
	W	L	U	X	
NEW 168636-001	58	144	16	1	100
NEW 168636-002	58	144	16	2	100
NEW 168636-003	58	144	16	3	100



Shims for Easy Glass®


MOD 1006

	Tilbehør		
	Q	Tykkelser	
201006	Q-62	1, 2, 3, 4, 5 mm	520

MOD 6636 - Easy Glass® Up

	Aluminium		Rå		
	W	L	U	X	
166636-001	58	89	16	1	100
166636-002	58	89	16	2	100
166636-003	58	89	16	3	100

Justeringsblokk for Easy Alu




MOD 9027


	Aluminium		Rå		
	Q				
169027	Q-4			1	




Q-INFO MOD 1006




Q-INFO MOD 8x16



Q-INFO MOD 8x36 / 6636



Q-INFO MOD 9027




Stell og vedlikehold



Q-cleaner

Beskyttelsesspray for rustfritt stål, konsentrert, uten drivgass

MOD 0601

Tilbehør			
	Q	e	
200601	Q-23	300 ml	1



Q-ultra-clean

Kjemisk rens for å fjerne urenheter og rustflekker fra rustfritt stål.

MOD 0610


Tilbehør			
	Q	e	
200610	Q-22	500 ml	1



Q-protector

Beskytt deler i aluminium og rustfritt stål umiddelbart etter installasjon.

MOD 0602


Tilbehør			
	Q	e	
200602	Q-63	500 ml	1



Scotch®-Brite

Pussepap for å fjerne riper

MOD 0640

Tilbehør		
	Q	
200640	Q-25	10



Q-glass tex

Glasskluter, 100% Viskose, 33x37cm


MOD 0660

Tilbehør		
	Q	
200660	Q-27	20



Retuseringsblyant for reparasjon av riper

MOD 0802

Tilbehør		Farge	e	
	200802-31	Sort, RAL 9005	12 ml	1
	200802-33	Antrasittgrå, RAL 7016	12 ml	1
	200802-34	Telegrå 4, RAL 7047	12 ml	1

Q-INFO | MOD 0640 / 0610



Q-25



MOD 0610
Q-22
Q-ultra-clean

Q-INFO



Vask og vedlikehold informasjon

 23

Verktøy



Sekskant skrutrekker sett, 7 stk.

MOD 1010

Tilbehør

SELL OUT	Q	Ø	1
201010	Q-2 Q-2,5 Q-3 Q-4 Q-5 Q-6 Q-8		1



Sekskant skrutrekker

MOD 1008

Tilbehør

SELL OUT	Q	Ø	1
201008-10	Q-10		1



Poptang

MOD 1031

Tilbehør

SELL OUT	Q	Ø	1
201031	Q-29	M6, M8, M10	1



Plasthammer

MOD 1030

Tilbehør

SELL OUT	Q	Ø	1
201030	Q-45		1



Vater til rør, runde og firkantet


MOD 1034

Tilbehør

SELL OUT	Q	Ø	1
201034	Q-46		1



Strammenøkkel



MOD 1013

Tilbehør

SELL OUT	Q	Ø	1
201013-025	Q-30	25 - 28	1
201013-030	Q-31	30 - 32	1
201013-050	Q-32	45 - 50	1
201013-060	Q-33	58 - 62	1
201013-070	Q-51	68 - 75	1



Hakenøkkel for Ø 3 mm hull, pin 2,9 mm, avstand 15 mm

MOD 1032

Tilbehør

SELL OUT	Q	Ø	1
201032	Q-78		1



Q-lights

Montasjetang for Ø 2 mm hull, pin 4,0 mm, avstand 28 mm

MOD 1033

Tilbehør

SELL OUT	Q	Ø	1
201033	Q-110		1



Vater til Ø 40, Ø 42,4, Ø 48,3 mm

MOD 1035

Tilbehør

SELL OUT	Q	Ø	1
201035	Q-72		1

SELL OUT Bare så lenge lageret varer.

Q-INFO MOD 1034



Q-INFO MOD 1035



Q-INFO MOD 1035



Verktøy



Q-disc® og innleggsverktøy

MOD 1000

Tilbehør		
	Q	
201000	Q-84	1



Easy Glass® multiverktøy

MOD 1001

Tilbehør		
	Q	
201001	Q-71	1



Q-glass vakumløfter, 2 sugekopper, løftekapasitet / løfteretning: 60kg, parallell

MOD 1060

Tilbehør		
	Q	
201060	Q-28	1



Hjelpeverktøy for glassmontasje

MOD 1062

Tilbehør		
	Q	
201062	Q-56	2



Løfteverktøy

Spennvidder 0 til 80 mm, maks. belastning pr stk 100 kg

MOD 1061

Tilbehør		
	Q	
201061	Q-55	2

SELL OUT

VERKTØY

TILBEHØR

Q-INFO MOD 1000

- Sikre og sjekk justeringen
- Vri
- Justere
- Sikre
- Sjekk monteringsveiledning for bruk av momentnøkkel
- Q-spray 200620

Q-INFO MOD 1001

- Q-spray 200620
- Q-spray 200620
- Q-spray 200620

Q-INFO MOD 1061

- Q-spray 200620
- Q-spray 200620
- Q-spray 200620

Q-INFO MOD 1062

- Q-spray 200620
- Q-spray 200620

Verktøy



Fast Fix utløserverktøy

MOD 7802

316		Børstet	
OUTDOOR	For wire Ø		
207802-003	3,2		1
207802-004	4,0		1



Wiresaks

MOD 7800

Tilbehør			
	Q	For wire Ø	
207800	Q-39	1,5 - 4,0	1

For å kunne arbeide effektivt og oppnå et optimalt resultat, bør rustfritt stål kuttes med en egnet sag. For å garantere dette, har sagen for rustfritt stål en ekstra sterk, men sakteroterende motor. Med sin lave vekt er denne sagen et profesjonelt verktøy på byggeplassen.

201070-23
Q-34

Sag for rustfritt stål


Motor 0,8kW - 230V, 60 rpm, automatisk kjøling, 17 kg, størrelse 490x425x600 (B x L x H), inkluderer ikke sagblad, for rette kutt

201071
Q-35

Bord til sag

201072
Q-36

Sagblad for rustfritt stål

HSS, 225 x 2,2 x 32,
168 Z201074
Q-38Vertikalt justerbar
materialholder til rør
med Ø26-168 mm201073
Q-44Ytre-indre spiss-
forsenker til rør med
Ø10-54 mm

MOD 1070 / 1071 / 1072 / 1073 / 1074

Tilbehør			
	Q		
201070-23	Q-34		1
201071	Q-35		1
201072	Q-36		1
201073	Q-44		1
201074	Q-38		1



SER DU ETTER Q-RAILING-REKLAMEARTIKLER?

Spør oss om alternativene i displayer, promosett og mer.



Q-railing


SYMBOLINDEKS


304	304 Rustfritt stål	Sikkerhetsglass	Mono	Glass
316	316 Rustfritt stål	Sikkerhetsglass	Laminert	
Aluminium	Aluminium	Bøk	Eik	Tre
Plast	Plast	Kambala	Tre	
Stål	Stål	Børstet	Polert	Overflate
Sink	Sink	INDOOR		Til innendørs bruk
Galvanisert	Galvanisert	OUTDOOR		Til utendørs bruk
Messing	Messing			

	Form/størrelse på rør/U-profil		Dim på borr
	Ekstra produktinformasjon		QS-36 467 / QS-36 Anbefalt Q-anchor, se side 467
	Glasstykkelse		QS-53 472 / QS-53 Anbefalt Q-screw, se side 472
	Pakningsstørrelse		Q-22 Anbefalt Q-tool

	Nytt produkt		CE-direktiver
	Artikkel som selges ut (så lenge lageret rekker)		Ekstra sterk
	Mulighet for prefabrikking.		

	Bilfrakt		AVIS Technique-godkjent
	Beregnet for skruing (sekskantnøkkel)		Testet på CSTB
	Momentnøkkel		SIA 358:2010 / SIA 261:2014
	Beregnet for skruing (fastnøkkel)		Testet i henhold til EN 1991 / EN 1990
	C-nøkkel		Testet i henhold til NEN 2608 (Eurocodes 1990-1999:2011)
	Skrutrekker		LGA Typen geprüft
	Torx skrutrekker		Statisk beregning i henhold til DIN 18008
	Slås på plass (Easy Hit®)		CTE-godkjent
	Beregnet for liming		Testet på Applus
	Bruk en kniv for å skjære		Testet i henhold til NTC UNI 11678-2017
	Bruk en sag for å kutte		Testet i henhold til DIN 18008
	Sveisedeler		Testet på WTCB.be & CSTC.be
	AW bits		Testet i henhold til NBN B03-004
	90° hjørne ikke mulig		Testet i henhold til Miami Dade County
	Veggavstand 85 mm		Testet på International ICC Evaluation Service
	AbP-merke (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis)		IK kode (støtmotstandsnivå)
	ETB-godkjent		Colour rendering index
	AbZ-godkjent (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)		Dali Lighting Control
	Testet i henhold til DIN EN 12600		Minimum bøyeradie
	Testet i henhold til British Standard 6180		Installeres av en autorisert elektriker
	Verrotec-godkjent		







© 2025 Q-railing
Emmerich am Rhein, Tyskland

Opphavsrett / Copyright

Arrangement, katalog layout, tekst, tekst komponenter, tabeller, bilder, merker, varemerker, logoer, grafikk og annet innhold på katalog forblir eiendom Q-railing Europe GmbH & Co KG, Tyskland eller kan brukes med samtykke av eierne. Underlagt globale lover om opphavsrett. Med mindre annet er spesifisert er alle merker og varemerker brukt i denne katalogen samt varemerkelover, design patenter og bruksmodeller tilhørende Q-railing Europe GmbH & Co KG, Tyskland eller våre samarbeidspartnere. I Tyskland og flere andre land er strafferettslig og sivilrettslig forfølgning av overgrep mot opphavsretten, varemerkerett og andre eiendomsrettigheter mulig. Hvis du vil bruke, kopiere, reprodusere, endre på noen måte, oversette eller viderefordre til en tredje part eller ønsker å formidle konkret innhold eller komplette sider, trenger du vårt samtykke som vi kun gir skriftlig på forhånd. Derfor, spør oss på forhånd, eller vi forbeholder oss retten til å ta rettslige tiltak mot deg.



VÆR OPPMERKSOM PÅ FØLGENDE

Produksjonstekniske avvik kan forekomme. Faktiske produkter kan avvike noe fra avbildet modell. Q-railing er ikke ansvarlig for eventuelle trykkfeil. Q-railing aksepterer ikke juridisk ansvar, med mindre de er juridisk bundet i kontrakt. Kompensasjon er begrenset til varens verdi – ingen annen kompensasjon tilbys. Vær oppmerksom på at lovgivning kan variere fra land til land. Q-railing påtar seg ikke ansvar for forhold og regler som gjelder for ulike fabrikasjoner.





THE PREMIUM BRAND IN RAILING SYSTEMS

Q-railing Norge
Gråterudveien 14
3036 Drammen
Norge

T. +47 32 69 90 51
sales.no@q-railing.com

Q-RAILING CATALOGUE 2023, NO • LANGUAGE NOR • NO CURRENCY